

Haiguskoormuse tõttu kaotatud eluaastad ehk tervisekadu Eestis

Sisukord

| | |
|---|----|
| 1. Kokkuvõte – kaotatud eluaastad Eestis | 2 |
| 2. Miks ja kuidas mõõta haiguskoormust | 3 |
| 3. Meetodid suremuse tõttu kaotatud eluaastate arvutamiseks | 5 |
| 4. Meetodid haiguste ja puuete tõttu kaotatud eluaastate arvutamiseks | 6 |
| 5. Diskonteerimine ja vanuskaalud | 7 |
| 6. Haiguskaalude tähendus | 8 |
| 7. Haiguskaalude määratlemine Eestis | 9 |
| 8. Suremuse tõttu kaotatud eluaastad Eestis | 12 |
| 9. Haiguste tõttu kaotatud aastad Eestis (esmas)haigestumise andmetel | 15 |
| 10. Haiguskoormus ehk tervisekadu Eestis | 18 |
| 11. Haiguste tõttu kaotatud aastad Eestis haiguste levimusandmetel | 21 |
| 12. Järeldused ja ettepanekud | 24 |
| 13. Soovitav kirjandus | 25 |
| Lisad 1 ja 2 Suremusest kaotatud eluaastad (YLL) meestel ja naistel | |
| Lisad 3 ja 4 Esmashaigestumisest kaotatud eluaastad (YLD) meestel ja naistel | |
| Lisad 5 ja 6 Haiguskoormus e.tervisekadu (DALY) meestel ja naistel | |
| Lisad 7 ja 8 Kaotatud eluaastad (YLD) haiguste levimusandmete põhjal meestel ja naistel | |

Tartu Ülikool
tervishoiu instituut

1. Kokkuvõte – kaotatud eluaastad Eestis

1. Käesolevas raportis tähistatakse terminiga “haiguskoormus” kaotust rahva tervises, mida väljendab surmade tõttu kaotatud eluaastate ning haigestumise ja välispõhjuste tõttu vähenenud täie tervise juures elatud eluaastate koguarv. Surmade ja haigestumise tõttu kaotatud eluaastate arvud on esitatud haigusseisundite ja vanusrühmade kaupa, eraldi meeste ja naiste kohta.

2. Suremuse arvel kaotatud eluaastad arvutati Eesti Statistikaameti surmade andmebaasi alusel võrrelduna vastava vanuserühma eeldatava elueaga Eestis. Suremuse tõttu kaotatud eluaastad on esitatud diskonteerituna ja vanuskaalutuna.

3. Suremusandmete analüüs kaotatud eluaastate meetodil toob esile suure soolise erinevuse. Samal ajal, kui üle 65-aastaste seas on meeste ja naiste kaotatud aastate koguarv võrdne, kaob enne 65. eluaastat Eesti meeste elust 69 022 eluaastat võrreldes naiste 25 407 eluaastaga ehk 2,7 korda enam.

4. Kaotatud eluaastate meetod rõhutab eesti elanikel n-ö varase suremuse tähendust. Eesti meeste surmadest 13% toimub enne 45. eluaastat, kuid nende arvele jääb 35% meeste kaotatud eluaastatest. Naistest sureb enne 45. eluaastat 3%, kuid see moodustab 19% naiste kaotatud eluaastatest.

5. Haigestumise ja välispõhjuste tõttu kaotatud terved eluaastad arvutati Eesti Haigekassa arvete alusel kahel meetodil. Esmashaigestumise alusel diskonteerituna ja vanuskaalutuna ning levimusandmete alusel kaotatud täisaastates vanusrühma kohta. Esmashaigestumise alusel arvutatud haiguskoormus kandub varasemasse ikka ja näitab vanust, kuhu suunata vastavate haiguste ennetamisele ja varasele ravile suunatud meetmed. Levimusandmetel arvutatud haiguskoormus rõhutab krooniliste ja püsivate haigusseisundite jaotumist ühiskonnas ja osutab, mis vanuses ja mis haiguste korral on suurimad vaevused ehk kuhu suunata taastusravi ja rehabilitatsioon.

6. Haigustest kaotatud aastaid on eesti naistel poole enam kui eesti meestel. Erinevus ilmneb alates teismelise-east ning püsib kuni pensionieani. Naised kaotavad meestest kaks korda enam aastaid kasvajate, liiges-lihashaiguste tõttu ja kuse-suguelundite haiguste tõttu, kokku ligi 20 tuhat aastat rohkem kui mehed.

7. Haigustest kaotatud aastate arvestamine esmashaigestumise andmetel toob esile liiges-lihashaiguste ning arvestamine levimusandmetel välispõhjustest ja seedeorganite haigustest tingitud tervisekaod. Mõlemad meetodid on vajalikud, et hinnata mitteletaalsete haiguste tähendust kogu rahvastiku tervisele ja haiguspõhjuste jaotumist soo- ja vanusrühmades.

8. Kokkuvõttes (tabel 1-1) jaotuvad antud metoodikat kasutades kaotatud eluaastad eesti meeste ja naiste vahel sisuliselt võrdselt, kuigi meestel on suur ülekaal suremuse ja naistel haiguste tõttu kaotatud eluaastates.

Tabel 1-1. Kogukaotus aastates suremuse ja haigestumise tõttu (esmas)haigestumise andmetel

| | mehed | naised | rahvastik | mehed | naised | rahvastik |
|--------------------------|---------|---------|-----------|-------|--------|-----------|
| Suremusest (YLL) | 91 316 | 50 022 | 141 338 | 31% | 17% | 47% |
| Haigestumisest (YLD) | 67 185 | 90 190 | 157 375 | 22% | 30% | 53% |
| Tervisekadu kokku (DALY) | 158 501 | 140 212 | 298 713 | 53% | 47% | 100% |

9. Haiguste tõttu kaotatud eluaastate edetabel erineb täielikult surmapõhjuste alusel koostatud edetabelist, kus olulisemateks erinevusteks on erinevate liiges-lihashaiguste, samuti skisofreenia kõrged edetabelikohad nii meeste kui naiste seas.

10. Esitatud tulemused Eesti kohta kaotatud eluaastates ei ole otseselt võrreldavad teiste riikidega ega mujal tehtud uuringutega, sest kaotatud eluaastate koguarv oleneb haiguste esinemissagedusest, rahvastiku eeldatavast elueast ja haiguskaaludest, mis on kõik riigiti erinevad.

11. Käesolevas töös esitatud tulemuste kolm rakendusvõimalust:

- esitatud andmed kajastavad haiguste, haiguspõhjuste ja erinevate vanusrühmade osatähtsust kogu rahvastiku summaarses haiguskoormuses e tervisekaos;
- täiendades esitatud tulemusi eelmiste ja tulevaste aastate andmetega, on võimalik jälgida muutusi rahvastiku tervises ajateljel;
- rahvatervise valupunktide ja tervishoiupoliitika prioriteetide sõnastamiseks ning olulisemate haiguspõhjuste või enim haavatavate rahvastikurühmade identifitseerimiseks.

2. Miks ja kuidas mõõta haiguskoormust

18. On olemas kümneid meetodeid ja sadu indikaatoreid, mida kasutatakse rahva tervise seisundile hinnangu andmiseks. Enamus indikaatoritest põhinevad kas suremuse või haigestumise andmetel ja iseseisvalt kasutatuna annavad kas pooliku või moonutatud pildi tegelikust olukorrast. Näiteks surmapõhjuste järjestamine sageduse alusel on vähese tähendusega, sest surm on paratamatu ja igal surmal on mingi põhjus. Rahva tervise aspektist on palju olulisem eristada varast suremust surmadest hilisemas eas. Samavõrra ei kajasta haigestumise sagedusandmed ei haiguse raskust või sellest tingitud elukvaliteedi langust, mis on rahva tervise aspektist samuti tähtis.

19. Andmed surmade kohta on kergesti kättesaadavad ja reeglina usaldusväärsed, sest surmade registreerimise süsteem tagab pea täieliku kaetuse ning surmade klassifitseerimisel on vähe võimalusi eksimusteks ja vigadeks. Seevastu haiguste kohta rutiinselt kogutavad andmed on vähem usaldusväärsed, kajastavad tervisehäireid puudulikult või puuduvad mõnes osas täiesti.

20. Suremusel põhinevad indikaatorid, näiteks surmade arvuline jaotus põhjuste ja vanuse alusel või eeldatav eluiga sünnimomendil, sobivad rahvastiku tervise hindamiseks ainult haiguste ja vigastuste korral, mis lõpevad inimese jaoks surmaga, kajastades seega peamiselt ägedate ja eluohtlike haiguste esinemist. Mittesurmavate tervisehäirete, sh püsivate puuete ja krooniliste haiguste kohta suremuse indikaatorite alusel hinnangut anda ei saa.

21. Haigustel põhinevad indikaatorid, näiteks haigestumise sagedus mingisse haigusse või haiguse levimus rahvastikurühmades, kajastavad eeskätt krooniliste haiguste ning haigustest ja vigastustest tingitud puuete esinemist. Seega kajastavad haigestumisel põhinevad indikaatorid erinevalt surmaandmetest hoopis teisi haigusi ja annavad rahva tervisest erineva pildi.

22. Haigena elatud aastat pole õige võrdsustada elamata jäänud aastaga ja samamoodi ei saa võrdsustada erinevate haiguste põdemist. Haigused on erineva raskuse ja kestusega ning aja jooksul võib haigus kas paraneda või süveneda. Seega tuleb haigena elatud aja arvestamisel teada haiguse kestust. Krooniliste, mitteparanevate haiguste puhul võetakse haiguskoormuse arvestamisel haiguse kestuseks aeg haiguse avaldumisest surmani.

23. Haiguste tähenduse eristamiseks kasutatakse haiguskaalusid, mis arvestavad haigusest tingitud füüsilise, vaimse ja sotsiaalse funktsiooni puudujääke e haigusest tingitud elukvaliteedi langust. Korrutades haigena elatud aja selle haiguse kaaluga, on võimalik võrrelda ja summeerida erinevate haiguste tähendust omavahel ning võrrelda neid suremuse andmetega. Haiguskaaludest lähemalt 4. ja Eesti haiguskaaludest 5. peatükis.

24. Objektiivse hinnangu andmiseks rahva tervisele tuleb kasutada indikaatorit, mis ühendaks endas nii suremuse kui haigestumise andmeid. Ühendavaks lüliks sellise indikaatori loomisel on ajaline mõõde. Nii suremuse kui haigestumise andmeid vaadeldakse ajalisel teljel ning lõpptulemuses summeeritakse elamata jäänud ja haigena elatud eluaastad.

25. Ajast sõltuva mõõtühiku enneaegse suremuse hindamiseks pakkus esimesena välja Dempsey (1947), näidates, et südamehaigused olid surmade suhtarvuna 100 000 elaniku kohta USA-s esikohal ja tuberkuloosi suri inimesi 7 korda harvem. Samas oli südamehaigustesse suremise keskmine vanus 69 ja tuberkuloosi puhul 43 aastat, mistõttu iga tuberkuloosi põhjustatud surma tõttu kaotati mitu korda rohkem eluaastaid. Populatsiooni tulemusi summeerides selgus, et südamehaigustesse suremise tõttu kaotati ainult 50% võrra enam eluaastaid tuberkuloosi põhjustatud surmadest.

26. Haiguskoormuse arvutamiseks on välja pakutud erinevaid meetodeid ja valemeid, mida kasutades on tulemused arvuliselt erinevad. Ei ole kokku lepitud, milline valem on kõige õigem, sest valemi valik oleneb uurimisküsimusest.

27. Kui haiguskoormust arvutatakse, et rahvusvahelises võrdluses kõrvutada erinevate riikide rahva tervise näitajaid, tuleb lähtuda olemasolevate andmete ühisosast. Kui vajalikud andmed pole kättesaadavad, kasutatakse kas modelleerimist või andmeid lähinaabritelt. Näiteks WHO korraldatud uurimuses Global Burden of Disease tuletati puuduvad haigestumisandmed agregeeritud suremusandmete alusel.

28. Sagedamini on eesmärgiks riigi, piirkonna või piiritletud populatsiooni haiguskoormuse hindamine. Siinjuures on nii arvutustes kui ka tulemuste tõlgendamisel kõige olulisem meele pidada, milliseid järeldusi tohib teha kasutada olnud andmete usaldusväärsuse ja kõiksuse aspektist. Samuti tuleb vältida tulemuste kõrvutamist teiste riikide sarnaste uuringutega, sest neis on kasutatud erinevaid andmeid ja valemeid, mis välistavad otsese võrdluse.

29. Haiguskoormuse hindamisel, kui kasutatakse diagnoosipõhist meditsiinistatistikat, tuleb arvestada, et terve rida seisundeid ja püsivaid tervisehäireid, mis häirivad paljude inimeste elu ja toimetulekut (halb enesetunne, väsimus, unetus), ei ole haigustena klassifitseeritavad ega kajastu vastavas lõpptulemuses.

3. Meetodid suremusest kaotatud eluaastate arvutamiseks

31. Surma tõttu kaotatud eluaastate (erialakirjanduses *years of life lost*, YLL) arvestamiseks on vaja teada kolme näitajat: surma põhjust, vanust suremisel ja eeldatavat eluiga. Kaotatud eluaastate arvestamisel on mitu võimalust, mille valik oleneb andmete kättesaadavusest ja uurimisküsimuse püstitusest:

a) lahutada tegelik surma vanus n -õ ideaalsest elu kestusest, milleks mõnedes uuringutes on võetud eeldatav eluiga kõige pikema elueaga rahval (Jaapan);

b) lahutada tegelik surma vanus eeldatavast elueast sünnimomendil, mis oluliselt alahindab vanemate isikute tõenäosust elada üle selle vanuse ja on kasutatav, kui puuduvad andmed eeldatava eluea kohta soo-vanusrühmade kaupa;

c) lahutada tegelik surma vanus sellesama populatsiooni (või soo-vanusrühma) eeldatavast elueast, mis näiteks Eestis 2002.a oli 60-aastastel meestel 15,9 aastat.

Kaotatud eluaastad arvutatakse vanusrühmade ja surmapõhjuste kaupa ning summeeritakse.

32. Kaotatud eluaastate arvestamine võrreldes maksimaalse võimaliku elueaga (Jaapan) on sobilik lahendus rahvusvaheliste võrdlusuuringute tarvis, et paremini esile tuua riikidevahelisi erinevusi.

33. Rahvuslike või teiste piiritletud uuringute tarvis on otstarbekas arvutada oodatav eluea standard ehk surma tõttu kaotatud eluaastad keskmistele suremise vanustele soo-vanusrühma kohta eraldi. Surmapõhjuste ja suremise vanuse arvestamisel on arvutuste lihtsustamiseks tavaks kasutada viieaastasi vanusgrupe, kusjuures imikuiga arvestatakse eraldi. Seega kujuneks vanusegrupid järgmiselt: 0-1, 1-4, 5-9, 10-14, 15-19, 20-24 ... 80-84, 85+. Iga vanusgrupi kohta võetakse keskmine suremise vanus, näiteks vanusgrupis 50-54 on selleks 52,5 eluaastat. Oodatava eluea standardid 5 aasta vanusegruppide kaupa ehk standard-elutabelid (*life-tables*) on arvutatud enamuse riikide või piirkondade kohta ja neid leiab WHO veebilehelt – www.who.int/evidence.

34. Kõige lihtsamal viisil YLL arvutamiseks peame teadma surmade arvu (N) vanuses n haiguse i tõttu ja selle soo-vanusrühma oodatavat eluea standardit (L).

Valem 1 $YLL = N \times L =$ surmade arv haiguse i tõttu \times oodatava eluea standard

35. Suremuse tõttu kaotatud eluaastate arvutamisel peetakse otstarbekaks kasutada diskonteerimist ja vanuskaalusid (vt ptk 6), mida on tehtud ka käesolevas töös.

Valem 2 $N C e^{(ra)}$

$$YLL = \frac{N C e^{(ra)}}{(r+\beta)^2} \left[e^{-(r+\beta)(L+a)} [-(r+\beta)(L+a)-1] - e^{-(r+\beta)a} [-(r+\beta)a-1] \right]$$

N – surmade arv vastavas soo-vanusrühmas

L – oodatava eluea standard hinnatavale soole ja vanusegrupile

r – diskonteerimismäär 0,03

C – konstant vanuskaalu mõju vähendamiseks 0,1658

e – naturaallogaritm 2,72

a – vanus surres

β – vanuskaal 0,04

4. Meetodid haigustest ja puuetest kaotatud eluaastate arvutamiseks

41. Inimkonna ideaalis on elu pikk ja täielikult nauditav iga viimane kui päev. Sellest ideaalist lähtuvalt arvestatakse haiguskoormuse kontseptsioonis aega, mis on elatud vähema kui täiusliku tervisega haiguse või puude tõttu.

42. Haiguse või puudega elatud eluaastate (erialakirjanduses *years lived with disability*, YLD) arvestamiseks on vaja teada kolme näitajat:

- haiguse ja puude esinemissagedust uuritavas rahvastikus;
- haiguskaalu;
- vanust haigestumisel ja haiguse kestust.

Haigena elatud aastad arvutatakse vanusrühmade või haiguste kaupa ja summeeritakse. Et nii haiguste esinemine kui nende tähendus sõltub oluliselt vanusest ja soost, on suureks eeliseks, kui andmed haiguste levimuse, prognoosi ja riskide kohta on teada soo-vanusrühmade kaupa.

43. Kui surma ei saa kaksipidi mõista, siis mitteletaalset tervisehäiret on raske üheselt hinnata. Mittesurmava haiguse seisundid erinevad indiviiditi ja nende mõju indiviidile sõltub kontekstist, isiku vaimsest ja füüsilisest seisundist ning sotsiaalsest staatusest ühiskonnas. Neid kõiki erinevaid mõjureid, mis kokkuvõttes määravad haigusseisundi tähenduse indiviidi jaoks, püütakse võtta kokku ühe arvuna – haiguskaaluna (ptk 5).

44. Et haiguskoormusel on ajaline mõõde, tuleb haigena elatud aja arvestamisel teada haigus(t)e kestust. Krooniliste, mitteparanevate haiguste puhul või kui haigestumise või vigastuse tõttu kujuneb välja püsiv tervisehäire, võetakse haiguskoormuse arvestamisel haiguse kestuseks aeg haiguse avaldumisest surmani. Ägedate mittesurmavate haiguste puhul, mis ei põhjusta püsivat tervisehäiret, võetakse arvestustesse haiguse keskmine kestus aastates, mis pärineb epidemioloogilistest uuringutest.

45. Haigestumise alusel YLD arvutamiseks on kõige lihtsamal juhul vaja andmeid uute haigusjuhtude kohta käsitletaval perioodil vastavas soo-vanusrühmas (I), haiguskaalu (D) ja haiguse keskmist kestust aastates (L):

Valem 3 $YLD = I \times D \times L$

46. Esmashaigestumise andmete alusel kaotatud eluaastate arvutamisel peetakse otstarbekaks kasutada diskonteerimist ja vanuskaalusid (vt ptk 6), mida on tehtud ka käesolevas töös.

Valem 4 Ce^{ra}
 $YLD = ID \left\{ \frac{C e^{ra}}{(r+\beta)^2} \left[e^{-(r+\beta)(L+a)} [-(r+\beta)(L+a)-1] - e^{-(r+\beta)a} [-(r+\beta)a-1] \right] \right\}$

a – vanus haiguse või puude alguses

L – haiguse kestus aastates

e – naturaallogaritm 2,72

r – diskonteerimismäär 0,03

D – haiguskaal (*disability weight*)

β – vanuskaal 0,04

I – uute haigusjuhtude (esmashaigestumise) arv vaadeldavas perioodis

C – konstant vanuskaalu mõju vähendamiseks 0,1658

47. Eesti Haigekassa arvete alusel saab YLD arvutada lisaks esmashaigestumisele ka haiguste levimusandmete alusel. Esmashaigestumisega võrreldes on levimusandmete alusel kohati raskem arvestada haigusjuhtude raskust, sest sama diagnoosiga on nii ägedad kui kroonilised haigusvormid. Käesolevas töös on püütud arvesse võtta ainult need haigusjuhud, mis põhjustasid läbi aasta püsivaid tervisehäireid, et neile oleks põhjendatud rakendada vastavat haiguskaalu täies ulatuses. Seega oli teiseks siin töös rakendatud YLD arvutamise valemiks

Valem 5 $YLD = P \times D =$ haiguse levimus soo-vanusrühmas (P) x haiguskaal (D)

5. Diskonteerimine ja vanuskaalud

51. Diskonteerimine e väärtuse vähendamine tuleviku kulude ja tulude arvutamiseks on tavaline meetod majandusanalüüsides. See põhineb inimesele omasel arvamusel, et tulud kaugemas tulevikus on väiksema väärtusega kui homme tulu. Diskontomäär standardiks on tervishoiuökonoomikas ja teistes sotsiaalpoliitilistes analüüsides tavaliselt 5% aastas. Selle numbrilise valikuks pole objektiivseid argumente, mistõttu näiteks keskkonnaspetsialistid ja taastuva energia analüüsijad on soovitanud sotsiaalküsimustes kasutada madalamat diskontomäära. Nii *World Bank Control Priorities* kui GBD uuringud kasutavad 3% diskontomäära.

52. Kui soovitakse hinnata tuleviku haiguskoormust, on soovitatav kasutada diskonteerimist. Diskonteerimise mõte seisneb selles, et siis on võimalik hinnata kulu-efektiivsuse pinnalt investeeringute vajalikkust ja tulemusi. Diskonteerimist pole vaja rakendada, kui soovitakse uurida haiguskoormust täna ja ka investeeringuid teha praegu. Samas on arvatud, et diskonteerimist ei sobi rakendada tuleviku tervise kasu või kaotuse hindamisel, mistõttu diskonteerimine on harva kasutusel epidemioloogide ja demograafide kokkuvõtvates tervisemõõtmistes.

53. Diskonteerimist rakendatakse haiguskoormuse mõõtmisel, et vältida ülemäärast kaalu surmadele nooremas vanuses ja olla järjepidev tervise tulemuste mõõtmisel kulu-efektiivsuse analüüsides. Näiteks ilma diskonteerimiseta tähendab surm esimesel eluaastal, et kaotatakse kõik 80 eeldatavat eluaastat ja vanuses 25, et kaotatakse 55 eluaastat. Diskonteerides 3%-ga tähendab imiku surm 30 eluaasta kadumist ja surm 25. eluaastal, et kaob 27 eluaastat.

54. Et lihtsustada arvutusi, kasutatakse tavaliselt järjepidevat diskonteerimise funktsiooni e^{-rt} , kus r on diskontomäär (0,03), e on naturaallõgaritm (2,72) ja t on aeg. Määr 3% pole täpselt sama kui aastane diskontomäär, mida kasutatakse järjepidevuseta vormi puhul diskonto funktsioonist $(1+r)^{-t}$. Järjepideva diskonto määraga 3%-st on vastav iga-aastane diskontomäär 2,96%.

Valem 6

$$n_{\text{present value}} = (1+r)^{0.5} * \frac{1}{r} * \left(1 - \left(\frac{1}{1+r} \right)^n \right)$$

55. Vanuskaalude kasutamine tähendab erinevas vanuses inimeste panuse arvestamist ühiskonnas. Uuringute põhjal on selgunud, et ühiskonnas on tugev sotsiaalne soov hinnata noore täiskasvanuna elatud aastaid kõrgemalt kui elatud aastaid väikelapse- või vanurieas. Argumendina vanuskaalude sissetoomiseks on esitatud tõsiasja, et keskaaliste tasutud maksudest toetatakse nii lapsi kui vanureid ja enamikus ühiskondades on nende õlul ka otsene hoolitsemine nii laste kui vanade eest.

56. Kõik uurimisrühmad loomulikult ei nõustu sellega ja vanuskaalud on kõige rohkem vaidlusi põhjustanud väärtus DALY-kontseptsioonis. Arvatakse, et vanusekaalud on põhjendamatud õigluse pinnalt, sest iga eluaasta on võrdse väärtusega. Teised leiavad kogemuste põhjal, et standard-vanusekaalud ei kajasta tegelikke sotsiaalseid väärtusi õigesti. Mitmed inimeste isiklikku eelistust käsitlevad uuringud tervena elatud eluaastate kohta eri vanustes ja hinnangud sotsiaalsetest rollidest ühiskonnas annavad siiski kõrgema kaalu noore täiskasvanuna elatud ajale.

57. Astmeline funktsioon vanusekaalu arvestamiseks:

$$\text{Valem 7} \quad C \times X^\beta \times e^{-\beta x}$$

See funktsioon hõlmab algul tõusvat ja siis langevat väärtust indiviidi elatud aastatele eri vanuses. Valemis on X vanus. β määrab vanuskaalude tähtsuse ja selle väärtuseks on valitud kokkuleppeliselt 0,04. C on kohandatud konstant, mis on valitud, et vanuskaalude kasutuselevõtt ei mõjutaks kaotatud aastate koguarvu ehk oleks sama nii vanuskaalutuna kui ilma. GBD 1990 aasta uuringus oli C väärtuseks 0,1658.

6. Haiguskaalude tähendus

61. Hinnang ajale, mis on elatud mitteletaalse haigusseisundiga, esitatakse sotsiaalsete eelistustena erinevatele terviseseisunditele ehk haiguskaaludena (*disability weights*). Sõltuvalt sellest, kuidas need hinnangud on tuletatud, on neid nimetatud erinevalt – kas haiguse või puude kaaludeks, täiskvaliteetse eluaasta kaaludeks, terviseseisundi hinnanguteks, terviseseisundi eelistuseks või terviseseisundi utilitaarsuseks.

62. Parema arusaadavuse mõttes esitatakse haiguskaale tavaliselt numbrina skaalal 0-st 1-ni, kus 0 on seisund, mis on võrdne surmaga ja 1 on optimaalse tervise näitaja. Näiteks omistati Eesti haiguskaalumisel halvatus (parapleegia) haiguskaal 0,41. See ei tähenda, et inimene on poolurnud, vaid et keskmiselt hindab ühiskond elu halvatuna (kaal 0,41) paremaks elust raskekujulise reumatoidartriidiga (kaal 0,31) ja raskemaks elust skisofreeniaga (kaal 0,71). Kui siia lisada ajatelg, siis eelistab ühiskond, et inimene elab pigem kolm aastat halvatuna, kui et ta elab hea tervisega vaid ühe aasta.

63. Haiguse raskuse ja kestuse arvestamine QALY-na (*quality adjusted life-years*) on tervishoiuökonomika põhimeetodiks *cost-effectiveness* uuringutes, alates sellest, kui Williams (1985) selle meetodi erinevate arstiabi meetodite võrdlemiseks välja pakkus.

64. Haiguskaalude määramine pole võimalik objektiivselt, vaid selleks tuleb kasutada hinnanguid. Kui hindajaks on inimesed, kellel pole meditsiinilist haridust ja kogemust, piirdub nende võime kaaluda haigusseisundeid, millega nad on ise kokku puutunud haigena,

mis on olnud nende lähedastel või halvimal juhul kajastavad ühiskonnas liikuvaid eelarvamusi ja hinnanguid. Kui hindajad on meedikud, on takistuseks subjektiivse kogemuse puudumine, eeskätt haigusega kohanemise aspektist, mistõttu sellistes kunstlikes olukordades hindavad meedikud reeglina haigete kannatusi suuremaks kui patsiendid ise.

65. Haiguskaalude määramisel mõjutab hinnangut terviseseisundi raskusele (prognoosile) võimalus haigust/puuet ravida ja leevendada, seega tervishoiu areng ja kättesaadavus antud maal/piirkonnas hindamise hetkel. Näiteks vaegnägemine pole probleem, kui kõigile on prillid taskukohased ja liikumispuue on väiksema tähendusega linnas, kus ratastoolid on kättesaadavad ja teed-trepid vastavalt kohandatud.

66. Terviseseisundite kirjeldamisel haiguskaalude määramiseks võib kasutada diagnoosi või kirjeldada seisundit nõ geneerilisena – vaevuste ja puuete abil. Diagnoosi kasutamine teeb olukorra hindajale selgemaks, kuid koormab hindamist lisainformatsiooniga, mida teatakse või arvatakse teadvat haiguse prognoosi kohta või milline on diagnoosi sotsiaalne tähendus.

67. Tavaliselt määratakse haiguskaalud aastasele haiguse kestusele, olenemata kõikumistest haiguse võimalikes erinevates seisundites. Seega liidetakse kokku näiteks infarkti haiglaravi ja rehabilitatsiooniperiood ning kogu haige olemise ajale on antud üks haiguskaal. Näiteks lühiajaliste haigushoogudena kulgev epilepsia, mil aastas võib olla vaid 1 krampihoog, on ühiskonna (ja haige enda) arvates haigus 365 päeva aastas, sest reeglina tarvitatakse pidevalt ravimeid ja haige on pidevas ärevus- ja pingeseisundis teadmatusest, millal haigushoog teda tabada võib. Seega on õigustatud pigem kogu aastale haiguskaalu määramine kui haiguse kaalumise läbi üksiku haiguspäeva.

7. Haiguskaalude määratlemine Eestis

71. Eestis otsustati projekti alustamisel, et aluseks võetakse Haigekassa andmebaasid ja selles kajastuv nn ravitud haigusjuhtude esinemine (inglise k. *attended prevalence*).

72. Haigekassa arвете alusel koostati pingeread haigusdiagnoosidest rahalise kogusumma ja isikute arvu alusel. Seejuures võeti diagnoosi olulisuse piiriks vähemalt 3 miljonit krooni (0,1% HK ravieelarvest) või vähemalt 500 erinevat isikut (0,04% elanikest). See lubas sisse haarata ka haigused, mida põetakse harva, kuid mille tähendus on majanduslikus mõttes oluline.

73. Valitud haigused ja puuded grupeeriti sarnasuse alusel 127 seisundiks, millele pandi nn eesti kood (ekood) ja vastav töönimetus. Nimetatud haigusseisundid katavad 2,3 miljardit krooni ehk 95% Haigekassa 2002.a raviteenuste kuludest ja 3,1 miljonit isikut (3,5 miljonist), kes olid erinevate diagnooside tõttu vajanud arstiabi. Seega kajastavad haiguskoormuse arvutamiseks valitud ja klassifitseeritud diagnoosid täielikult ravikindlustusvahendite kasutamist.

74. Eesti haiguskaalude hindamises osalesid hindajatena meditsiinilise haridusega isikud. Hindajateks kutsuti 40 perearsti Tartumaalt, 10 eriarsti TÜ Kliinikumist ning 10 arstiharidusega töötajat Haigekassast ja Sotsiaalministeeriumist. Haiguskaalude määramise esimene osa – grupitöö indikaatorseisunditele haiguskaalude määramiseks toimus 12.novembril 2003. Osaleda sai 16 perearsti, 4 eriarsti ja 6 tervishoiuametnikku.

75. Haiguskaalud määrati kahe-etapilise protsessi käigus. Primaarse hindamismetoodikana kasutatakse PTO (*Person Trade Off*) lähenemist. Selle abil määratleti grupitöö käigus haiguste raskus 26-le indikaatorseisundile. Sekundaarne hindamismetoodika on VAS (*Visual Analog Scale*), mille abil määratleti haiguskaalud individuaalselt kõigile ülejäänud haigusseisunditele.

76. Hindamisülesanne oli alljärgneva ülesehitusega ja seda rakendati kõigi indikaatorhaiguste kaalumiseks:

Programm A abil on võimalik pikendada 100 terve inimese elu 1 aasta võrra.
 Programmi B abil saab pikendada haigust N põdeva inimese elu 1 aasta võrra.
 Teie ülesandeks on hinnata nende kahe terviseprogrammi kasutegurit haigete aitamisel.
 Mõlemat programmi samaaegselt ega osaliselt ellu viia pole võimalik.

Terviseprogrammide võrdlemiseks tuleb arvuliselt määratleda, kui mitme haigust N põdeva inimese elu peaks programm B pikendama, et neid programme saab pidada võrdväärseiks.

Hindamisharjutus PTO-meetodi abil viidi läbi grupitööna ning modereeritult 4 tunni jooksul. Selle etapi ülesandeks oli saada referenspunktide võrgustik hindamisprotseduuri teise etapi jaoks.


77. Teine haiguskaalude hindamise etapp VAS abil viidi läbi iseseisvalt. Kõik hindajad varustati esimeses etapis saadud haiguskaalude keskmiste väärtustega skaalal 0–100. Ülesandeks oli siin etapis paigutada mitteindikaatorhaigused vastavalt nende raskusele eelpool nimetatud referenspunktidega varustatud skaalale. Oluline oli jälgida, et hindaja arvates sama raskusega haigused märgitaks kõrvuti. Teise osa haigusseisundite hindamise viisid hindajad läbi neile sobival ajal järgneva nädala jooksul.

78. Grupitöö käigus anti kaalud 26 indikaatorseisundile, mis on kantud skaalale 0-st kuni 100-ni joonisel 7-1. Tabelis 7-1 on võrreldud Eesti haiguskaalusid GBD ja Hollandi uuringutega. Esitatud on haigusseisundid, kus hinnangud langevad kokku ja haigusseisundid, kus erinevused on mitmekordsed. Rahvuslikud erinevused hinnangutes haigustele on peamiseks põhjuseks, miks Eesti andmeid ei saa otse võrrelda teiste uuringutega.

Tabel 7-1. Eestis määratletud haiguskaalude võrdlus Global Burden of Disease uuringuga (GBD, 1996) ja Hollandi (1997) haiguskaalumise tulemustega.

| Haigusseisund | Eesti | GBD | Holland |
|---------------------------------|-------|------|---------|
| Astma, kerge vorm | 0,91 | 0,90 | 0,81 |
| Südame isheemiatõbi, kerge vorm | 0,84 | 0,83 | 0,92 |
| Insuliinsõltuv diabeet | 0,73 | 0,80 | 0,82 |
| Dementsus, raskekujuline | 0,34 | 0,37 | 0,39 |
| HIV positiivne | 0,84 | 0,68 | 0,64 |
| Depressioon, mõõdukas | 0,85 | 0,40 | 0,86 |
| Ajuinfarkt, tüsistustega | 0,43 | 0,74 | 0,36 |
| Jämesoole vähk | 0,45 | 0,78 | 0,51 |
| Reumatoidartriit, raske vorm | 0,32 | 0,77 | 0,06 |

Joonis 7-1. Eesti haiguskaalude näited kantuna skaalale 0 (surnud) kuni 100 (terve)



8. Suremuse tõttu kaotatud eluaastad Eestis

81. Arvutustes on kasutatud Eesti 2002.a suremusandmeid (Statistikaamet), mis on grupeeritud 5-aastastesse vanusrühmadesse surma põhidiagnooside kaupa. Ajavahemikku iga vanusrühma keskmisest surmavanusest kuni vanusrühma eeldatava elueani nimetatakse käesolevas töös suremusest kaotatud eluaastateks.

82. Diskonteerimise ja vanuskaalude mõju kaotatud eluaastate vanusjaotusele on esitatud tabelis 8-1. Diskonteerimisel (3% aastas) väheneb lapse- ja noorukiea (0-19a) surmade ja sellest elamata jäänud eluaastate, st väärarengute ja välispõhjuste osakaal ning suureneb südamehaiguste ja kasvajate tähendus, st vanemaealiste (üle 65a) surmade tähendus. Vanuskaalumisel suureneb vanusrühmade 0-19 ja 20-44 surmade osakaal 65-a ja vanemate arvel ning suureneb välispõhjuste tähendus võrreldes südamehaigustega.

83. Eelnevast tuleneb, et diskonteerimise ja vanuskaalude samaaegsel rakendamisel on nende toime osaliselt vastupidine. Eesti suremusandmete alusel (tabel 8-1) on siiski näha vanuskaalude suuremat mõju – väheneb vanemaealiste südamehaigustesse suremuse ja suureneb nooremate vanusrühmade välispõhjustest tingitud surmade osakaal.

84. Olulisim tulemus surma tõttu kaotatud eluaastate arvestuses on ligi kahekordne sooline erinevus meeste kahjuks, kuigi surmade arvult soolist erinevust ei ole, mis ilmekalt kajastab meeste varasemat suremust Eestis. Kõige drastilisem on erinevus kaotatud eluaastate koguarvus. Samal ajal, kui üle 65-aastaste seas on meeste ja naiste puhul kaotus sisuliselt võrdne, kaotavad alla 65-aastased eesti mehed 69 022 eluaastat võrreldes naiste 25 407 eluaastaga ehk 2,7 korda enam.

Tabel 8-1. Diskonteerimise ja vanuskaalumise tähendus võrdluses täisaastatega, meestel.

| | Täis- aasta | Dis- kont. | Vanus- kaal | Disk +kaal | Täis- aasta | Dis- kont. | Vanus -kaal | Disk +kaal |
|----------------------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|----------------|---------------|
| Nakkushaigused | 2 130 | 1 466 | 1 946 | 1 359 | 1,4% | 1,3% | 1,5% | 1,5% |
| Südame-veres. haigused | 54 622 | 43 597 | 38 238 | 30 342 | 35,5% | 38,7% | 30,2% | 33,2% |
| Kasvajad | 26 012 | 20 452 | 18 807 | 14 689 | 16,9% | 18,2% | 14,9% | 16,1% |
| Kuse-suguelundite haigused | 533 | 440 | 341 | 280 | 0,3% | 0,4% | 0,3% | 0,3% |
| Väärarengud | 1 696 | 785 | 1 971 | 895 | 1,1% | 0,7% | 1,6% | 1,0% |
| Liiges-lihashaigused | 411 | 304 | 335 | 248 | 0,3% | 0,3% | 0,3% | 0,3% |
| Seedeorganite haigused | 7 128 | 5 222 | 5 951 | 4 397 | 4,6% | 4,6% | 4,7% | 4,8% |
| Hingamiselundite haigused | 7 292 | 5 340 | 5 990 | 4 342 | 4,7% | 4,7% | 4,7% | 4,8% |
| Psühhiaatrilised haigused | 1 571 | 1 122 | 1 358 | 982 | 1,0% | 1,0% | 1,1% | 1,1% |
| Neuroloogilised haigused | 2 469 | 1 658 | 2 328 | 1 581 | 1,6% | 1,5% | 1,8% | 1,7% |
| Muud mittenakkushaigused | 7 355 | 4 888 | 6 736 | 4 320 | 4,8% | 4,3% | 5,3% | 4,7% |
| Välispõhjused | 42 479 | 27 276 | 42 447 | 27 881 | 27,6% | 24,2% | 33,6% | 30,5% |
| Kokku | 153 697 | 112 550 | 126 449 | 91 316 | 100% | 100% | 100% | 100% |

85. Meessoos kaotus kaotatud eluaastade arvus ületab eranditult kõigis haiguste põhirühmades naiste kaotatud eluaastad (tabelid 8-2 ja 8-3). Eesti mehed kaotavad ligi neli korda enam eluaastaid suremusest välispõhjuste ja hingamiselundite haiguste tõttu ning kolm korda enam nakkushaiguste tõttu. Soolisest erinevusest 1/3 põhjustab meeste suremus välispõhjustesse vanuses 20-44 eluaastat ja samuti 1/3 põhjuseks on suremus südameveresoonehaigustesse vanuses 45-64 eluaastat.

Tabel 8-2. Diskonteeritud ja vanuskaalutud suremusest kaotatud eluaastad **meestel**.

| | 0-4a | 5-19a | 20-44a | 45-64a | üle 65a | Kokku | % |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| Nakkushaigused | 32 | 35 | 575 | 619 | 98 | 1 359 | 1,5% |
| Südame-veresoonk. haigused | 32 | 35 | 3 585 | 14 067 | 12 623 | 30 342 | 33,2% |
| Kasvajad | 34 | 426 | 1 429 | 6 946 | 5 854 | 14 689 | 16,1% |
| Kuse-suguelundite haigused | 0 | 0 | 20 | 102 | 159 | 280 | 0,3% |
| Väärarengud | 678 | 72 | 128 | 17 | 0 | 895 | 1,0% |
| Liiges-lihashaigused | 0 | 0 | 55 | 129 | 64 | 248 | 0,3% |
| Seedeorganite haigused | 0 | 0 | 1 489 | 2 187 | 721 | 4 397 | 4,8% |
| Hingamiselundite haigused | 164 | 106 | 941 | 2 189 | 941 | 4 342 | 4,8% |
| Psühhiaatrilised haigused | 34 | 0 | 276 | 609 | 62 | 982 | 1,1% |
| Neuroloogilised haigused | 34 | 105 | 800 | 530 | 112 | 1 581 | 1,7% |
| Muud mittenakkushaigused | 672 | 175 | 1 462 | 1 410 | 602 | 4 320 | 4,7% |
| Välispõhjused | 406 | 2 762 | 15 525 | 8 129 | 1 059 | 27 881 | 30,5% |
| Kokku | 2 087 | 3 716 | 26 285 | 36 934 | 22 294 | 91 316 | |
| % | 2,3% | 4,1% | 28,8% | 40,4% | 24,4% | | 100% |

Tabel 8-3. Diskonteeritud ja vanuskaalutud suremusest kaotatud eluaastad **naistel**.

| | 0-4a | 5-19a | 20-44a | 45-64a | üle 65a | Kokku | % |
|----------------------------|-------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|----------|
| Nakkushaigused | 32 | 0 | 210 | 91 | 60 | 393 | 0,8% |
| Südame-veresoonk. haigused | 34 | 104 | 832 | 4 899 | 16 429 | 22 298 | 44,6% |
| Kasvajad | 100 | 179 | 1 171 | 5 021 | 4 660 | 11 132 | 22,3% |
| Kuse-suguelundite haigused | 0 | 0 | 49 | 133 | 282 | 464 | 0,9% |
| Väärarengud | 288 | 36 | 88 | 0 | 0 | 412 | 0,8% |
| Liiges-lihashaigused | 0 | 0 | 102 | 101 | 125 | 328 | 0,7% |
| Seedeorganite haigused | 0 | 36 | 697 | 992 | 652 | 2 377 | 4,8% |
| Hingamiselundite haigused | 32 | 35 | 298 | 428 | 373 | 1 166 | 2,3% |
| Psühhiaatrilised haigused | 0 | 0 | 59 | 188 | 87 | 334 | 0,7% |
| Neuroloogilised haigused | 98 | 72 | 301 | 200 | 138 | 810 | 1,6% |
| Muud mittenakkushaigused | 320 | 35 | 382 | 663 | 1 239 | 2 639 | 5,3% |
| Välispõhjused | 68 | 705 | 3 245 | 3 080 | 570 | 7 669 | 15,3% |
| Kokku | 973 | 1 202 | 7 436 | 15 796 | 24 615 | 50 022 | |
| % | 1,9% | 2,4% | 14,9% | 31,6% | 49,2% | | 100% |

86. Tabelis 8-4 esitatud eesti rahvastiku koondandmetes tasakaalustub osaliselt sooline ebavõrdsus suremise vanuses ja surmapõhjustes. Seevastu esitades meeste ja naiste kaotatud eluaastate koondandmeid osakaaludena kogu rahvastiku suremusest, tuleb sooline ebavõrdsus esile veelgi ilmekamalt – pea kõigis haigusrühmades on meeste kaotatud eluaastate osakaal suurem kui naistel ja moodustab 65% rahvastiku kogusummast.

87. Eriti väärib rõhutamist, et vigastused ja teised välispõhjused põhjustavad tervelt 25% Eesti rahvastiku eluaastate kaost (tabel 8-4). Põhjuste edetabelist 8-5 on näha, et näiteks enesetappude tõttu kaotavad nii Eesti mehed kui naised rohkem eluaastaid kui kopsuvähi tõttu ja liiklusõnnetuste tulemusel rohkem eluaastaid kui maovähi tõttu.

Tabel 8-4. Suremusest kaotatud eluaastad meestel, naistel ja **kokkuvõttes**.

| | Mehed | Naised | Rahvas | Mehed | Naised | Rahvas |
|----------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| Nakkushaigused | 1 359 | 393 | 1 752 | 1,0% | 0,3% | 1,2% |
| Südame-veresoonk. haigused | 30 342 | 22 298 | 52 640 | 21,5% | 15,8% | 37,2% |
| Kasvajad | 14 689 | 11 132 | 25 821 | 10,4% | 7,9% | 18,3% |
| Kuse-suguelundite haigused | 280 | 464 | 744 | 0,2% | 0,3% | 0,5% |
| Väärarengud | 895 | 412 | 1 307 | 0,6% | 0,3% | 0,9% |
| Liiges-lihashaigused | 248 | 328 | 576 | 0,2% | 0,2% | 0,4% |
| Seedeorganite haigused | 4 397 | 2 377 | 6 774 | 3,1% | 1,7% | 4,8% |
| Hingamiselundite haigused | 4 342 | 1 166 | 5 508 | 3,1% | 0,8% | 3,9% |
| Psühhiaatrilised haigused | 982 | 334 | 1 316 | 0,7% | 0,2% | 0,9% |
| Neuroloogilised haigused | 1 581 | 810 | 2 391 | 1,1% | 0,6% | 1,7% |
| Muud mittenakkushaigused | 4 320 | 2 639 | 6 959 | 3,1% | 1,9% | 4,9% |
| Välispõhjused | 27 881 | 7 669 | 35 550 | 19,7% | 5,4% | 25,2% |
| Kokku | 91 316 | 50 022 | 141 338 | 64,6% | 35,4% | 100% |

88. Surmapõhjuste edetabelis (tabel 8-5) toodud haigused põhjustavad nii meestel (71 360 aastat) kui naistel (37 664 aastat) $\frac{3}{4}$ kõigist suremuse tõttu kaotatud eluaastatest. Tabeli tõlgendamisel tuleb arvestada, et tegemist on surmatõendite alusel registreeritud surmapõhjustega, mil ei saa alati kindel olla vastava diagnoosi õigsuses. Enamik surmatõendeid Eestis väljastatakse ilma lahanguita. Eakamatel isikutel märgitakse sel juhul surmapõhjusteks tavaliselt haigus, mida ta eelneval perioodil oli põdenud, kuigi tegelikult surmapõhjusteks võis olla miski muu. Seevastu nooremate isikute puhul ja eeskätt välispõhjuste osas võib olla rohkem kindel surma põhjuslikkuses.

Tabel 8-5. Surmapõhjuste edetabel kaotatud eluaastates meestel ja naistel

| | Mehed | YLL | | Naised | YLL |
|----|-------------------------|--------|----|-------------------------|--------|
| 1 | Südame isheemiatõbi | 16 906 | 1 | Südame isheemiatõbi | 11 341 |
| 2 | Ajuinfarkt | 6 289 | 2 | Ajuinfarkt | 7 156 |
| 3 | Enesetapp | 5 562 | 3 | Rinnavähk | 2 051 |
| 4 | Mürgistused | 5 354 | 4 | Maksatsirroos | 1 499 |
| 5 | Kopsuvähk | 4 314 | 5 | Jäme- ja pärasoolevähk | 1 312 |
| 6 | Liiklusvigastused | 4 195 | 6 | Dif-mata südamehaigused | 1 242 |
| 7 | Dif-mata vigastused | 4 193 | 7 | Hüpertensioon | 1 195 |
| 8 | Kardiomüopaatid | 3 271 | 8 | Liiklusvigastused | 1 142 |
| 9 | Kopsupõletik | 3 040 | 9 | Maovähk | 1 067 |
| 10 | Maksatsirroos | 2 696 | 10 | Mürgistused | 1 028 |
| 11 | Rünnakud | 2 346 | 11 | Dif-mata vigastused | 1 028 |
| 12 | Lämbumine | 1 975 | 12 | Kardiomüopaatid | 998 |
| 13 | Dif-mata südamehaigused | 1 921 | 13 | Lämbumine | 970 |
| 14 | Põletused | 1 579 | 14 | Enesetapp | 970 |
| 15 | Maovähk | 1 578 | 15 | Uppumine | 939 |
| 16 | Uppumine | 1 388 | 16 | Kopsuvähk | 842 |
| 17 | Hüpertensioon | 1 384 | 17 | Munasarja vähk | 829 |
| 18 | Kukkumised | 1 196 | 18 | Dif-mata kasvajakud | 779 |
| 19 | Tuberkuloos | 1 095 | 19 | Kopsupõletik | 663 |
| 20 | Jäme- ja pärasoolevähk | 1 078 | 20 | Emakakaelavähk | 615 |

9. Haiguste tõttu kaotatud aastad Eestis (esmas)haigestumise andmetel

91. Haiguste või vigastuste tõttu kaotatud eluaastad (*years lived with disability, YLD*) tähendavad summaarseid täisaastaid, mida rahvastikul ei õnnestunud elada ühel või teisel põhjusel täie tervise juures.

92. Haiguse tõttu kaotatud aastate arvutamiseks on vaja teada haiguse esinemissagedust, haiguse tähendust ühiskonnale (haiguskaalu), haigestumise vanust ja haiguse kestust. Käesolevas peatükis esitatakse tulemused, mille saamiseks kasutati Eesti Haigekassa 2002.a esmashaigestumise andmeid, et arvutada haigusseisundi esinemissagedus rahvastikus. Haiguskaalud saadi käesoleva uuringu raames läbi viidud hindamisest (ptk 7) ja on samuti Eestile omased. Vanus haiguse alguses on vanusgrupi spetsiifiline ning pärineb koos diskonteerimismäära, vanuskaalu ja vanuskaalumise konstandiga WHO poolt läbi viidud *Global Burden of Disease (GBD)* uuringust. Viimasest pärinevad ka kasutatud haiguskestuse andmed.

Tabel 9-1. Haigustest kaotatud aastad meestel (esmas)haigestumise andmetel

| | 0-4a | 5-19a | 20-44a | 45-64a | üle 65a | Kokku | % |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Nakkushaigused | 10 | 90 | 166 | 72 | 19 | 356 | 0,5% |
| Südame-veresoonk. haigused | 14 | 388 | 2 438 | 4 140 | 2 483 | 9 463 | 14,1% |
| Kasvajad | 120 | 982 | 1 823 | 2 851 | 2 703 | 8 479 | 12,6% |
| Kuse-suguelundite haigused | 5 | 25 | 86 | 356 | 392 | 863 | 1,3% |
| Väärarengud | 518 | 534 | 98 | 29 | 7 | 1 186 | 1,8% |
| Liiges-lihashaigused | 337 | 3 813 | 8 341 | 5 500 | 1 554 | 19 545 | 29,1% |
| Seedeorganite haigused | 22 | 129 | 578 | 530 | 141 | 1 400 | 2,1% |
| Hingamiselundite haigused | 220 | 1 029 | 1 709 | 1 817 | 1 072 | 5 847 | 8,7% |
| Psühhiaatrilised haigused | 67 | 1 727 | 4 080 | 1 178 | 334 | 7 387 | 11,0% |
| Neuroloogilised haigused | 1 044 | 1 022 | 1 013 | 548 | 251 | 3 878 | 5,8% |
| Muud mittenakkushaigused | 241 | 1 437 | 1 542 | 1 540 | 1 133 | 5 894 | 8,8% |
| Välispõhjused | 26 | 551 | 1 491 | 675 | 143 | 2 885 | 4,3% |
| Kokku | 2624 | 11 728 | 23 364 | 19 236 | 10 232 | 67 184 | |
| % | 3,9% | 17,5% | 34,8% | 28,6% | 15,2% | | 100% |

93. Haigustest kaotatud aastaid on eesti naistel (tabel 9-3) kolmandiku võrra enam kui eesti meestel (tabel 9-1). Erinevus ilmneb alates teismelise-east ning püsib kuni pensionieani (tabel 9-2). Naised kaotavad kaks korda enam aastaid kasvajate ja liiges-lihashaiguste tõttu, kokku ligi 20 tuhat aastat rohkem kui mehed.

94. Kasutatud meetodi järgi on kõige tervemad lapsed vanuses 1–14 eluaastat. Vanuse suurenedes kaotatud eluaastate arv *per capita* suureneb kahekordseks (tabel 9-2).

Tabel 9-2. Haigustest kaotatud aastad 1000 mehe ja naise kohta ja haiguskordajad võrreldes kõige väiksema haigestumisega vanusrühmaga (5-9 a)

| YLD | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | 75+ | Keskm. |
|--------|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-----|--------|
| Mehed | 90 | 80 | 70 | 82 | 94 | 90 | 101 | 105 | 119 | 140 | 149 | 139 | 107 |
| Naised | 85 | 75 | 61 | 82 | 112 | 110 | 126 | 139 | 166 | 142 | 130 | 97 | 123 |
| Mehed | 1,3 | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,4 | 1,3 | 1,5 | 1,5 | 1,7 | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,5 |
| Naised | 1,4 | 1,2 | 1,0 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,1 | 2,3 | 2,7 | 2,3 | 2,1 | 1,6 | 2,0 |

Tabel 9-3. Haigustest kaotatud aastad **naistel** (esmas)haigestumise andmetel

| | 0-4a | 5-19a | 20-44a | 45-64a | üle 65a | Kokku | % |
|----------------------------|-------------|---------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Nakkushaigused | 10 | 125 | 326 | 89 | 31 | 581 | 0,6% |
| Südame-veresoonk. haigused | 11 | 330 | 2 203 | 4 219 | 4 103 | 10 866 | 12,0% |
| Kasvajad | 166 | 1 350 | 6 056 | 6 114 | 3 486 | 17 172 | 19,0% |
| Kuse-suguelundite haigused | 4 | 111 | 705 | 266 | 65 | 1150 | 1,3% |
| Väärarengud | 491 | 478 | 185 | 48 | 11 | 1212 | 1,3% |
| Liiges-lihashaigused | 322 | 4 347 | 10 336 | 10 327 | 3 763 | 29 094 | 32,3% |
| Seedeorganite haigused | 17 | 150 | 447 | 488 | 232 | 1 333 | 1,5% |
| Hingamiselundite haigused | 120 | 799 | 2 035 | 2 136 | 1 179 | 6 269 | 7,0% |
| Psühhiaatrilised haigused | 35 | 1 158 | 4 115 | 2 128 | 908 | 8 344 | 9,3% |
| Neuroloogilised haigused | 911 | 866 | 921 | 584 | 350 | 3 631 | 4,0% |
| Muud mittenakkushaigused | 193 | 1 820 | 2 954 | 2 165 | 2 304 | 9 436 | 10,5% |
| Välispõhjused | 22 | 289 | 390 | 263 | 136 | 1 099 | 1,2% |
| Kokku | 2301 | 11 823 | 30 671 | 28 827 | 16 567 | 90 189 | |
| % | 2,6% | 13,1% | 34,0% | 32,0% | 18,4% | | 100% |

95. Märkimisväärne on kasutatud meetodi puhul, et haiguste tõttu kaotatud eluaastad vanuses üle 65 eluaasta on nii meestel (tabel 9-1) kui naistel (tabel 9-2) kaks korda väiksemad kui kõigis eelnevates vanusrühmades. See on tingitud eeskätt vanuskaalude rakendamisest, mis oluliselt vähendab kõigi haiguste tähendust vanemaealiste seas ja tõstatab küsimuse vanuskaalumise sobivusest haiguste tõttu kaotatud eluaastate arvutamisel Eesti demograafilises olukorras.

96. Esmashaigestumise andmetel eluaastate arvutamisel on määravaks, milline on haiguse kestus. Käesolevas töös kasutasime haiguste kestusi GBD uuringust, mis valdaval osal haigustest on mõõdetavad nädalates ja kuudes. Haiguskoormuse petlikku nihkumist varasemaks illustreerib näide, et psühhiaatriliste haiguste tervisekaost Eestis koondub pool vanusrühma 20-44a nii meestel kui naistel (tabelid 9-2 ja 9-3). Selles vanuses küll algab enamik psüühikahäireid, kuid vanemates vanuserühmades ei tohiks psüühikahäirete esinemine langeda. Lühikese kestuse tõttu ei ole edetabelis nähtaval ka erinevad välispõhjustel saadud vigastused.

Tabel 9-4. Haigustest kaotatud aastate jaotus meestel, naistel ja **kokkuvõttes**.

| Põhjused | Mehed | Naised | Rahvas | Mehed | Naised | Rahvas |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Nakkushaigused | 356 | 581 | 937 | 0,2% | 0,4% | 0,6% |
| Südame-veresoonkonna haigused | 9 463 | 10 866 | 20 329 | 6,0% | 6,9% | 12,9% |
| Kasvajad | 8 479 | 17 172 | 25 651 | 5,4% | 10,9% | 16,3% |
| Kuse-suguelundite haigused | 863 | 1150 | 2 013 | 0,5% | 0,7% | 1,3% |
| Väärarengud | 1 186 | 1212 | 2 398 | 0,8% | 0,8% | 1,5% |
| Liiges-lihashaigused | 19 545 | 29 094 | 48 639 | 12,4% | 18,5% | 30,9% |
| Seedeorganite haigused | 1 400 | 1 333 | 2 734 | 0,9% | 0,8% | 1,7% |
| Hingamiselundite haigused | 5 847 | 6 269 | 12 115 | 3,7% | 4,0% | 7,7% |
| Psühhiaatrilised haigused | 7 387 | 8 344 | 15 732 | 4,7% | 5,3% | 10,0% |
| Neuroloogilised haigused | 3 878 | 3 631 | 7 509 | 2,5% | 2,3% | 4,8% |
| Muud mittenakkushaigused | 5 894 | 9 436 | 15 331 | 3,7% | 6,0% | 9,7% |
| Välispõhjused | 2 885 | 1 099 | 3 984 | 1,8% | 0,7% | 2,5% |
| Kokku | 67 184 | 90 189 | 157 372 | 42,7% | 57,3% | 100% |

97. Haiguste tõttu kaotatud eluaastate edetabel (tabel 9-5) erineb täielikult surmapõhjuste alusel koostatud edetabelist (tabel 8-5). Kaotatud eluaastate meetod toob esile rahva tervise suhtes oluliste, kuid samas mitteletaalsete haiguste tähenduse.

98. Kõige olulisemaks erinevuseks on erinevate liiges-lihashaiguste, samuti skisofreenia kõrged edetabelikohad nii meestel kui naistel. Kokkuvõttes (tabel 9-4) on liiges-lihashaiguste kanda kolmandik ja psühhiaatriliste haiguste osa kümnendik Eesti elanike haiguste põdemisest tingitud tervisekaost.

Tabel 9-5. Haiguspõhjuste edetabel (esmas)haigestumisest kaotatud aastates

| mehed | | YLD | naised | | YLD |
|--------------|----------------------------|------------|---------------|---------------------------|------------|
| 1 | Lihaste ja sidek haigused | 9 899 | 1 | Lihaste ja sidek haigused | 13 006 |
| 2 | Kroon. obstr. kopsuhaigus | 4 124 | 2 | Muud healoom. kasvajak | 7 611 |
| 3 | Skisofreenia | 3 915 | 3 | Osteoartriit | 5 459 |
| 4 | Muud artriidid | 3 476 | 4 | Skisofreenia | 4 739 |
| 5 | Muud healoom. kasvajak | 3 384 | 5 | Muud artriidid | 4 659 |
| 6 | Hüpertensioon | 3 010 | 6 | Kroon. obstr. kopsuhaigus | 4 245 |
| 7 | Muud liigesehaigused | 3 009 | 7 | Muud liigesehaigused | 4 129 |
| 8 | Südame isheemiatõbi | 2 909 | 8 | Hüpertensioon | 3 520 |
| 9 | Osteoartriit | 2 504 | 9 | Leiomüoom jt heal.emaka | 2 642 |
| 10 | Ajuverearustuse häired | 1 893 | 10 | Ajuverearustuse häired | 2 561 |
| 11 | Epilepsia | 1 733 | 11 | Südame isheemiatõbi | 2 301 |
| 12 | Kuulmislangus | 1 716 | 12 | Kuulmislangus | 1 966 |
| 13 | Traumaatiline amputats. | 1 399 | 13 | Astma | 1 374 |
| 14 | Insuliinsõltuv diabeet | 1 245 | 14 | Reumatoidartriit | 1 344 |
| 15 | Astma | 1 202 | 15 | Munasarjade heal kasvajak | 1 341 |
| 16 | Alkoholist tingitud häired | 981 | 16 | Epilepsia | 1 156 |
| 17 | Huule ja suulae lõhed | 970 | 17 | Insuliinsõltuv diabeet | 1 145 |
| 18 | Tserebraalparalüüs | 954 | 18 | Kardiomüopaatiad | 1 065 |
| 19 | Maksatsirroos | 807 | 19 | Katarakt | 879 |
| 20 | Kardiomüopaatiad | 789 | 20 | Munasarja düsfunktsioon | 851 |

99. Esmashaigestumise alusel arvatud haiguskoormus kandub varasemasse ikka ja alahindab krooniliste ja püsivate tervisehäirete tähendust, osutades vanusele, millest varasemasse ikka tuleks suunata vastavate haiguste ennetamisele ja varasele ravile suunatud meetmed. Näiteks väikelastel (0-4a) on suurimaks tervisekao põhjuseks vääringud ja neuroloogilised haigused. Lapse- ja noorukieas (5-19a) tulevad aga suurima haigusrühmana esile liiges-lihashaigused, mille kanda on tervelt kolmandik selle vanuse tervisekaost. Samas võib arvata, et osa selles vanuses algavatest liiges-lihashaigustest on tingitud vigastustest ja muudest välispõhjustest, millisele hüpoteesile Haigekassa arvete alusel kinnitust ei leia.

10. Haiguskoormus ehk tervisekadu Eestis

101. Haigustega kohandatud eluaastad (*disability adjusted life years, DALY*) on tervise puuduse mõõde, mis kombineerib endas nii aja, mis on kaotatud enneaegse surma tõttu, kui mitteletaalsed tervist mõjutavate faktorite toime ja võimaldab ühtsesse näitajasse summeerida enneaegse surma tõttu kaotatud eluaastad ning haiguse või puudega elatud eluaastad.

102. DALY koosneb kahest osast – surma tõttu kaotatud eluaastad (*years of life lost, YLL*) ja haiguse või puude tõttu kaotatud eluaastad (*years of healthy life lost, YLD*). Seega arvutatakse DALY haiguse või tervises seisundi kohta populatsiooni(rühma)s enneaegse surma ja puude tõttu tervena elatud eluaastate kaotuse summana.

Valem 8

$$DALY = YLL + YLD$$

DALY on otstarbekas arvutada eraldi igale põhjusele soovanusrühmade kaupa ja üldine haiguskoormus leitakse põhjuste ja soovanusrühmade summeerimisel.

103. Et haiguskoormus on suremuse ja haiguste tõttu kaotatud eluaastate summa, siis tasakaalustuvad selles näitajas surma- ja haigestumispõhjuste erinevused. Kogu rahvastiku haiguskoormuse summas kaovad ka soolised erinevused. Seetõttu on just Eesti andmete põhjal summaarsete DALY-de esitamine väheinformatiivne, sest kaovad rahvuslikud eripärad surma- ja haiguspõhjuste soolises ja vanuselises jaotuses.

Tabel 10-1. Haiguskoormus ehk summaarne tervisekadu meestel

| | 0-4a | 5-19a | 20-44a | 45-64a | üle 65a | Kokku | % |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|-------|
| Nakkushaigused | 42 | 124 | 741 | 692 | 117 | 1 715 | 1,1% |
| Südame-veresoonk. haigused | 46 | 423 | 6 023 | 18 207 | 15 106 | 39 805 | 25,1% |
| Kasvajad | 154 | 1 409 | 3 252 | 9 797 | 8 556 | 23 168 | 14,6% |
| Kuse-suguelundite haigused | 5 | 25 | 106 | 457 | 551 | 1 143 | 0,7% |
| Väärarengud | 1 196 | 606 | 226 | 46 | 7 | 2 081 | 1,3% |
| Liiges-lihashaigused | 337 | 3 813 | 8 396 | 5 629 | 1 618 | 19 793 | 12,5% |
| Seedeorganite haigused | 22 | 129 | 2 067 | 2 717 | 862 | 5 798 | 3,7% |
| Hingamiseldite haigused | 384 | 1 134 | 2 651 | 4 006 | 2 013 | 10 188 | 6,4% |
| Psühhiaatrilised haigused | 102 | 1 727 | 4 356 | 1 787 | 397 | 8 369 | 5,3% |
| Neuroloogilised haigused | 1 078 | 1 128 | 1 812 | 1 078 | 363 | 5 458 | 3,4% |
| Muud mittenakkushaigused | 913 | 1 612 | 3 004 | 2 950 | 1 735 | 10 215 | 6,4% |
| Välispõhjusted | 432 | 3 313 | 17 016 | 8 804 | 1 202 | 30 767 | 19,4% |
| Kokku | 4 710 | 15 444 | 49 649 | 56 170 | 32 527 | 158 501 | |
| % | 3,0% | 9,7% | 31,3% | 35,4% | 20,5% | | 100% |

Tabel 10-2. Haiguskoormus e. summaarne tervisekadu **naistel**

| | 0-4a | 5-19a | 20-44a | 45-64a | üle 65a | Kokku | % |
|----------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Nakkushaigused | 42 | 125 | 536 | 180 | 91 | 974 | 0,7% |
| Südame-veresoonk. haigused | 45 | 434 | 3 035 | 9 118 | 20 532 | 33 164 | 23,7% |
| Kasvajad | 266 | 1 529 | 7 226 | 11 135 | 8 146 | 28 303 | 20,2% |
| Kuse-suguelundite haigused | 4 | 111 | 754 | 399 | 347 | 1 614 | 1,2% |
| Väärarengud | 778 | 514 | 273 | 48 | 11 | 1 624 | 1,2% |
| Liiges-lihashaigused | 322 | 4 347 | 10 437 | 10 428 | 3 888 | 29 423 | 21,0% |
| Seedeorganite haigused | 17 | 186 | 1 144 | 1 480 | 883 | 3 710 | 2,6% |
| Hingamiselundite haigused | 152 | 834 | 2 333 | 2 564 | 1 552 | 7 435 | 5,3% |
| Psühhiaatrilised haigused | 35 | 1 158 | 4 174 | 2 316 | 994 | 8 678 | 6,2% |
| Neuroloogilised haigused | 1 009 | 938 | 1 222 | 784 | 488 | 4 442 | 3,2% |
| Muud mittenakkushaigused | 513 | 1 855 | 3 337 | 2 828 | 3 543 | 12 075 | 8,6% |
| Välispõhjused | 90 | 994 | 3 635 | 3 343 | 707 | 8 769 | 6,3% |
| Kokku | 3 274 | 13 026 | 38 107 | 44 623 | 41 182 | 140 211 | |
| % | 2,3% | 9,3% | 27,2% | 31,8% | 29,4% | | 100% |

104. Kokkuvõttes (tabel 10-3) jaotuvad antud metoodikat kasutades kaotatud eluaastad eesti meeste ja naiste vahel sisuliselt võrdselt, kuigi meestel on suur ülekaal suremuse ja naistel haiguste tõttu kaotatud eluaastates.

Tabel 10-3. Haiguskoormus e. summaarne tervisekadu meestel, naistel ja **kokkuvõttes**.

| Põhjused | Mehed | Naised | Rahvas | Mehed | Naised | Rahvas |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Nakkushaigused | 1 715 | 974 | 2 689 | 0,6% | 0,3% | 0,9% |
| Südame-veresoonkonna haigused | 39 805 | 33 164 | 72 970 | 13,3% | 11,1% | 24,4% |
| Kasvajad | 23 168 | 28 303 | 51 472 | 7,8% | 9,5% | 17,2% |
| Kuse-suguelundite haigused | 1 143 | 1 614 | 2 757 | 0,4% | 0,5% | 0,9% |
| Väärarengud | 2 081 | 1 624 | 3 705 | 0,7% | 0,5% | 1,2% |
| Liiges-lihashaigused | 19 793 | 29 423 | 49 216 | 6,6% | 9,8% | 16,5% |
| Seedeorganite haigused | 5 798 | 3 710 | 9 508 | 1,9% | 1,2% | 3,2% |
| Hingamiselundite haigused | 10 188 | 7 435 | 17 623 | 3,4% | 2,5% | 5,9% |
| Psühhiaatrilised haigused | 8 369 | 8 678 | 17 047 | 2,8% | 2,9% | 5,7% |
| Neuroloogilised haigused | 5 458 | 4 442 | 9 900 | 1,8% | 1,5% | 3,3% |
| Muud mittenakkushaigused | 10 215 | 12 075 | 22 290 | 3,4% | 4,0% | 7,5% |
| Välispõhjused | 30 767 | 8 769 | 39 536 | 10,3% | 2,9% | 13,2% |
| Kokku | 158 501 | 140 211 | 298 712 | 53,1% | 46,9% | 100% |

105. Välispõhjused meestel on kümnendiku kogu Eesti elanike kaotatud eluaastate põhjuseks ja viiendik meeste kogukaotusest.

106. Haiguspõhjustest üksikdiagnoosina on juhtkohal isheemiatõbi (tabel 10-4), mis naistel ja meestel kokku põhjustab 12% kogu rahvastiku kaotatud eluaastatest. Suurimaks haigusrühmaks on liiges-lihashaigused. Meeste puhul on väga kõrgetel edetabelikohtadel

Tabel 10-4. Haigukoormuse e. summaarse tervisekao põhjuste edetabel kaotatud eluaastates

| Mehed | | DALY | naised | | DALY |
|--------------|---------------------------|-------------|---------------|---------------------------|-------------|
| 1 | Südame isheemiatõbi | 19 815 | 1 | Südame isheemiatõbi | 13 641 |
| 2 | Lihaste ja sidek haigused | 9 899 | 2 | Lihaste ja sidek haigused | 13 006 |
| 3 | Ajuvereverustuse häired | 8 181 | 3 | Ajuvereverustuse häired | 9 717 |
| 4 | Enesetapp | 5 563 | 4 | Dif-mata heal. kasvajak | 7 708 |
| 5 | Mürgistused | 5 355 | 5 | Osteoartriit | 5 459 |
| 6 | Kopsuvähk | 4 969 | 6 | Skisofreenia | 4 739 |
| 7 | Kroon. obstr. kopsuhaigus | 4 824 | 7 | Hüpertensioon | 4 716 |
| 8 | Hüpertensioon | 4 394 | 8 | Dif-mata artriidid | 4 687 |
| 9 | Liiklusvigastused | 4 196 | 9 | Kroon. obstr. kopsuhaigus | 4 482 |
| 10 | Dif-mata vigastused | 4 195 | 10 | Dif-mata liigesehaigused | 4 129 |
| 11 | Kardiomüopaatiad | 4 060 | 11 | Rinnavähk | 2 655 |
| 12 | Skisofreenia | 3 915 | 12 | Leiomüoom | 2 642 |
| 13 | Dif-mata heal. kasvajak | 3 528 | 13 | Jäme- ja pärasoolevähk | 2 156 |
| 14 | Maksatsirroos | 3 503 | 14 | Maksatsirroos | 2 079 |
| 15 | Dif-mata artriidid | 3 476 | 15 | Kardiomüopaatiad | 2 063 |
| 16 | Kopsupõletik | 3 343 | 16 | Kuulmislangus | 1 966 |
| 17 | Dif-mata liigesehaigused | 3 009 | 17 | Dif-mata südamehaigused | 1 635 |
| 18 | Osteoartriit | 2 520 | 18 | Astma | 1 505 |
| 19 | Epilepsia | 2 480 | 19 | Reumatoidartriit | 1 473 |
| 20 | Rünnakud | 2 346 | 20 | Insuliinsõltuv diabeet | 1 438 |

107. Vanuselise haiguskoormuse ehk tervisekao jaotumise aspektist on oluline märkida, et lapseeale (0-19a) langeb 12% ja pensionieale 25% kogu rahvastiku haiguskoormusest. Teistpidi pööratuna – tööealisele elanikkonnale (20-64a) – langeb enamuse Eesti elanike haiguskoormusest e tervisekaost, tervelt 63%.

11. Haiguste tõttu kaotatud aastad Eestis haiguste levimusandmetel

111. Haiguste levimusandmetel haiguste ja vigastuste tõttu kaotatud eluaastate arutamiseks kasutasime Haigekassa arveid, nakkushaiguste registreerimise ja vähiregistri andmeid ning Eestis läbiviidud epidemioloogiliste uuringute tulemusi.

112. Levimusandmete arutamiseks kasutatud meetodile polnud kirjandusest eeskuju võtta ja see on Eesti oludele spetsiifiline.

113. Oluline on seejuures, et Haigekassa levimusandmetel kaetakse kõik haigused, sh need mis on erinevatel põhjustel kõrvale jäetud GBD jt selleteemalistes uuringutes. Seda illustreerib seedeorganite ja silmahaiguste esiletõus Eesti andmetes ning näiteks kaariese ja glaukoomi jõudmine edetabelitesse (tabel 11-3).

Tabel 11-1. Haigustest kaotatud aastad meestel haiguste levimusandmetel

| | 0-4a | 5-19a | 20-44a | 45-64a | üle 65a | Kokku | % |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| Nakkushaigused | 289 | 677 | 756 | 332 | 159 | 2 213 | 4,7% |
| Südame-veresoonk. haigused | 11 | 112 | 679 | 2 822 | 4 184 | 7 809 | 16,7% |
| Kasvajad | 26 | 97 | 214 | 583 | 811 | 1 732 | 3,7% |
| Kuse-suguelundite haigused | 54 | 115 | 386 | 492 | 548 | 1 594 | 3,4% |
| Väärarengud | 84 | 59 | 21 | 10 | 7 | 180 | 0,4% |
| Liiges-lihashaigused | 160 | 711 | 1 677 | 1 837 | 1 021 | 5 407 | 11,5% |
| Seedeorganite haigused | 345 | 908 | 1 462 | 1 185 | 670 | 4 570 | 9,8% |
| Hingamiseldundite haigused | 313 | 702 | 633 | 723 | 735 | 3 105 | 6,6% |
| Psühhiaatrilised haigused | 52 | 615 | 1 070 | 671 | 261 | 2 668 | 5,7% |
| Neuroloogilised haigused | 605 | 459 | 1 023 | 1 077 | 620 | 3 784 | 8,1% |
| Muud mittenakkushaigused | 740 | 871 | 1 202 | 1 329 | 1 613 | 5 755 | 12,3% |
| Välispõhjused | 252 | 1 954 | 3 601 | 1 713 | 530 | 8 050 | 17,2% |
| Kokku | 2 930 | 7 281 | 12 726 | 12 773 | 11 159 | 46 869 | |
| % | 6,3% | 15,5% | 27,2% | 27,3% | 23,8% | | 100% |

114. Kasutatud meetodi järgi jaotub tervisekadu vanuseliselts ühtlasemalt võrreldes esmashaigestumise andmetega.

115. Ka levimusandmete alusel arvatuna on haigustest kaotatud aastaid eesti naistel (tabel 11-2) poole võrra enam kui eesti meestel (tabel 11-1). Naised kaotavad enam aastaid kõigi haigusrühmade tõttu, v.a välispõhjustel, kokku ligi 26 tuhat aastat rohkem kui mehed. Kasv algab vanuses 20-29 eluaastat kuse-suguelundite haiguste ja sünniperioodi tüsistuste arvel. Edaspidi laieneb see kõigisse haigusrühmadesse, muuhulgas ka seetõttu, et naised elavad kauem.

Tabel 11-2. Haigustest kaotatud aastad **naistel** haiguste levimusandmetel

| | 0-4a | 5-19a | 20-44a | 45-64a | üle 65a | Kokku | % |
|----------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|-------------|
| Nakkushaigused | 291 | 874 | 1 604 | 601 | 352 | 3 721 | 5,1% |
| Südame-veresoonk. haigused | 9 | 119 | 888 | 3 260 | 8 658 | 12 934 | 17,9% |
| Kasvajad | 38 | 135 | 790 | 1 348 | 1 070 | 3 381 | 4,7% |
| Kuse-suguelundite haigused | 68 | 484 | 2 403 | 1 624 | 1 019 | 5 598 | 7,7% |
| Väärarengud | 87 | 53 | 31 | 20 | 13 | 204 | 0,3% |
| Liiges-lihashaigused | 156 | 777 | 2 099 | 3 619 | 2 861 | 9 513 | 13,2% |
| Seedeorganite haigused | 262 | 826 | 1 706 | 1 574 | 1 265 | 5 633 | 7,8% |
| Hingamiselundite haigused | 243 | 659 | 863 | 1 006 | 921 | 3 691 | 5,1% |
| Psühhiaatrilised haigused | 34 | 473 | 1 428 | 1 156 | 756 | 3 848 | 5,3% |
| Neuroloogilised haigused | 564 | 416 | 1 173 | 1 498 | 1 120 | 4 771 | 6,6% |
| Muud mittenakkushaigused | 659 | 1 325 | 5 146 | 2 725 | 4 158 | 14 014 | 19,4% |
| Välispõhjused | 202 | 1 209 | 1 380 | 1 220 | 1 022 | 5 032 | 7,0% |
| Kokku | 2 612 | 7 351 | 19 512 | 19 650 | 23 214 | 72 338 | |
| % | 3,6% | 10,2% | 27,0% | 27,2% | 32,1% | | 100% |

Tabel 11-3. Haigustest kaotatud aastate jaotus meestel, naistel ja **kokkuvõttes**.

| Põhjused | Mehed | Naised | Rahvas | Mehed | Naised | Rahvas |
|-------------------------------|---------------|---------------|----------------|--------------|---------------|---------------|
| Nakkushaigused | 2 213 | 3 721 | 5 934 | 1,9% | 3,1% | 5,0% |
| Südame-veresoonkonna haigused | 7 809 | 12 934 | 20 743 | 6,6% | 10,9% | 17,4% |
| Kasvajad | 1 732 | 3 381 | 5 113 | 1,5% | 2,8% | 4,3% |
| Kuse-suguelundite haigused | 1 594 | 5 598 | 7 192 | 1,3% | 4,7% | 6,0% |
| Väärarengud | 180 | 204 | 384 | 0,2% | 0,2% | 0,3% |
| Liiges-lihashaigused | 5 407 | 9 513 | 14 920 | 4,5% | 8,0% | 12,5% |
| Seedeorganite haigused | 4 570 | 5 633 | 10 203 | 3,8% | 4,7% | 8,6% |
| Hingamiselundite haigused | 3 105 | 3 691 | 6 796 | 2,6% | 3,1% | 5,7% |
| Psühhiaatrilised haigused | 2 668 | 3 848 | 6 516 | 2,2% | 3,2% | 5,5% |
| Neuroloogilised haigused | 3 784 | 4 771 | 8 555 | 3,2% | 4,0% | 7,2% |
| Muud mittenakkushaigused | 5 755 | 14 014 | 19 769 | 4,8% | 11,8% | 16,6% |
| Välispõhjused | 8 050 | 5 032 | 13 082 | 6,8% | 4,2% | 11,0% |
| Kokku | 46 869 | 72 338 | 119 207 | 39,3% | 60,7% | 100% |

116. Haiguste tõttu kaotatud eluaastate edetabel levimusandmetel (tabel 11-4) erineb veidi esmashaigestumise alusel koostatud edetabelist (9-5). Kõige olulisemaks erinevuseks on seedeorganite ja silmahaiguste esiletõus Eesti andmetes ning näiteks kaariese ja glaukoomi jõudmine edetabelisse. Seega toovad mõlemad meetodid esile rahva tervise suhtes oluliste, kuid samas mitteletaalsete haiguste tähenduse.

Tabel 11-4. Haiguspõhjuste edetabel haiguste levimusandmetel kaotatud aastates

| mehed | | YLD | naised | | YLD |
|-------|----------------------------|-------|--------|----------------------------|-------|
| 1 | Südame isheemiatõbi | 2 626 | 1 | Ajuverearustuse häired | 3 476 |
| 2 | Dif-mata vigastused | 2 322 | 2 | Südame isheemiatõbi | 3 349 |
| 3 | Lihaste ja sidek haigused | 2 223 | 3 | Lihaste ja sidek haigused | 3 197 |
| 4 | Ajuverearustuse häired | 1 994 | 4 | Naiste urogenitaalhaigused | 2 536 |
| 5 | Liigese nihestus | 1 953 | 5 | Perif. närvide haigused | 2 484 |
| 6 | Kaaries | 1 453 | 6 | Hüpertensioon | 2 262 |
| 7 | Perif. närvide haigused | 1 400 | 7 | Osteoartriit | 2 220 |
| 8 | Luumurrud | 1 246 | 8 | Nefriit ja nefroos | 1 961 |
| 9 | Insuliinsõltuv diabeet | 1 228 | 9 | Südamepuudulikkus | 1 677 |
| 10 | Kroon. obstr. kopsuhaigus | 1 140 | 10 | Dif-mata seedetr. haigused | 1 543 |
| 11 | Epilepsia | 1 100 | 11 | Abordid | 1 516 |
| 12 | Hüpertensioon | 1 025 | 12 | Kaaries | 1 511 |
| 13 | Dif-mata seedetr. haigused | 881 | 13 | Liigese nihestus | 1 507 |
| 14 | Pindmised jt haavad | 858 | 14 | Insuliinsõltuv diabeet | 1 442 |
| 15 | Südamepuudulikkus | 828 | 15 | Katarakt | 1 387 |
| 16 | Keskkõrvapõletik | 822 | 16 | Glaukoom | 1 327 |
| 17 | Kopsupõletik | 814 | 17 | Kroon. obstr. kopsuhaigus | 1 253 |
| 18 | Seljavalu | 790 | 18 | Seljavalu | 1 249 |
| 19 | Osteoartriit | 770 | 19 | Joodipuudulikkus | 1 242 |
| 20 | Dif-mata nakkushaigused | 750 | 20 | Dif-mata neuroot. seisund | 1 166 |

117. Esmahaigestumise alusel arvatud haiguskoormus kandub varasemasse ikka ja näitab vanust, kuhu suunata vastavate haiguste ennetamisele ja varasele ravile suunatud meetmed. Levimusandmetel arvatud haiguskoormus rõhutab krooniliste ja püsivate haigusseisundite jaotumist ühiskonnas ja osutab, mis vanuses ja mis haiguste korral on suurimad vaevused ehk kuhu suunata taastusravi ja rehabilitatsioon.

12. Järeldused ja ettepanekud

121. Alljärgnevad märkused on olulised tabelites esitatud tulemuste tõlgendamiseks ja vajalikud, et mitte teha liiga julgeid ja kaugeleulatuvaid järeldusi. Tulemused sõltuvad alati kasutada olevate andmete usaldusväärsusest ja täielikkusest ning valitud meetodist.

122. Kasutatud meetod käsitleb iga haigust isikul iseseisva probleemina ega võta arvesse, et paljud haiged põevad samaaegselt mitut haigust. Viimase arvestamiseks pole seni mõistlikku lähenemist välja pakutud, sh kuidas määratleda selliste seisundite haiguskaalusid. Puuetega inimeste andmete kasutamine sel eesmärgil vajab metodoloogilist analüüsi.

123. Vajalik on antud lähenemise juures rõhutada, et Eesti haigestumisandmetes ei kajastu adekvaatselt haigestumiste või traumade välispõhjused. Õigemini kajastuvad välispõhjustest tingitud haigusseisundid ja puuded osaliselt kõigi teiste haiguste seas ja pole neist põhjuse alusel alati eristatavad. Seetõttu on antud töös tegemist välispõhjustest tingitud vigastuste ja muude tervisekahjustuste kogusumma olulise alahindamisega.

124. Olemasolevate andmete mittetäielikkust näitab, et HIV/Aids'i diagnoosiga arveid on Haigekassa andmebaasis kirjutatud kokku ainult 151 isikule, kuigi nimetatud probleem puudutab juba tuhandeid inimesi. Seega kajastab käesolev uuring haiguskoormust eeskätt ravikindlustust omavate isikute hulgas. Probleemiks jääb Eestis kindlustamata isikute tervisekao hindamine, mis kajastub olemasolevas statistikas väga katkendlikult.

125. Esitatud hinnangud haigestumisest kaotatud eluaastatele on konservatiivsed nii esmashaigestumise kui levimusandmete arvutustes. Esmashaigestumise puhul kasutati sisuliselt minimaalseid haiguskestusi ja levimusarvutustes võeti arvesse kümnendik kuni kolmandik arsti külastanud isikutest.

126. Surma tõttu kaotatud aastate arvestuses tuleb juhtida tähelepanu sellele, et kaotus on arvatud Eesti eeldatava eluea suhtes, mis meestel on sünnist arvates 65 aastat. Kaotus suureneks meeste osas mitmekordseks ja erinevus naistest veelgi enam, kui kasutaksime elamata jäänud aastate arvutamiseks näiteks Euroopa keskmist eeldatavat eluiga.

127. Haiguskoormuse jaotumisel Eestis e. tervisekao aspektist on oluline märkida, et lapse- ja noorukieale (0-19a) langeb 12% ja pensionieale 25% kogu rahvastiku haiguskoormusest. See tähendab, et enamus Eesti elanike haiguskoormusest e. tervisekaost – tervelt 63% – langeb tööealisele elanikkonnale (20-64a), mis on ilmselt paljudele üllatavaks tulemuseks.

128. Käesolevas töös esitatud tulemusi saab rakendada rahvatervise valupunktide ja tervishoiupoliitika prioriteetide sõnastamiseks ning olulisemate haiguspõhjuste või enim haavatavate rahvastikurühmade identifitseerimiseks. Selle eesmärgi saavutamiseks tuleb:

- välja töötada Eesti olemasolevatele andmetele põhinev arvutusmetoodika;
- täiendada esitatud tulemusi eelmiste ja tulevaste aastate andmetega, et jälgida muutusi rahvastiku tervises ajateljel;
- tagada isikustatud tervise- ja haigestumisandmete tõrgeteta kogumine ja säilitamine.

13. Soovitatav kirjandus

Anand S, Hanson K. DALYs: efficiency versus equity. *World Development* 1998; 26(2): 307-310

Barnum H. Evaluating Healthy Days of Life Gained from Health Projects. *Social Science & Medicine* 1987; 24(10): 833-841

Brooks RG, Jendteg S, Lindgren B, Persson U, Björk S. EuroQol: health-related quality of life measurement. Results of Swedish questionnaire exercise. *Health Policy* 1991; 18: 37-48

Mathers CD, Vos E T, Stevenson CE, Begg Stephen J. The burden of disease and injury in Australia. *Bulletin of the Health Organization* 2002; 79(11): 1076-1084

Mathers CD, Sadana R, Salomon JA, Murray CJL, Lopez AD. Healthy Life Expectancy in 191 Countries, 1999. *The Lancet* 2001; 357: 1685-1691

Murray CJL, Acharya AK. Understanding DALYs. *Journal of Health Economics* 1997; 16(1): 703-730

Murray CJL, Lopez AD. Alternative Projections of Mortality and Disability by Cause 1990-2020: Global Burden of Disease Study. *The Lancet* 1997; 394: 1498-1504

Murray CJL, Salomon JA, Mathers C. A critical examination of summary measures of population health. *Bulletin of World Health Organization*; 2000 78(8): 981-994

Murray CJL, Lopez AD. Summary measures of population health: concepts, ethics, measurement and applications. *World Health Organisation* 2002

Nord E. The person-trade-off approach to valuing health care programs. *Medical Decision Making* 1995; 15(3): 201-208

Stouthard M, Essink-Bot M, Bonsel G, Barendregt J, Kramers P. Disability weights for diseases in the Netherlands. Rotterdam: Department of Public Health, Erasmus University; 1997

Tobias M, New Zealand Burden of Disease Study team. The burden of disease and injury in New Zealand. *Public Health Intelligence Occasional Bulletin* no 1; 2001

Vos T, Mathers C. The burden of mental disorders: a comparison of methods between the Australian burden of disease studies and the Global Burden of Disease study. *Bulletin of the World Health Organization* 2000; 78(4): 427-438

Vos T, Mathers C, Herrman H. The burden of mental disorders in Victoria. *Social Psychiatry and Psychiatric Epidemiology* 2001; 36:53-62

Workshop on Evidence for Health Policy 2002: Burden of Disease, Cost-Effectiveness, Health Systems Performance, and Poverty & Health; Module 1, Workbook 1; Burden of Disease Unit, Harvard Center for Population and Development Studies, WHO 2002

Lisa 1 Suremuse tõttu kaotatud eluaastad (YLL) meestel

| ekood | enimi | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | üle 75 | Kokku |
|-------|--|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| eA01 | Tuberkuloos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 332 | 379 | 172 | 64 | 10 | 1095 |
| eA02 | Diarröaga seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| eA03 | Teised seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| eA04 | Erüsiipelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA05 | Viiruslik hepatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA06 | HIV / AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 |
| eA07 | Naha seenhaigus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA08 | Kandidoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA09 | Herpesviiruse infektsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| eA10 | Muud sugulisel teel levivad haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA11 | Muud nakkushaigused | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 14 | 29 | 19 | 0 | 136 |
| eA12 | Klamüdiios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA13 | Süüfilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA14 | Gonorröa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA15 | Lasteinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA16 | Muud parasitaarsed ja seenhaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC01 | Suu ja/või ninapiirkonna pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 82 | 144 | 300 | 141 | 34 | 738 | |
| eC02 | Söögitoru pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 87 | 93 | 14 | 313 | |
| eC03 | Mao pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 211 | 376 | 381 | 484 | 100 | 1578 | |
| eC04 | Jämesoole ja rektumi pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 146 | 289 | 407 | 216 | 1078 | |
| eC05 | Maksa ja sapiteede pahaloomulised kasvajak | 0 | 34 | 0 | 0 | 35 | 26 | 63 | 105 | 201 | 148 | 35 | 647 | |
| eC06 | Pakrease pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 152 | 251 | 246 | 34 | 746 | |
| eC07 | Kõri pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 105 | 140 | 150 | 25 | 440 | |
| eC08 | Trahhea, bronhide ja kopsu pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 142 | 932 | 1358 | 1506 | 318 | 4314 |
| eC09 | Naha pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 64 | 69 | 31 | 16 | 223 | |
| eC10 | Rinnanäärme pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 25 | |
| eC11 | Emaka kaela pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eC12 | Emaka keha pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eC13 | Munasarja pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| eC14 | Eesnäärme pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 109 | 421 | 274 | 818 | |
| eC15 | Neeru ja neeruvaagna pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 20 | 238 | 136 | 176 | 32 | 673 | |
| eC16 | Pöie ja kuseteede pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 44 | 91 | 117 | 83 | 378 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|
| eC17 | Aju ja muu närvisüsteemi pahaloomulised kasvajad | 0 | 0 | 72 | 36 | 35 | 0 | 88 | 105 | 152 | 80 | 81 | 30 | 681 |
| eC18 | Sisesekretooriorganite pahaloomulised kasvajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 |
| eC19 | Muud pahaloomulised kasvajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 29 | 125 | 146 | 234 | 221 | 52 | 906 |
| eC20 | Lümfoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 86 | 149 | 153 | 31 | 551 |
| eC21 | Leukeemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 26 | 23 | 91 | 89 | 89 | 43 | 431 |
| eD01 | Aneemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 59 | 20 | 17 | 0 | 0 | 2 | 129 |
| eD02 | Vereloomehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 |
| eD03 | Immuunpuudulikkussündroomid va HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD04 | Leiomüoom ja teised healoomulised emaka kasvajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD05 | Munasarjade healoomulised kasvajad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD06 | Muud healoomulised kasvajad | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 20 | 29 | 8 | 144 |
| eE01 | Joodipuudulikkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eE02 | Türeetoksikoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eE03 | Insuliinsõltuv diabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 63 | 47 | 27 | 24 | 0 | 292 |
| eE04 | Insuliinsõltumatu diabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 58 | 36 | 12 | 136 |
| eE05 | Munasarja düsfunktsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eE06 | Vitamiinide ja mineraalainete puudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 |
| eE07 | Rasvumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 12 | 0 | 51 |
| eE08 | Lipoproteiinide ainevahetuse häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eE09 | Muud sisesekretoori ja ainevahetuse häired | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 2 | 54 |
| eF01 | Dementsus | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 127 | 83 | 24 | 4 | 358 |
| eF02 | Skisofreenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF03 | Unipolaarne depressioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF04 | Bipolaarne häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF05 | Muud meeleoluhäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF06 | Ärevushäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF07 | Alkoholist tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 243 | 156 | 31 | 3 | 624 |
| eF08 | Muudest sõltuvusainetest tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF09 | Obsessiiv-kompulsiivhäire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF10 | Stressreaktsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF11 | Muud neurootilised ja somatoformsed seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF12 | Unehäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF13 | Muud neuropsühhiaatrilised seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF14 | Vaimne alaareng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eG01 | Parkinsoni tõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 17 | 28 | 63 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|----|----|----|----|----|-----|------|------|------|------|------|-------|
| eG02 | Epilepsia | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 65 | 112 | 250 | 136 | 103 | 12 | 0 | 747 |
| eG03 | Meningiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 43 | 30 | 11 | 12 | 4 | 127 |
| eG04 | Sclerosis multiplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 31 | 0 | 0 | 91 |
| eG05 | Peavalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eG06 | Perifeersetel närvide haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 4 | 43 |
| eG07 | Halvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eG08 | Müopaatiad | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 |
| eG09 | Tserebraalparalüüs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 |
| eG10 | Muud neuroloogilised haigused | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | 69 | 75 | 78 | 34 | 0 | 407 |
| eH01 | Glaukoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH02 | Katarakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH03 | Muud silmahaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH04 | Keskõrvapõletik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| eH05 | Muud kõrvahaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH06 | Nägemiskaotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH07 | Nägemishäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH08 | Kuulmislangus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eI01 | Ajuverevarustuse häired, ajuinfarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 97 | 82 | 326 | 923 | 1567 | 2103 | 1156 | 6289 |
| eI02 | Reumaatilised südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 51 | 65 | 4 | 189 |
| eI03 | Muud südamehaigused | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 53 | 148 | 423 | 496 | 501 | 204 | 1921 |
| eI04 | Hüpertensioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 165 | 323 | 307 | 392 | 145 | 1384 |
| eI05 | Südame isheemiatõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243 | 1027 | 3503 | 4314 | 4917 | 2902 | 16906 |
| eI06 | Põletikulised südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 | 105 | 44 | 38 | 12 | 0 | 287 |
| eI07 | Südame rütmihäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 38 |
| eI08 | Kardiomüopaatiad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 190 | 856 | 1284 | 690 | 169 | 49 | 3271 |
| eI09 | Südamepuudulikkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 14 | 9 | 5 | 0 | 57 |
| eJ01 | Ülemiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 |
| eJ02 | Alumiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 96 | 34 | 36 | 0 | 69 | 97 | 229 | 523 | 1041 | 588 | 271 | 55 | 3040 |
| eJ03 | Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 182 | 288 | 127 | 699 |
| eJ04 | Astma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 38 | 81 | 16 | 163 |
| eJ05 | Muud ülemiste hingamisteede haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eJ06 | Ülemiste hingamisteede kroonilised põletikulised haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eJ07 | Muud alumiste hingamisteede haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 59 | 119 | 91 | 69 | 34 | 405 |
| eK01 | Hamba ja igemehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eK02 | Kaaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|---|---|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| eK03 | Haavandtõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 102 | 149 | 140 | 100 | 29 | 547 |
| eK04 | Äge pankreatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 47 | 31 | 5 | 2 | 164 |
| eK05 | Muud seedetrakti haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 53 | 86 | 202 | 174 | 214 | 75 | 835 |
| eK06 | Apenditsiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| eK07 | Songad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 5 | 2 | 38 |
| eK08 | Kolelitiias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 0 | 22 |
| eK09 | Põletikulised mao- ja söögitoruhaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 27 | 5 | 4 | 73 |
| eK10 | Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| eK11 | Maksatsirroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 | 685 | 940 | 424 | 250 | 14 | 2696 |
| eK12 | Muud suupiirkonna haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eL01 | Põletikulised nahahaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 20 | 5 | 0 | 71 |
| eL02 | Dermatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eL03 | Psoriaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eL04 | Muud nahahaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 0 | 28 |
| eM01 | Seljavalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| eM02 | Reumatoid artriit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 0 | 39 |
| eM03 | Osteoartriit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| eM04 | Muud artriidid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eM05 | Muud liigesehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eM07 | Lihaste ja sidekudede haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eM08 | Süsteemsed reumaatilised haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 44 | 0 | 14 | 0 | 81 |
| eM09 | Osteomüeliit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 2 | 55 |
| eM10 | Muud muskuloskeetaalsed haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 9 | 0 | 3 | 43 |
| eN01 | Nefriit ja nefroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 60 | 57 | 41 | 208 |
| eN02 | Eesnäärme hüperplaasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 34 |
| eN03 | Neeru ja kuseteede muud haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 2 | 22 |
| eN04 | Neeru ja kusetrakti kivid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| eN05 | Meessuguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| eN06 | Healoomulised rinnanäärme muutused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eN07 | Naiste kuse- ja suguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO01 | Abordid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO02 | Raseduse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO03 | Sünnituse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eP01 | Sünnitraumad | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| eP02 | Madal sünnikaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| eP03 | Muud sünniperioodi haigusseisundid | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 |
| eQ01 | Anentsefaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ02 | Kaasasündinud vääraarengud | 288 | 103 | 36 | 0 | 0 | 32 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502 |
| eQ03 | Spina bifida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ04 | Südame vääraarengud | 256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 325 |
| eQ05 | Neerude agenees | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |
| eQ06 | Downi sündroom | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 |
| eQ07 | Huule ja suulae lõhed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eR01 | Haigustena defineerimata seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 194 | 446 | 471 | 625 | 463 | 212 | 293 | 2843 |
| eS01 | Pindmised ja lahtised haavad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS02 | Luumurrud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS03 | Muud vigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS04 | Reieluu murd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS05 | Ajutrauma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS06 | Traumaatiline amputatsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS07 | Liigese nihestus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eT01 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eT02 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX01 | Liiklusvigastused | 0 | 137 | 0 | 145 | 347 | 840 | 1325 | 694 | 357 | 245 | 84 | 21 | 4195 |
| eX02 | Kukkumised | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 32 | 249 | 211 | 257 | 218 | 103 | 21 | 1196 |
| eX03 | Lask või plahvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 0 | 11 | 5 | 0 | 92 |
| eX04 | Uppumine | 0 | 34 | 145 | 36 | 208 | 32 | 279 | 309 | 172 | 129 | 40 | 4 | 1388 |
| eX05 | Lämbumine | 64 | 103 | 0 | 0 | 139 | 323 | 417 | 257 | 382 | 236 | 50 | 6 | 1975 |
| eX06 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 97 | 253 | 332 | 412 | 270 | 131 | 15 | 1579 |
| eX07 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1325 | 919 | 1010 | 918 | 428 | 91 | 4 | 5354 |
| eX08 | Enesetapp või selle katse | 0 | 0 | 36 | 108 | 451 | 679 | 1473 | 1264 | 877 | 435 | 188 | 52 | 5562 |
| eX09 | Rünnakud | 0 | 0 | 36 | 0 | 173 | 129 | 512 | 770 | 526 | 160 | 31 | 8 | 2346 |
| eX10 | Muud vigastused | 0 | 34 | 72 | 0 | 69 | 194 | 575 | 948 | 1340 | 755 | 169 | 37 | 4193 |
| Kokku | | 1472 | 615 | 543 | 470 | 2704 | 4622 | 8805 | 12858 | 19432 | 17502 | 15538 | 6756 | 91316 |
| Surmad | | 46 | 18 | 15 | 13 | 78 | 143 | 318 | 612 | 1290 | 1796 | 2596 | 2370 | 9295 |
| Kokku/surmad | | 31,99 | 34,17 | 36,19 | 36,13 | 34,66 | 32,32 | 55,78 | 42,78 | 30,44 | 20,06 | 12,07 | 8,16 | 9,82 |
| | | 6531 | 25341 | 34582 | 51355 | 54022 | 49730 | 92778 | 91036 | 85915 | 64560 | 49294 | 20867 | 626276 |
| yll per 1000 isik | | 225,316952 | 24,2702014 | 15,6954485 | 9,14503333 | 50,0470855 | 92,9449833 | 189,953497 | 281,160415 | 453,282649 | 539,897167 | 631,329922 | 1002,16395 | 145,808068 |

Lisa 2 Suremuse tõttu kaotatud eluaastad (YLL) naistel

| ekood | enimi | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | üle 75 | Kokku |
|-------|--|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| eA01 | Tuberkuloos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 105 | 17 | 9 | 10 | 11 | 179 |
| eA02 | Diarröaga seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 |
| eA03 | Teised seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA04 | Erüsiipelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 15 |
| eA05 | Viiruslik hepatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| eA06 | HIV / AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA07 | Naha seenhaigus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA08 | Kandidoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA09 | Herpesviiruse infektsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| eA10 | Muud sugulisel teel levivad haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA11 | Muud nakkushaigused | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 12 | 18 | 117 |
| eA12 | Klamüdiios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA13 | Süüfilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA14 | Gonorröa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA15 | Lasteinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eA16 | Muud parasitaarsed ja seenhaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC01 | Suu ja/või ninapiirkonna pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 65 | 52 | 33 | 163 |
| eC02 | Söögitoru pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 19 | 15 | 54 |
| eC03 | Mao pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 102 | 199 | 250 | 245 | 189 | 1067 |
| eC04 | Jämesoole ja rektumi pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 274 | 187 | 480 | 328 | 1312 |
| eC05 | Maksa ja sapiteede pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 17 | 78 | 147 | 104 | 384 |
| eC06 | Pakrease pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 108 | 131 | 148 | 130 | 580 |
| eC07 | Kõri pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC08 | Trahhea, bronhide ja kopsu pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 180 | 189 | 283 | 131 | 842 |
| eC09 | Naha pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 20 | 30 | 60 | 35 | 10 | 214 |
| eC10 | Rinnanäärme pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 663 | 574 | 450 | 205 | 2051 |
| eC11 | Emaka kaela pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158 | 188 | 156 | 59 | 54 | 615 |
| eC12 | Emaka keha pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 84 | 124 | 65 | 301 |
| eC13 | Munasarja pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 238 | 216 | 238 | 75 | 829 |
| eC14 | Eesnäärme pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC15 | Neeru ja neeruvaagna pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 58 | 57 | 40 | 210 |
| eC16 | Põie ja kuseteede pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 12 | 38 | 72 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| eC17 | Aju ja muu närvisüsteemi pahaloomulised kasvajakud | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 82 | 116 | 156 | 93 | 23 | 534 |
| eC18 | Sisesekretooriorganite pahaloomulised kasvajakud | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 29 | 7 | 27 | 125 |
| eC19 | Muud pahaloomulised kasvajakud | 0 | 34 | 72 | 36 | 0 | 0 | 26 | 23 | 108 | 160 | 152 | 167 | 779 |
| eC20 | Lümfoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 94 | 129 | 133 | 70 | 446 |
| eC21 | Leukeemia | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 0 | 85 | 40 | 14 | 51 | 133 | 64 | 458 |
| eD01 | Aneemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| eD02 | Vereloomehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| eD03 | Immuunpuudulikkussündroomid ja HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD04 | Leiomüoom ja teised healoomulised emaka kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD05 | Munasarjade healoomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD06 | Muud healoomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 18 | 17 | 12 | 97 |
| eE01 | Joodipuudulikkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eE02 | Türeetoksikoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| eE03 | Insuliinsõltuv diabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 23 | 119 | 18 | 48 | 21 | 293 |
| eE04 | Insuliinsõltumatu diabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 30 | 129 | 109 | 106 | 397 |
| eE05 | Munasarja düsfunktsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eE06 | Vitamiinide ja mineraalainete puudus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 |
| eE07 | Rasvumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 20 | 0 | 4 | 54 |
| eE08 | Lipoproteiinide ainevahetuse häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eE09 | Muud sisesekretoori ja ainevahetuse häired | 32 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 26 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 102 |
| eF01 | Dementsus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 76 | 36 | 43 | 169 |
| eF02 | Skisofreenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF03 | Unipolaarne depressioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF04 | Bipolaarne häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF05 | Muud meeleoluhäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF06 | Ärevushäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF07 | Alkoholist tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 47 | 51 | 7 | 0 | 165 |
| eF08 | Muudest sõltuvusainetest tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF09 | Obsessiiv-kompulsiivhäire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF10 | Stressreaktsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF11 | Muud neurootilised ja somatoformsed seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF12 | Unehäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF13 | Muud neuropsühhiaatrilised seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eF14 | Vaimne alaareng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eG01 | Parkinsoni tõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 14 | 35 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|------|------|------|-------|
| eG02 | Epilepsia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 20 | 14 | 11 | 24 | 3 | 104 |
| eG03 | Meningiit | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 4 | 113 |
| eG04 | Sclerosis multiplex | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 28 | 20 | 14 | 0 | 147 |
| eG05 | Peavalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eG06 | Perifeersetel närvide haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 |
| eG07 | Halvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eG08 | Müopaatiad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 38 |
| eG09 | Tserebraalparalüüs | 0 | 34 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 |
| eG10 | Muud neuroloogilised haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 82 | 61 | 27 | 31 | 22 | 256 |
| eH01 | Glaukoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH02 | Katarakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH03 | Muud silmahaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH04 | Keskõrvapõletik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| eH05 | Muud kõrvahaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH06 | Nägemiskaotus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH07 | Nägemishäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eH08 | Kuulmislangus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eI01 | Ajuverevarustuse häired, ajuinfarkt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 158 | 537 | 874 | 2166 | 3362 | 7156 |
| eI02 | Reumaatilised südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 58 | 76 | 69 | 34 | 257 |
| eI03 | Muud südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 26 | 43 | 180 | 138 | 290 | 496 | 1242 |
| eI04 | Hüpertensioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 141 | 202 | 349 | 441 | 1195 |
| eI05 | Südame isheemiatõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 | 650 | 1405 | 3315 | 5779 | 11341 |
| eI06 | Põletikulised südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 22 | 0 | 10 | 46 |
| eI07 | Südame rütmihäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 52 |
| eI08 | Kardiomiopaatiad | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 221 | 379 | 209 | 67 | 35 | 998 |
| eI09 | Südamepuudulikkus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| eJ01 | Ülemiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| eJ02 | Alumiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 32 | 0 | 165 | 183 | 123 | 76 | 50 | 663 |
| eJ03 | Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 60 | 69 | 75 | 236 |
| eJ04 | Astma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 27 | 45 | 14 | 131 |
| eJ05 | Muud ülemiste hingamisteede haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eJ06 | Ülemiste hingamisteede kroonilised põletikulised haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eJ07 | Muud alumiste hingamisteede haigused | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 14 | 22 | 17 | 23 | 131 |
| eK01 | Hamba ja igemehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eK02 | Kaaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|---|----|---|---|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eK03 | Haavandtõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 0 | 18 | 36 | 59 | 162 |
| eK04 | Äge pankreatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 17 | 9 | 22 | 13 | 124 |
| eK05 | Muud seedetrakti haigused | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 33 | 84 | 105 | 170 | 495 |
| eK06 | Apenditsiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eK07 | Songad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 7 | 3 | 21 |
| eK08 | Kolelitiias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 16 |
| eK09 | Põletikulised mao- ja söögitoruhaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 11 | 0 | 8 | 39 |
| eK10 | Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 | 0 | 21 |
| eK11 | Maksatsirroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187 | 313 | 478 | 321 | 154 | 46 | 1499 |
| eK12 | Muud suupiirkonna haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eL01 | Põletikulised nahahaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 22 | 4 | 58 |
| eL02 | Dermatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eL03 | Psoriaas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eL04 | Muud nahahaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 26 |
| eM01 | Seljavalu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eM02 | Reumatoid artriit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 62 | 19 | 22 | 130 |
| eM03 | Osteoartriit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eM04 | Muud artriidid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 28 |
| eM05 | Muud liigesehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eM07 | Lihaste ja sidekudede haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eM08 | Süsteemsed reumaatilised haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 30 | 9 | 12 | 8 | 108 |
| eM09 | Osteomüeliit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eM10 | Muud muskuloskeletaalsed haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 47 | 63 |
| eN01 | Nefriit ja nefroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 23 | 14 | 80 | 107 | 134 | 384 |
| eN02 | Eesnäärme hüperplaasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eN03 | Neeru ja kuseteede muud haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 11 | 0 | 19 | 47 |
| eN04 | Neeru ja kusetrakti kivid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 8 | 31 |
| eN05 | Meessuguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eN06 | Healoomulised rinnanäärme muutused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eN07 | Naiste kuse- ja suguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| eO01 | Abordid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO02 | Raseduse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| eO03 | Sünnituse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eP01 | Sünnitraumad | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| eP02 | Madal sünnikaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| eP03 | Muud sünniperioodi haigusseisundid | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| eQ01 | Anentsefaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ02 | Kaasasündinud väärarengud | 128 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164 |
| eQ03 | Spina bifida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ04 | Südame väärarengud | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219 |
| eQ05 | Neerude agenees | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ06 | Downi sündroom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| eQ07 | Huule ja suulae lõhed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eR01 | Haigustena defineerimata seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 26 | 102 | 130 | 118 | 78 | 826 | 1345 |
| eS01 | Pindmised ja lahtised haavad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS02 | Luumurrud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS03 | Muud vigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS04 | Reieluu murd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS05 | Ajutrauma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS06 | Traumaatiline amputatsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS07 | Liigese nihestus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eT01 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eT02 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX01 | Liiklusvigastused | 0 | 68 | 72 | 72 | 104 | 226 | 194 | 148 | 133 | 103 | 19 | 3 | 1142 |
| eX02 | Kukkumised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 | 82 | 133 | 58 | 52 | 59 | 472 |
| eX03 | Lask või plahvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX04 | Uppumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 97 | 170 | 227 | 233 | 71 | 24 | 12 | 939 |
| eX05 | Lämbumine | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 97 | 164 | 125 | 323 | 100 | 55 | 34 | 970 |
| eX06 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 82 | 145 | 133 | 69 | 24 | 8 | 560 |
| eX07 | Mürgistused | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 32 | 85 | 211 | 342 | 207 | 45 | 35 | 1028 |
| eX08 | Enesetapp või selle katse | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 97 | 164 | 125 | 323 | 100 | 55 | 34 | 970 |
| eX09 | Rünnakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 82 | 145 | 133 | 69 | 24 | 8 | 560 |
| eX10 | Muud vigastused | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 32 | 85 | 211 | 342 | 207 | 45 | 35 | 1028 |
| Kokku | | 768 | 205 | 326 | 253 | 624 | 1099 | 2032 | 4305 | 7763 | 8033 | 10626 | 13988 | 50022 |
| Surmad | | 28 | 6 | 9 | 6 | 17 | 29 | 69 | 199 | 479 | 800 | 1825 | 5505 | 8972 |
| Kokku/surmad | | 27,42 | 34,17 | 36,19 | 42,15 | 36,70 | 37,90 | 61,47 | 44,55 | 32,76 | 20,72 | 12,10 | 8,19 | 5,58 |
| | | 6209 | 23683 | 32851 | 48743 | 52023 | 47716 | 93389 | 98238 | 100485 | 86161 | 82137 | 60557 | 732368 |
| yll per 1000 isik | | 123,653183 | 8,65643673 | 9,91348817 | 5,18812533 | 11,9931139 | 23,0315551 | 43,4502535 | 86,134406 | 154,80973 | 186,001842 | 259,508357 | 756,344104 | 68,3015788 |

Lisa 3 Haigestumise tõttukaotatud eluaastad (YLD) meestel; haigestumisandmetel

| ekood | enimi | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | üle 75 | Kokku |
|-------|--|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| eA01 | Tuberkuloos | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 15 | 25 | 24 | 14 | 7 | 2 | 105 |
| eA02 | Diarröaga seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eA03 | Teised seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eA04 | Erüsiipelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| eA05 | Viiruslik hepatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| eA06 | HIV / AIDS | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 8 | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 27 |
| eA07 | Naha seenhaigus | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 52 |
| eA08 | Kandidoos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| eA09 | Herpesviiruse infektsioon | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| eA10 | Muud sugulisel teel levivad haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| eA11 | Muud nakkushaigused | 0 | 6 | 13 | 17 | 15 | 10 | 12 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 88 |
| eA12 | Klamüdiios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| eA13 | Süüfilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eA14 | Gonorröa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eA15 | Lasteinfektsioonid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eA16 | Muud parasitaarsed ja seenhaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| eC01 | Suu ja/või ninapiirkonna pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 10 | 12 | 21 | 73 | 131 | 81 | 24 | 363 |
| eC02 | Söögitoru pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 13 | 5 | 46 |
| eC03 | Mao pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 27 | 56 | 88 | 113 | 43 | 329 |
| eC04 | Jämesoole ja rektumi pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28 | 60 | 180 | 265 | 126 | 665 |
| eC05 | Maksa ja sapiteede pahaloomulised kasvajak | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2 | 4 | 25 | 35 | 9 | 87 |
| eC06 | Pakrease pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 29 | 26 | 7 | 73 |
| eC07 | Kõri pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 49 | 52 | 51 | 10 | 179 |
| eC08 | Trahhea, bronhide ja kopsu pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 115 | 212 | 234 | 73 | 655 |
| eC09 | Naha pahaloomuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 37 | 80 | 133 | 154 | 96 | 526 |
| eC10 | Rinnanäärme pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| eC11 | Emaka kaela pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC12 | Emaka keha pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| eC13 | Munasarja pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC14 | Eesnäärme pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 84 | 190 | 107 | 400 |
| eC15 | Neeru ja neeruvaagna pahaloomulised kasvajak | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 18 | 65 | 54 | 69 | 15 | 233 |
| eC16 | Põie ja kuseteede pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 20 | 54 | 92 | 140 | 102 | 416 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eC17 | Aju ja muu närvisüsteemi pahaloomulised kasvajakud | 0 | 1 | 10 | 33 | 17 | 15 | 23 | 33 | 50 | 35 | 30 | 12 | 258 |
| eC18 | Sisesekretooriorganite pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 4 | 0 | 24 |
| eC19 | Muud pahaloomulised kasvajakud | 0 | 4 | 5 | 27 | 36 | 17 | 80 | 41 | 74 | 103 | 109 | 37 | 532 |
| eC20 | Lümfoom | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 | 22 | 12 | 10 | 24 | 40 | 36 | 21 | 202 |
| eC21 | Leukeemia | 0 | 2 | 9 | 4 | 13 | 4 | 0 | 3 | 11 | 16 | 20 | 11 | 93 |
| eD01 | Aneemia | 2 | 19 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 68 |
| eD02 | Vereloomehaigused | 0 | 3 | 8 | 14 | 10 | 4 | 12 | 9 | 8 | 7 | 6 | 2 | 83 |
| eD03 | Immuunpuudulikkussündroomid ja HIV/AIDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| eD04 | Leiomüoom ja teised healoomulised emaka kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eD05 | Munasarjade healoomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD06 | Muud healoomulised kasvajakud | 18 | 91 | 123 | 281 | 358 | 268 | 555 | 462 | 442 | 350 | 317 | 117 | 3384 |
| eE01 | Joodipuudulikkus | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| eE02 | Türeetoksikoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| eE03 | Insuliinsõltuv diabeet | 0 | 30 | 86 | 131 | 111 | 71 | 269 | 167 | 171 | 110 | 85 | 15 | 1245 |
| eE04 | Insuliinsõltumatu diabeet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 29 | 28 | 18 | 6 | 100 |
| eE05 | Munasarja düsfunktsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eE06 | Vitamiinide ja mineraalainete puudus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| eE07 | Rasvumine | 0 | 1 | 11 | 33 | 9 | 5 | 14 | 10 | 5 | 2 | 1 | 0 | 92 |
| eE08 | Lipoproteiinide ainevahetuse häire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 | 26 | 17 | 8 | 2 | 98 |
| eE09 | Muud sisesekretoori ja ainevahetuse häired | 0 | 2 | 4 | 13 | 13 | 5 | 6 | 7 | 7 | 4 | 2 | 0 | 63 |
| eF01 | Dementsus | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 25 | 49 | 51 | 61 | 56 | 270 |
| eF02 | Skisofreenia | 8 | 0 | 49 | 162 | 369 | 669 | 1171 | 822 | 331 | 191 | 112 | 31 | 3915 |
| eF03 | Unipolaarne depressioon | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 31 | 79 | 69 | 40 | 22 | 8 | 3 | 287 |
| eF04 | Bipolaarne häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| eF05 | Muud meeleoluhäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| eF06 | Ärevushäired | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | 35 | 81 | 70 | 36 | 17 | 7 | 3 | 289 |
| eF07 | Alkoholist tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 54 | 223 | 317 | 247 | 82 | 27 | 3 | 981 |
| eF08 | Muudest sõltuvusainetest tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 27 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 |
| eF09 | Obsessiiv-kompulsiivhäire | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| eF10 | Stressreaktsioonid | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| eF11 | Muud neurootilised ja somatoformsed seisundid | 0 | 2 | 13 | 34 | 50 | 28 | 48 | 35 | 21 | 8 | 3 | 1 | 243 |
| eF12 | Unehäired | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| eF13 | Muud neuropsühhiaatrilised seisundid | 0 | 27 | 120 | 124 | 49 | 17 | 23 | 19 | 16 | 12 | 8 | 3 | 418 |
| eF14 | Vaimne alaareng | 1 | 26 | 135 | 249 | 190 | 36 | 52 | 33 | 18 | 10 | 3 | 0 | 754 |
| eG01 | Parkinsoni tõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22 | 37 | 86 | 46 | 206 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eG02 | Epilepsia | 1 | 45 | 164 | 284 | 225 | 139 | 244 | 277 | 183 | 105 | 52 | 14 | 1733 |
| eG03 | Meningiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| eG04 | Sclerosis multiplex | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 34 | 43 | 27 | 6 | 1 | 1 | 146 |
| eG05 | Peavalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eG06 | Perifeersetev n rvidel haigused | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 19 | 48 | 53 | 47 | 33 | 18 | 5 | 240 |
| eG07 | Halvatus | 94 | 173 | 15 | 14 | 11 | 8 | 23 | 28 | 31 | 27 | 16 | 4 | 445 |
| eG08 | M ropaatiad | 0 | 3 | 6 | 13 | 9 | 7 | 16 | 5 | 8 | 8 | 4 | 1 | 81 |
| eG09 | Tserebraalparal us | 219 | 496 | 108 | 81 | 37 | 3 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 954 |
| eG10 | Muud neuroloogilised haigused | 3 | 9 | 2 | 6 | 11 | 5 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 | 67 |
| eH01 | Glaukoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | 43 | 59 | 26 | 162 |
| eH02 | Katarakt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 30 | 78 | 154 | 106 | 385 |
| eH03 | Muud silmahaigused | 0 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 38 | 31 | 27 | 21 | 18 | 8 | 228 |
| eH04 | Kesk rvap letik | 1 | 77 | 114 | 99 | 56 | 24 | 46 | 34 | 24 | 14 | 8 | 3 | 499 |
| eH05 | Muud k rvahaigused | 0 | 5 | 10 | 13 | 13 | 12 | 29 | 29 | 26 | 20 | 15 | 6 | 178 |
| eH06 | Nagemiskaotus | 0 | 7 | 25 | 37 | 38 | 9 | 35 | 22 | 49 | 48 | 66 | 17 | 353 |
| eH07 | Nagemish ired | 0 | 8 | 58 | 86 | 62 | 16 | 22 | 36 | 63 | 20 | 12 | 3 | 386 |
| eH08 | Kuulmislangus | 7 | 42 | 75 | 87 | 81 | 68 | 130 | 174 | 291 | 299 | 319 | 143 | 1716 |
| eI01 | Ajuverevarustuse h ired, ajuinfarkt | 0 | 1 | 2 | 6 | 9 | 24 | 74 | 127 | 297 | 481 | 575 | 296 | 1893 |
| eI02 | Reumaatilised s damehaigused | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 | 12 | 34 | 29 | 42 | 40 | 22 | 3 | 230 |
| eI03 | Muud s damehaigused | 0 | 1 | 4 | 9 | 14 | 15 | 38 | 38 | 40 | 43 | 34 | 13 | 251 |
| eI04 | H pertensioon | 0 | 1 | 0 | 8 | 159 | 176 | 466 | 622 | 709 | 502 | 284 | 83 | 3010 |
| eI05 | S dame isheemiat bi | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 93 | 287 | 726 | 835 | 657 | 282 | 2909 |
| eI06 | P letikulised s damehaigused | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 14 |
| eI07 | S dame r tmih ired | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 14 |
| eI08 | Kardiom ropaatiad | 1 | 7 | 20 | 14 | 77 | 65 | 136 | 144 | 167 | 101 | 45 | 13 | 789 |
| eI09 | S damepuudulikkus | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 22 | 58 | 89 | 102 | 72 | 353 |
| eJ01 |  lemiste hingamisteede  gedad p letikulised haigused | 0 | 6 | 12 | 19 | 18 | 9 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 97 |
| eJ02 | Alumiste hingamisteede  gedad p letikulised haigused | 0 | 24 | 33 | 39 | 34 | 22 | 43 | 35 | 29 | 22 | 14 | 7 | 303 |
| eJ03 | Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus | 3 | 61 | 40 | 49 | 146 | 190 | 508 | 553 | 735 | 867 | 704 | 269 | 4124 |
| eJ04 | Astma | 2 | 116 | 216 | 233 | 132 | 74 | 115 | 99 | 75 | 67 | 57 | 15 | 1202 |
| eJ05 | Muud  lemiste hingamisteede haigused | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| eJ06 |  lemiste hingamisteede kroonilised p letikulised haigused | 0 | 7 | 20 | 15 | 9 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 83 |
| eJ07 | Muud alumiste hingamisteede haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |
| eK01 | Hamba ja igemehaigused | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| eK02 | Kaaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|
| eK03 | Haavandtõbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 25 | 26 | 22 | 13 | 8 | 2 | 114 |
| eK04 | Äge pankreatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| eK05 | Muud seedetrakti haigused | 1 | 12 | 20 | 31 | 24 | 17 | 32 | 27 | 21 | 15 | 11 | 5 | 216 |
| eK06 | Apenditsiit | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 38 |
| eK07 | Songad | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 13 | 16 | 16 | 13 | 5 | 89 |
| eK08 | Kolelitiias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 6 | 8 | 3 | 34 |
| eK09 | Põletikulised mao- ja söögitoruhaigused | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 9 | 7 | 4 | 3 | 1 | 49 |
| eK10 | Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 34 |
| eK11 | Maksatsirroos | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 129 | 185 | 257 | 130 | 66 | 9 | 807 |
| eK12 | Muud suupiirkonna haigused | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| eL01 | Põletikulised nahahaigused | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 46 |
| eL02 | Dermatiit | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 74 |
| eL03 | Psoriaas | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 44 |
| eL04 | Muud nahahaigused | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 15 |
| eM01 | Seljavalu | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 20 | 20 | 15 | 8 | 4 | 1 | 93 |
| eM02 | Reumatoid artriit | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 43 | 64 | 80 | 101 | 74 | 43 | 7 | 436 |
| eM03 | Osteoartriit | 0 | 1 | 4 | 23 | 58 | 84 | 245 | 386 | 615 | 585 | 385 | 117 | 2504 |
| eM04 | Muud artriidid | 0 | 46 | 108 | 262 | 378 | 273 | 582 | 637 | 579 | 372 | 192 | 46 | 3476 |
| eM05 | Muud liigesehaigused | 16 | 191 | 288 | 417 | 445 | 316 | 476 | 351 | 263 | 155 | 77 | 17 | 3009 |
| eM07 | Lihaste ja sidekudede haigused | 14 | 62 | 154 | 627 | 966 | 868 | 1918 | 1932 | 1697 | 1010 | 512 | 140 | 9899 |
| eM08 | Süsteemsed reumaatilised haigused | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | 10 | 9 | 7 | 9 | 1 | 73 |
| eM09 | Osteomüeliit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 14 |
| eM10 | Muud muskuloskeletaalsed haigused | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| eN01 | Nefriit ja nefroos | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 31 |
| eN02 | Eesnäärme hüperplaasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 86 | 234 | 268 | 109 | 719 |
| eN03 | Neeru ja kuseteede muud haigused | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 24 |
| eN04 | Neeru ja kusetrakti kivid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 4 | 1 | 34 |
| eN05 | Meessuguelundite haigused | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 43 |
| eN06 | Healoomulised rinnanäärme muutused | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| eN07 | Naiste kuse- ja suguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO01 | Abordid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO02 | Raseduse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO03 | Sünnituse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eP01 | Sünnitraumad | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eP02 | Madal sünnikaal | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| eP03 | Muud sünniperioodi haigusseisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eQ01 | Anentsefaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ02 | Kaasasündinud väärarengud | 15 | 87 | 66 | 65 | 42 | 17 | 22 | 16 | 12 | 5 | 3 | 1 | 352 |
| eQ03 | Spina bifida | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| eQ04 | Südame väärarengud | 7 | 24 | 15 | 18 | 23 | 6 | 10 | 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 115 |
| eQ05 | Neerude agenees | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 |
| eQ06 | Downi sündroom | 60 | 50 | 24 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 |
| eQ07 | Huule ja suulae lõhed | 98 | 174 | 46 | 116 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| eR01 | Haigustena defineerimata seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS01 | Pindmised ja lahtised haavad | 0 | 3 | 9 | 28 | 34 | 31 | 45 | 29 | 18 | 9 | 4 | 1 | 211 |
| eS02 | Luumurrud | 0 | 3 | 15 | 66 | 65 | 42 | 68 | 53 | 41 | 21 | 9 | 3 | 385 |
| eS03 | Muud vigastused | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 38 | 30 | 21 | 9 | 4 | 1 | 141 |
| eS04 | Reieluu murd | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 47 |
| eS05 | Ajutrauma | 0 | 5 | 13 | 36 | 53 | 71 | 112 | 77 | 56 | 27 | 13 | 4 | 466 |
| eS06 | Traumaatiline amputatsioonid | 0 | 10 | 19 | 43 | 72 | 170 | 289 | 287 | 252 | 174 | 71 | 12 | 1399 |
| eS07 | Liigese nihestus | 0 | 1 | 3 | 21 | 32 | 24 | 36 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 154 |
| eT01 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| eT02 | Põletused | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 69 |
| eX01 | Liiklusvigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX02 | Kukkumised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eX03 | Lask või plahvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX04 | Uppumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX05 | Lämbumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX06 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX07 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eX08 | Enesetapp või selle katse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX09 | Rünnakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX10 | Muud vigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokku | | 588 | 2036 | 2404 | 4230 | 5094 | 4481 | 9367 | 9516 | 10218 | 9018 | 7341 | 2891 | 67185 |
| Haigeid | | 13817 | 79862 | 72734 | 86168 | 77955 | 54374 | 95092 | 79487 | 74408 | 60030 | 50206 | 24876 | 769009 |
| | | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,14 | 0,15 | 0,15 | 0,12 | 0,09 |
| | | 6531 | 25341 | 34582 | 51355 | 54022 | 49730 | 92778 | 91036 | 85915 | 64560 | 49294 | 20867 | 626276 |
| ylid isiku kohta | | 90,012006 | 80,3413791 | 69,5287025 | 82,3653363 | 94,2930065 | 90,1126138 | 100,960888 | 104,530148 | 118,927983 | 139,691205 | 148,922749 | 138,563851 | 107,276724 |

Lisa 4 Haigestumise tõttu kaotatud eluaastad (YLD) naistel; haigestumisandmetel

| ekood | enimi | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | üle 75 | Kokku | |
|-------|---|---|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| eA01 | Tuberkuloos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 7 | 6 | 3 | 70 |
| eA02 | Diarröaga seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eA03 | Teised seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eA04 | Erüsiipelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 18 |
| eA05 | Viiruslik hepatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 19 |
| eA06 | HIV / AIDS | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 |
| eA07 | Naha seenhaigus | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | 0 | 75 |
| eA08 | Kandidoos | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 38 | 60 | 30 | 13 | 4 | 2 | 1 | 0 | 163 |
| eA09 | Herpesviiruse infektsioon | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| eA10 | Muud sugulisel teel levivad haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 52 |
| eA11 | Muud nakkushaigused | 0 | 6 | 13 | 19 | 21 | 14 | 20 | 12 | 8 | 4 | 2 | 1 | 0 | 121 |
| eA12 | Klamüdioos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| eA13 | Süüfiilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| eA14 | Gonorröa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eA15 | Lasteinfektsioonid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eA16 | Muud parasitaarsed ja seenhaigused | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| eC01 | Suu ja/või ninapiirkonna pahaloormuline kasvaja | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 21 | 24 | 29 | 37 | 21 | 0 | 153 |
| eC02 | Söögitoru pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 0 | 8 |
| eC03 | Mao pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 20 | 36 | 57 | 83 | 58 | 0 | 270 |
| eC04 | Jämesoole ja rektumi pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 49 | 138 | 141 | 299 | 216 | 0 | 845 |
| eC05 | Maksa ja sapiteede pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 4 | 21 | 27 | 28 | 0 | 89 |
| eC06 | Pankrease pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 19 | 25 | 22 | 0 | 79 |
| eC07 | Kõri pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 16 |
| eC08 | Trahhea, bronhide ja kopsu pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 30 | 44 | 60 | 23 | 0 | 168 |
| eC09 | Naha pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 29 | 61 | 111 | 187 | 225 | 184 | 0 | 807 |
| eC10 | Rinnanäärme pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 75 | 191 | 158 | 110 | 53 | 0 | 604 |
| eC11 | Emaka kaela pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 119 | 96 | 56 | 46 | 20 | 0 | 389 |
| eC12 | Emaka keha pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 117 | 108 | 110 | 51 | 0 | 421 |
| eC13 | Munasarja pahaloormulised kasvajakud | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 23 | 62 | 61 | 52 | 29 | 0 | 244 |
| eC14 | Eesnäärme pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| eC15 | Neeru ja neeruvaagna pahaloormulised kasvajakud | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 20 | 49 | 36 | 18 | 0 | 147 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| eC16 | Põie ja kuseteede pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14 | 31 | 49 | 53 | 165 |
| eC17 | Aju ja muu närvisüsteemi pahaloomulised kasvajak | 0 | 2 | 0 | 13 | 17 | 12 | 37 | 33 | 54 | 55 | 52 | 25 | 299 |
| eC18 | Sisesekretsiooniorganite pahaloomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 22 | 14 | 19 | 7 | 81 |
| eC19 | Muud pahaloomulised kasvajak | 0 | 3 | 24 | 21 | 27 | 22 | 17 | 34 | 91 | 92 | 100 | 77 | 508 |
| eC20 | Lümfoom | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 23 | 15 | 27 | 46 | 36 | 22 | 200 |
| eC21 | Leukeemia | 0 | 0 | 5 | 8 | 8 | 2 | 1 | 3 | 9 | 14 | 18 | 12 | 79 |
| eD01 | Aneemia | 1 | 15 | 4 | 9 | 37 | 31 | 55 | 50 | 42 | 11 | 13 | 15 | 281 |
| eD02 | Vereloomehaigused | 0 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 15 | 13 | 14 | 13 | 9 | 5 | 106 |
| eD03 | Immuunpuudulikkussündroomid va HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| eD04 | Leiomüoom ja teised healoomulised emaka kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 177 | 959 | 1238 | 172 | 59 | 12 | 2642 |
| eD05 | Munasarjade healoomulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 169 | 325 | 315 | 276 | 77 | 62 | 21 | 1341 |
| eD06 | Muud healoomulised kasvajak | 30 | 126 | 144 | 343 | 571 | 628 | 1311 | 1339 | 1180 | 923 | 733 | 283 | 7611 |
| eE01 | Joodipuudulikkus | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 19 | 48 | 49 | 46 | 29 | 17 | 5 | 236 |
| eE02 | Türotoksikoos | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | 20 | 19 | 12 | 8 | 2 | 94 |
| eE03 | Insuliinsõltuv diabeet | 0 | 12 | 83 | 191 | 80 | 75 | 120 | 103 | 133 | 126 | 172 | 51 | 1145 |
| eE04 | Insuliinsõltumatu diabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 13 | 33 | 44 | 40 | 18 | 156 |
| eE05 | Munasarja düsfunktsioon | 0 | 0 | 0 | 9 | 132 | 197 | 279 | 166 | 67 | 2 | 0 | 0 | 851 |
| eE06 | Vitamiinide ja mineraalainete puudus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| eE07 | Rasvumine | 0 | 3 | 16 | 33 | 20 | 11 | 30 | 26 | 19 | 12 | 4 | 1 | 175 |
| eE08 | Lipoproteiinide ainevahetuse häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | 48 | 72 | 44 | 9 | 210 |
| eE09 | Muud sisesekretsiooni ja ainevahetuse häired | 0 | 2 | 6 | 10 | 11 | 10 | 16 | 12 | 12 | 9 | 7 | 2 | 98 |
| eF01 | Dementsus | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 36 | 34 | 101 | 202 | 404 |
| eF02 | Skisofreenia | 0 | 0 | 20 | 91 | 309 | 497 | 1283 | 750 | 925 | 431 | 285 | 148 | 4739 |
| eF03 | Unipolaarne depressioon | 0 | 0 | 1 | 10 | 48 | 69 | 189 | 177 | 139 | 76 | 39 | 12 | 760 |
| eF04 | Bipolaarne häire | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 46 |
| eF05 | Muud meeleoluhäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| eF06 | Ärevushäired | 0 | 0 | 4 | 11 | 38 | 78 | 213 | 187 | 126 | 72 | 36 | 10 | 774 |
| eF07 | Alkoholist tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 36 | 59 | 53 | 21 | 8 | 0 | 200 |
| eF08 | Muudest sõltuvusainetest tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| eF09 | Obsessiiv-kompulsiivhäire | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| eF10 | Stressreaktsioonid | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 10 | 24 | 22 | 16 | 7 | 3 | 1 | 106 |
| eF11 | Muud neurootilised ja somatoformsed seisundid | 0 | 2 | 14 | 46 | 78 | 59 | 112 | 95 | 67 | 29 | 14 | 4 | 521 |
| eF12 | Unehäired | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 37 |
| eF13 | Muud neuropsühhiaatrilised seisundid | 0 | 14 | 58 | 50 | 33 | 14 | 20 | 14 | 14 | 13 | 16 | 11 | 258 |
| eF14 | Vaimne alaareng | 0 | 16 | 80 | 115 | 84 | 36 | 27 | 32 | 17 | 9 | 3 | 1 | 421 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eG01 | Parkinsoni tõbi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 52 | 103 | 78 | 265 |
| eG02 | Epilepsia | 3 | 39 | 125 | 221 | 229 | 117 | 133 | 96 | 88 | 52 | 38 | 15 | 1156 |
| eG03 | Meningiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eG04 | Sclerosis multiplex | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 24 | 93 | 114 | 78 | 23 | 4 | 2 | 366 |
| eG05 | Peavalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| eG06 | Perifeersetes närvide haigused | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 | 62 | 87 | 97 | 61 | 39 | 16 | 405 |
| eG07 | Halvatus | 94 | 170 | 7 | 7 | 0 | 6 | 11 | 17 | 38 | 29 | 19 | 15 | 413 |
| eG08 | Müopaatiad | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 19 | 7 | 12 | 10 | 11 | 3 | 97 |
| eG09 | Tserebraalparalüüs | 179 | 409 | 83 | 62 | 39 | 19 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 808 |
| eG10 | Muud neuroloogilised haigused | 3 | 7 | 2 | 7 | 16 | 12 | 21 | 19 | 13 | 6 | 5 | 2 | 113 |
| eH01 | Glaukoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | 65 | 97 | 66 | 266 |
| eH02 | Katarakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 30 | 126 | 368 | 333 | 879 |
| eH03 | Muud silmahaigused | 1 | 10 | 14 | 21 | 26 | 23 | 48 | 43 | 50 | 49 | 46 | 23 | 354 |
| eH04 | Keskkõrvapõletik | 1 | 64 | 102 | 95 | 50 | 31 | 67 | 43 | 41 | 29 | 18 | 7 | 547 |
| eH05 | Muud kõrvahaigused | 0 | 4 | 11 | 14 | 15 | 16 | 39 | 39 | 43 | 33 | 25 | 13 | 253 |
| eH06 | Nägemiskaotus | 0 | 7 | 50 | 46 | 48 | 28 | 61 | 60 | 55 | 43 | 41 | 50 | 489 |
| eH07 | Nägemishäired | 0 | 8 | 62 | 145 | 122 | 38 | 60 | 94 | 121 | 48 | 27 | 8 | 733 |
| eH08 | Kuulmislangus | 1 | 31 | 61 | 78 | 59 | 60 | 130 | 216 | 271 | 318 | 454 | 285 | 1966 |
| eI01 | Ajuverevarustuse häired, ajuinfarkt | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 18 | 71 | 136 | 303 | 468 | 758 | 789 | 2561 |
| eI02 | Reumaatilised südamehaigused | 0 | 1 | 8 | 14 | 51 | 43 | 104 | 79 | 108 | 68 | 54 | 10 | 539 |
| eI03 | Muud südamehaigused | 0 | 1 | 5 | 12 | 19 | 26 | 72 | 69 | 69 | 50 | 46 | 25 | 393 |
| eI04 | Hüpertensioon | 0 | 1 | 1 | 10 | 41 | 60 | 214 | 518 | 962 | 842 | 594 | 277 | 3520 |
| eI05 | Südame isheemiatõbi | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 32 | 114 | 396 | 548 | 731 | 461 | 2301 |
| eI06 | Põletikulised südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 33 |
| eI07 | Südame rütmihäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 20 |
| eI08 | Kardiomüopaatiad | 0 | 7 | 13 | 38 | 86 | 115 | 249 | 227 | 184 | 79 | 50 | 17 | 1065 |
| eI09 | Südamepuudulikkus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 46 | 82 | 144 | 141 | 435 |
| eJ01 | Ülemiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 0 | 6 | 12 | 20 | 22 | 12 | 21 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 126 |
| eJ02 | Alumiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 0 | 19 | 29 | 34 | 33 | 25 | 55 | 51 | 49 | 35 | 24 | 15 | 367 |
| eJ03 | Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus | 1 | 27 | 27 | 43 | 132 | 184 | 501 | 662 | 840 | 841 | 682 | 305 | 4245 |
| eJ04 | Astma | 1 | 61 | 130 | 132 | 128 | 73 | 192 | 184 | 194 | 138 | 107 | 34 | 1374 |
| eJ05 | Muud ülemiste hingamisteede haigused | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| eJ06 | Ülemiste hingamisteede kroonilised põletikulised haigused | 0 | 5 | 15 | 15 | 16 | 11 | 19 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 115 |
| eJ07 | Muud alumiste hingamisteede haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| eK01 | Hamba ja igemehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-------|
| eK02 | Kaaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eK03 | Haavandtõbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 11 | 16 | 17 | 11 | 9 | 5 | 76 |
| eK04 | Äge pankreatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| eK05 | Muud seedetrakti haigused | 1 | 11 | 20 | 34 | 38 | 29 | 48 | 39 | 37 | 29 | 23 | 13 | 322 |
| eK06 | Apenditsiit | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 |
| eK07 | Songad | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 12 | 12 | 7 | 63 |
| eK08 | Kolelitiias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 20 | 26 | 25 | 22 | 11 | 127 |
| eK09 | Põletikulised mao- ja söögitoruhaigused | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 | 11 | 10 | 8 | 6 | 2 | 67 |
| eK10 | Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 3 | 1 | 33 |
| eK11 | Maksatsirroos | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 50 | 96 | 151 | 134 | 86 | 27 | 580 |
| eK12 | Muud suupiirkonna haigused | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| eL01 | Põletikulised nahahaigused | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 51 |
| eL02 | Dermatiit | 0 | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 | 22 | 17 | 13 | 8 | 7 | 4 | 130 |
| eL03 | Psoriaas | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 50 |
| eL04 | Muud nahahaigused | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 26 |
| eM01 | Seljavalu | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 8 | 22 | 26 | 24 | 14 | 8 | 3 | 122 |
| eM02 | Reumatoid artriit | 0 | 1 | 1 | 10 | 36 | 38 | 179 | 249 | 379 | 241 | 161 | 47 | 1344 |
| eM03 | Osteoartriit | 0 | 1 | 3 | 25 | 61 | 59 | 239 | 592 | 1457 | 1445 | 1145 | 432 | 5459 |
| eM04 | Muud artriidid | 0 | 34 | 78 | 314 | 537 | 337 | 782 | 855 | 889 | 475 | 263 | 94 | 4659 |
| eM05 | Muud liigesehaigused | 32 | 201 | 240 | 454 | 551 | 312 | 569 | 535 | 613 | 373 | 189 | 60 | 4129 |
| eM07 | Lihaste ja sidekudede haigused | 11 | 36 | 133 | 696 | 1149 | 835 | 2001 | 2554 | 2715 | 1584 | 966 | 326 | 13006 |
| eM08 | Süsteemsed reumaatilised haigused | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 24 | 48 | 58 | 49 | 43 | 37 | 13 | 305 |
| eM09 | Osteomüeliit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| eM10 | Muud muskuloskeletaalsed haigused | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 13 | 4 | 64 |
| eN01 | Nefriit ja nefroos | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | 20 | 14 | 12 | 9 | 7 | 4 | 102 |
| eN02 | Eesnäärme hüperplaasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eN03 | Neeru ja kuseteede muud haigused | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 20 | 14 | 10 | 8 | 7 | 4 | 96 |
| eN04 | Neeru ja kusetrakti kivid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 29 |
| eN05 | Meessuguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eN06 | Healoomulised rinnanäärme muutused | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | 63 | 73 | 45 | 23 | 10 | 2 | 253 |
| eN07 | Naiste kuse- ja suguelundite haigused | 0 | 1 | 1 | 4 | 54 | 106 | 196 | 135 | 110 | 38 | 20 | 5 | 670 |
| eO01 | Abordid | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| eO02 | Raseduse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 80 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 |
| eO03 | Sünnituse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| eP01 | Sünnitraumad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|--------------|
| eP02 | Madal sünnikaal | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| eP03 | Muud sünniperioodi haigusseisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eQ01 | Anentsefaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ02 | Kaasasündinud väärarengud | 17 | 71 | 42 | 50 | 46 | 23 | 38 | 24 | 17 | 10 | 5 | 2 | 343 |
| eQ03 | Spina bifida | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| eQ04 | Südame väärarengud | 7 | 26 | 16 | 22 | 17 | 4 | 13 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 122 |
| eQ05 | Neerude agenees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| eQ06 | Downi sündroom | 60 | 121 | 12 | 13 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 |
| eQ07 | Huule ja suulae lõhed | 66 | 122 | 84 | 91 | 59 | 33 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| eR01 | Haigustena defineerimata seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS01 | Pindmised ja lahtised haavad | 0 | 2 | 6 | 17 | 17 | 10 | 17 | 15 | 13 | 9 | 7 | 4 | 116 |
| eS02 | Luumurrud | 0 | 2 | 11 | 39 | 20 | 11 | 22 | 25 | 30 | 29 | 22 | 12 | 223 |
| eS03 | Muud vigastused | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 48 |
| eS04 | Reieluu murd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 32 | 58 |
| eS05 | Ajutrauma | 0 | 3 | 10 | 18 | 28 | 22 | 35 | 29 | 30 | 24 | 14 | 8 | 221 |
| eS06 | Traumaatiline amputatsioonid | 0 | 9 | 19 | 17 | 23 | 13 | 43 | 61 | 51 | 27 | 7 | 3 | 274 |
| eS07 | Liigese nihestus | 0 | 1 | 3 | 18 | 21 | 10 | 17 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 109 |
| eT01 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| eT02 | Põletused | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 41 |
| eX01 | Liiklusvigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX02 | Kukkumised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eX03 | Lask või plahvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX04 | Uppumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX05 | Lämbumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX06 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX07 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eX08 | Enesetapp või selle katse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX09 | Rünnakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX10 | Muud vigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Kokku | | 525 | 1776 | 1988 | 4016 | 5819 | 5240 | 11788 | 13642 | 16634 | 12193 | 10683 | 5884 | 90190 |
| Haigeid | | 12889 | 68649 | 65115 | 85073 | 97487 | 79993 | 149913 | 130582 | 133830 | 103578 | 96417 | 62273 | 1085799 |
| | | 0,04 | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,06 | 0,07 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,09 | 0,08 |
| | | 6209 | 23683 | 32851 | 48743 | 52023 | 47716 | 93389 | 98238 | 100485 | 86161 | 82137 | 60557 | 732368 |
| ylid isiku kohta | | 84,5657364 | 74,9820646 | 60,5074676 | 82,4002081 | 111,857197 | 109,822606 | 126,22831 | 138,869463 | 165,534394 | 141,519877 | 130,066864 | 97,1636462 | 123,147827 |

Lisa 5 Haiguskoormus (DALY) meestel

| ekood | enimi | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | üle 75 | Kokku |
|-------|---|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| eA01 | Tuberkuloos | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 153 | 358 | 404 | 186 | 71 | 13 | 1200 |
| eA02 | Diarröaga seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| eA03 | Teised seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 10 |
| eA04 | Erüsipelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 13 |
| eA05 | Viiruslik hepatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 24 |
| eA06 | HIV / AIDS | 0 | 0 | 2 | 1 | 39 | 40 | 35 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 123 |
| eA07 | Naha seenhaigus | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | 12 | 10 | 7 | 4 | 3 | 1 | 52 |
| eA08 | Kandidoos | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| eA09 | Herpesviiruse infektsioon | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 11 |
| eA10 | Muud sugulisel teel levivad haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| eA11 | Muud nakkushaigused | 32 | 6 | 13 | 17 | 15 | 10 | 12 | 49 | 18 | 31 | 20 | 0 | 224 |
| eA12 | Klamüdioos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| eA13 | Süüfilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eA14 | Gonorröa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eA15 | Lasteinfektsioonid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eA16 | Muud parasitaarsed ja seenhaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| eC01 | Suu ja/või ninapiirkonna pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 36 | 2 | 10 | 10 | 12 | 103 | 216 | 432 | 222 | 58 | 1100 |
| eC02 | Söögituru pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 129 | 103 | 106 | 19 | 359 |
| eC03 | Mao pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 237 | 432 | 469 | 597 | 143 | 1906 |
| eC04 | Jämesoole ja rektumi pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 48 | 207 | 469 | 672 | 341 | 1743 |
| eC05 | Maksa ja sapiteede pahaloormulised kasvajakud | 0 | 35 | 1 | 0 | 38 | 2 | 32 | 64 | 109 | 225 | 183 | 44 | 734 |
| eC06 | Pankrease pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 162 | 280 | 272 | 41 | 819 |
| eC07 | Kõri pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 35 | 154 | 193 | 201 | 35 | 620 |
| eC08 | Trahhea, bronhide ja kopsu pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 26 | 163 | 1047 | 1570 | 1739 | 391 | 4969 |
| eC09 | Naha pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 25 | 80 | 144 | 202 | 185 | 112 | 749 |
| eC10 | Rinnanäärme pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 8 | 1 | 31 |
| eC11 | Emaka kaela pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC12 | Emaka keha pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| eC13 | Munasarja pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC14 | Eesnäärme pahaloormulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 31 | 193 | 611 | 381 | 1218 |
| eC15 | Neeru ja neeruvaagna pahaloormulised kasvajakud | 0 | 1 | 75 | 2 | 6 | 0 | 0 | 38 | 303 | 189 | 245 | 47 | 907 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eC16 | Põie ja kuseteede pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 63 | 98 | 183 | 257 | 184 | 794 |
| eC17 | Aju ja muu närvisüsteemi pahaloomulised kasvajakud | 0 | 1 | 82 | 69 | 52 | 15 | 111 | 138 | 202 | 115 | 111 | 42 | 939 |
| eC18 | Sisesekreetsiooniorganite pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 6 | 11 | 0 | 30 |
| eC19 | Muud pahaloomulised kasvajakud | 0 | 4 | 5 | 27 | 70 | 82 | 110 | 166 | 221 | 336 | 330 | 88 | 1438 |
| eC20 | Lümfoom | 0 | 1 | 4 | 5 | 25 | 22 | 12 | 142 | 110 | 189 | 190 | 52 | 753 |
| eC21 | Leukeemia | 0 | 2 | 9 | 4 | 82 | 4 | 26 | 27 | 102 | 105 | 109 | 54 | 524 |
| eD01 | Aneemia | 2 | 19 | 4 | 5 | 7 | 34 | 61 | 25 | 22 | 5 | 6 | 6 | 197 |
| eD02 | Vereloomehaigused | 0 | 3 | 8 | 14 | 10 | 4 | 12 | 9 | 38 | 7 | 6 | 2 | 113 |
| eD03 | Immuunpuudulikkussündroomid ja HIV/AIDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 |
| eD04 | Leiomüoom ja teised healoomulised emaka kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eD05 | Munasarjade healoomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD06 | Muud healoomulised kasvajakud | 18 | 91 | 123 | 317 | 358 | 268 | 555 | 481 | 473 | 370 | 346 | 125 | 3528 |
| eE01 | Joodipuudulikkus | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 19 |
| eE02 | Türeetoksikoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 |
| eE03 | Insuliinistõltuv diabeet | 0 | 30 | 86 | 131 | 111 | 71 | 400 | 229 | 218 | 137 | 109 | 15 | 1537 |
| eE04 | Insuliinistõltumatu diabeet | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 12 | 60 | 86 | 54 | 18 | 236 |
| eE05 | Munasarja düsfunktsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eE06 | Vitamiinide ja mineraalainete puudus | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 12 |
| eE07 | Rasvumine | 0 | 1 | 11 | 33 | 9 | 5 | 14 | 10 | 36 | 11 | 13 | 0 | 143 |
| eE08 | Lipoproteiinide ainevahetuse häire | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 27 | 26 | 17 | 8 | 2 | 98 |
| eE09 | Muud sisesekreetsiooni ja ainevahetuse häired | 0 | 2 | 4 | 49 | 13 | 5 | 6 | 7 | 24 | 4 | 2 | 2 | 118 |
| eF01 | Dementsus | 0 | 35 | 1 | 4 | 6 | 7 | 9 | 110 | 176 | 134 | 86 | 60 | 628 |
| eF02 | Skisofreenia | 8 | 0 | 49 | 162 | 369 | 669 | 1171 | 822 | 331 | 191 | 112 | 31 | 3915 |
| eF03 | Unipolaarne depressioon | 0 | 0 | 1 | 11 | 22 | 31 | 79 | 69 | 40 | 22 | 8 | 3 | 287 |
| eF04 | Bipolaarne häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| eF05 | Muud meeleoluhäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| eF06 | Ärevushäired | 0 | 1 | 4 | 13 | 24 | 35 | 81 | 70 | 36 | 17 | 7 | 3 | 289 |
| eF07 | Alkoholist tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 6 | 22 | 54 | 223 | 508 | 490 | 238 | 58 | 6 | 1605 |
| eF08 | Muudest sõltuvusainetest tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 27 | 27 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 99 |
| eF09 | Obsessiiv-kompulsiivhäire | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| eF10 | Stressreaktsioonid | 0 | 0 | 5 | 11 | 10 | 6 | 10 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 57 |
| eF11 | Muud neurootilised ja somatoformsed seisundid | 0 | 2 | 13 | 34 | 50 | 28 | 48 | 35 | 21 | 8 | 3 | 1 | 243 |
| eF12 | Unehäired | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| eF13 | Muud neuropsühhiaatrilised seisundid | 0 | 27 | 120 | 124 | 49 | 17 | 23 | 19 | 16 | 12 | 8 | 3 | 418 |
| eF14 | Vaimne alaareng | 1 | 26 | 135 | 249 | 190 | 36 | 52 | 33 | 18 | 10 | 3 | 0 | 754 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|------|-------|
| eG01 | Parkinsoni tõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 11 | 22 | 55 | 103 | 74 | 269 |
| eG02 | Epilepsia | 1 | 45 | 164 | 320 | 260 | 204 | 356 | 527 | 319 | 208 | 64 | 14 | 2480 |
| eG03 | Meningiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 27 | 44 | 31 | 11 | 12 | 4 | 130 |
| eG04 | Sclerosis multiplex | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 19 | 34 | 103 | 27 | 37 | 1 | 1 | 236 |
| eG05 | Peavalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| eG06 | Perifeersetes närvides haigused | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 19 | 48 | 53 | 77 | 42 | 18 | 9 | 283 |
| eG07 | Halvatus | 94 | 173 | 15 | 14 | 11 | 8 | 23 | 28 | 31 | 27 | 16 | 4 | 445 |
| eG08 | Müopaatid | 0 | 3 | 6 | 13 | 44 | 40 | 16 | 5 | 8 | 17 | 4 | 1 | 157 |
| eG09 | Tserebraalparalüüs | 219 | 496 | 108 | 81 | 37 | 3 | 34 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 980 |
| eG10 | Muud neuroloogilised haigused | 3 | 43 | 2 | 6 | 11 | 70 | 64 | 77 | 81 | 82 | 37 | 1 | 475 |
| eH01 | Glaukoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 22 | 43 | 59 | 26 | 162 |
| eH02 | Katarakt | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 30 | 78 | 154 | 106 | 385 |
| eH03 | Muud silmahaigused | 0 | 12 | 17 | 19 | 19 | 19 | 38 | 31 | 27 | 21 | 18 | 8 | 228 |
| eH04 | Keskkõrvapõletik | 1 | 77 | 114 | 99 | 56 | 24 | 46 | 34 | 24 | 14 | 8 | 6 | 503 |
| eH05 | Muud kõrvahaigused | 0 | 5 | 10 | 13 | 13 | 12 | 29 | 29 | 26 | 20 | 15 | 6 | 178 |
| eH06 | Nägemiskaotus | 0 | 7 | 25 | 37 | 38 | 9 | 35 | 22 | 49 | 48 | 66 | 17 | 353 |
| eH07 | Nägemishäired | 0 | 8 | 58 | 86 | 62 | 16 | 22 | 36 | 63 | 20 | 12 | 3 | 386 |
| eH08 | Kuulmislangus | 7 | 42 | 75 | 87 | 81 | 68 | 130 | 174 | 291 | 299 | 319 | 143 | 1716 |
| eI01 | Ajuverevarustuse häired, ajuinfarkt | 0 | 1 | 2 | 6 | 44 | 121 | 156 | 452 | 1220 | 2048 | 2678 | 1452 | 8181 |
| eI02 | Reumaatilised südamehaigused | 0 | 0 | 3 | 11 | 33 | 12 | 34 | 29 | 111 | 91 | 88 | 7 | 420 |
| eI03 | Muud südamehaigused | 32 | 1 | 4 | 9 | 14 | 80 | 91 | 186 | 463 | 540 | 535 | 216 | 2171 |
| eI04 | Hüpertensioon | 0 | 1 | 0 | 8 | 159 | 176 | 519 | 787 | 1032 | 809 | 675 | 227 | 4394 |
| eI05 | Südame isheemiatõbi | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | 16 | 336 | 1314 | 4229 | 5149 | 5574 | 3184 | 19815 |
| eI06 | Põletikulised südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 60 | 108 | 46 | 39 | 12 | 0 | 301 |
| eI07 | Südame rütmihäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 2 | 3 | 14 | 2 | 1 | 52 |
| eI08 | Kardiomüopaatid | 1 | 7 | 20 | 14 | 77 | 97 | 327 | 1000 | 1451 | 791 | 213 | 63 | 4060 |
| eI09 | Südamepuudulikkus | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 22 | 72 | 98 | 107 | 72 | 410 |
| eJ01 | Ülemiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 0 | 41 | 12 | 19 | 18 | 9 | 15 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 131 |
| eJ02 | Alumiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 96 | 58 | 70 | 39 | 103 | 119 | 273 | 558 | 1070 | 610 | 285 | 62 | 3343 |
| eJ03 | Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus | 3 | 61 | 40 | 49 | 146 | 190 | 508 | 553 | 837 | 1050 | 992 | 396 | 4824 |
| eJ04 | Astma | 2 | 116 | 216 | 233 | 132 | 74 | 115 | 99 | 103 | 105 | 138 | 31 | 1365 |
| eJ05 | Muud ülemiste hingamisteede haigused | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 29 |
| eJ06 | Ülemiste hingamisteede kroonilised põletikulised haigused | 0 | 7 | 20 | 15 | 9 | 6 | 11 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 83 |
| eJ07 | Muud alumiste hingamisteede haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 61 | 120 | 93 | 70 | 35 | 414 |
| eK01 | Hamba ja igemehaigused | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|------|
| eK02 | Kaaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eK03 | Haavandtõbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 52 | 128 | 172 | 154 | 108 | 32 | 662 |
| eK04 | Äge pankreatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 82 | 49 | 32 | 6 | 2 | 172 |
| eK05 | Muud seedetrakti haigused | 1 | 12 | 20 | 31 | 24 | 49 | 84 | 112 | 223 | 188 | 226 | 80 | 1050 |
| eK06 | Apenditsiit | 0 | 0 | 3 | 8 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 6 | 0 | 43 |
| eK07 | Songad | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 9 | 33 | 16 | 27 | 18 | 7 | 127 |
| eK08 | Kolelitiias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 17 | 19 | 3 | 55 |
| eK09 | Põletikulised mao- ja söögitoruhaigused | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | 32 | 21 | 31 | 8 | 5 | 122 |
| eK10 | Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 6 | 22 | 3 | 2 | 1 | 50 |
| eK11 | Maksatsirroos | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 23 | 513 | 870 | 1197 | 553 | 316 | 23 | 3503 |
| eK12 | Muud suupiirkonna haigused | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| eL01 | Põletikulised nahahaigused | 0 | 2 | 4 | 6 | 9 | 5 | 34 | 25 | 4 | 22 | 6 | 0 | 117 |
| eL02 | Dermatiit | 0 | 8 | 7 | 8 | 9 | 7 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 2 | 74 |
| eL03 | Psoriaas | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 | 8 | 7 | 5 | 3 | 1 | 44 |
| eL04 | Muud nahahaigused | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 18 | 12 | 1 | 0 | 42 |
| eM01 | Seljavalu | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 9 | 20 | 20 | 15 | 8 | 18 | 1 | 106 |
| eM02 | Reumatoid artriit | 0 | 0 | 2 | 4 | 17 | 43 | 64 | 80 | 101 | 94 | 62 | 7 | 475 |
| eM03 | Osteoartriit | 0 | 1 | 4 | 23 | 58 | 84 | 245 | 386 | 631 | 585 | 385 | 117 | 2520 |
| eM04 | Muud artriidid | 0 | 46 | 108 | 262 | 378 | 273 | 582 | 637 | 579 | 372 | 192 | 46 | 3476 |
| eM05 | Muud liigesehaigused | 16 | 191 | 288 | 417 | 445 | 316 | 476 | 351 | 263 | 155 | 77 | 17 | 3009 |
| eM07 | Lihaste ja sidekudede haigused | 14 | 62 | 154 | 627 | 966 | 868 | 1918 | 1932 | 1697 | 1010 | 512 | 140 | 9899 |
| eM08 | Süsteemsed reumaatilised haigused | 2 | 5 | 5 | 3 | 10 | 5 | 7 | 33 | 53 | 7 | 23 | 1 | 154 |
| eM09 | Osteomüeliit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 34 | 2 | 2 | 3 | 11 | 13 | 2 | 69 |
| eM10 | Muud muskuloskeletaalsed haigused | 0 | 1 | 2 | 16 | 8 | 3 | 3 | 3 | 33 | 11 | 1 | 4 | 85 |
| eN01 | Nefriit ja nefroos | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 24 | 35 | 64 | 60 | 42 | 239 |
| eN02 | Eesnäärme hüperplaasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 16 | 86 | 234 | 285 | 126 | 752 |
| eN03 | Neeru ja kuseteede muud haigused | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 3 | 47 |
| eN04 | Neeru ja kusetrakti kivid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 9 | 6 | 9 | 1 | 39 |
| eN05 | Meessuguelundite haigused | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 11 | 6 | 5 | 14 | 2 | 1 | 54 |
| eN06 | Healoomulised rinnanäärme muutused | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| eN07 | Naiste kuse- ja suguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO01 | Abordid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO02 | Raseduse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO03 | Sünnituse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eP01 | Sünnitraumad | 384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|---------------|
| eP02 | Madal sünnikaal | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| eP03 | Muud sünniperioodi haigusseisundid | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 |
| eQ01 | Anentsefaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ02 | Kaasasündinud väärarengud | 303 | 190 | 102 | 65 | 42 | 49 | 22 | 59 | 12 | 5 | 3 | 1 | 853 |
| eQ03 | Spina bifida | 0 | 1 | 2 | 4 | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 |
| eQ04 | Südame väärarengud | 263 | 24 | 15 | 18 | 23 | 6 | 62 | 4 | 21 | 4 | 1 | 0 | 440 |
| eQ05 | Neerude agenees | 32 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 42 |
| eQ06 | Downi sündroom | 60 | 50 | 24 | 49 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196 |
| eQ07 | Huule ja suulae lõhed | 98 | 174 | 46 | 116 | 68 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 510 |
| eR01 | Haigustena defineerimata seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 194 | 446 | 471 | 625 | 463 | 212 | 293 | 2843 |
| eS01 | Pindmised ja lahtised haavad | 0 | 3 | 9 | 28 | 34 | 31 | 45 | 29 | 18 | 9 | 4 | 1 | 211 |
| eS02 | Luumurrud | 0 | 3 | 15 | 66 | 65 | 42 | 68 | 53 | 41 | 21 | 9 | 3 | 385 |
| eS03 | Muud vigastused | 0 | 1 | 3 | 7 | 11 | 18 | 38 | 30 | 21 | 9 | 4 | 1 | 141 |
| eS04 | Reieluu murd | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 9 | 7 | 8 | 6 | 47 |
| eS05 | Ajutrauma | 0 | 5 | 13 | 36 | 53 | 71 | 112 | 77 | 56 | 27 | 13 | 4 | 466 |
| eS06 | Traumaatiline amputatsioonid | 0 | 10 | 19 | 43 | 72 | 170 | 289 | 287 | 252 | 174 | 71 | 12 | 1399 |
| eS07 | Liigese nihestus | 0 | 1 | 3 | 21 | 32 | 24 | 36 | 20 | 10 | 5 | 2 | 0 | 154 |
| eT01 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| eT02 | Põletused | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | 10 | 15 | 12 | 8 | 5 | 2 | 1 | 69 |
| eX01 | Liiklusvigastused | 0 | 137 | 0 | 145 | 347 | 840 | 1325 | 694 | 357 | 245 | 84 | 21 | 4196 |
| eX02 | Kukkumised | 0 | 34 | 0 | 0 | 69 | 32 | 250 | 211 | 257 | 218 | 103 | 21 | 1196 |
| eX03 | Lask või plahvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 20 | 0 | 11 | 5 | 0 | 92 |
| eX04 | Uppumine | 0 | 34 | 145 | 36 | 208 | 32 | 279 | 309 | 172 | 129 | 40 | 4 | 1388 |
| eX05 | Lämbumine | 64 | 103 | 0 | 0 | 139 | 323 | 417 | 257 | 382 | 236 | 50 | 6 | 1975 |
| eX06 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 97 | 253 | 332 | 412 | 270 | 131 | 15 | 1579 |
| eX07 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 659 | 1325 | 919 | 1010 | 918 | 428 | 91 | 4 | 5355 |
| eX08 | Enesetapp või selle katse | 0 | 0 | 36 | 108 | 451 | 679 | 1473 | 1264 | 877 | 435 | 188 | 52 | 5563 |
| eX09 | Rünnakud | 0 | 0 | 36 | 0 | 173 | 129 | 512 | 770 | 526 | 160 | 31 | 8 | 2346 |
| eX10 | Muud vigastused | 0 | 34 | 73 | 0 | 70 | 194 | 575 | 948 | 1340 | 755 | 169 | 37 | 4195 |
| Kokku | | 2059 | 2651 | 2947 | 4700 | 7798 | 9103 | 18172 | 22374 | 29650 | 26520 | 22879 | 9648 | 158501 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | 6531 | 25341 | 34582 | 51355 | 54022 | 49730 | 92778 | 91036 | 85915 | 64560 | 49294 | 20867 | 626276 |
| | 315,33 | 104,61 | 85,22 | 91,51 | 144,34 | 183,06 | 195,86 | 245,77 | 345,11 | 410,78 | 464,13 | 462,34 | 253,08 |
| YLL per 1000 | 225,316952 | 24,2702014 | 15,6954485 | 9,14503333 | 50,0470855 | 92,9449833 | 94,9767486 | 140,580207 | 226,641325 | 269,948583 | 315,664961 | 323,772068 | 145,808068 |
| YLD per 1000 | 90,012006 | 80,3413791 | 69,5287025 | 82,3653363 | 94,2930065 | 90,1126138 | 100,960888 | 104,530148 | 118,927983 | 139,691205 | 148,922749 | 138,563851 | 107,276724 |
| | 684,671042 | 895,38842 | 914,775849 | 908,48963 | 855,659908 | 816,942403 | 804,062363 | 754,889645 | 654,430693 | 590,360212 | 535,41229 | 537,664081 | 746,915208 |

Lisa 6 Haiguskoormus (DALY) naistel

| ekood | enimi | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | üle 75 | Kokku | |
|-------|---|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|-----|
| eA01 | Tuberkuloos | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 7 | 41 | 118 | 26 | 16 | 16 | 14 | 249 |
| eA02 | Diarröaga seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 |
| eA03 | Teised seedeinfektsioonid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eA04 | Erüsiipelas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 15 | 4 | 6 | 33 |
| eA05 | Viruslik hepatiid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 22 |
| eA06 | HIV / AIDS | 0 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 |
| eA07 | Naha seenhaigus | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 6 | 14 | 14 | 13 | 9 | 5 | 2 | 75 |
| eA08 | Kandidoos | 0 | 1 | 0 | 1 | 14 | 38 | 60 | 30 | 13 | 4 | 2 | 1 | 163 | |
| eA09 | Herpesviiruse infektsioon | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| eA10 | Muud sugulisel teel levivad haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 19 | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 | 52 | |
| eA11 | Muud nakkushaigused | 32 | 6 | 13 | 19 | 21 | 14 | 46 | 12 | 8 | 33 | 15 | 19 | 239 | |
| eA12 | Klamüdioos | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| eA13 | Süüfilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| eA14 | Gonorröa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| eA15 | Lasteinfektsioonid | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| eA16 | Muud parasitaarsed ja seenhaigused | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| eC01 | Suu ja/või ninapiirkonna pahaloormuline kasvaja | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 21 | 38 | 94 | 88 | 54 | 316 | |
| eC02 | Söögitoru pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 21 | 18 | 62 | |
| eC03 | Mao pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 92 | 122 | 235 | 306 | 328 | 247 | 1337 | |
| eC04 | Jämesoole ja rektumi pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 92 | 411 | 328 | 778 | 544 | 2156 | |
| eC05 | Maksa ja sapiteede pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 43 | 21 | 99 | 173 | 132 | 473 | |
| eC06 | Pankrease pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 64 | 119 | 150 | 173 | 151 | 659 | |
| eC07 | Kõri pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16 | |
| eC08 | Trahhea, bronhide ja kopsu pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 210 | 233 | 343 | 154 | 1010 | |
| eC09 | Naha pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 34 | 56 | 81 | 141 | 247 | 259 | 194 | 1021 | |
| eC10 | Rinnanäärme pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14 | 233 | 855 | 732 | 560 | 258 | 2655 | |
| eC11 | Emaka kaela pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 48 | 277 | 284 | 212 | 105 | 73 | 1004 | |
| eC12 | Emaka keha pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 30 | 144 | 193 | 235 | 115 | 722 | |
| eC13 | Munasarja pahaloormulised kasvajak | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 86 | 300 | 277 | 290 | 104 | 1073 | |
| eC14 | Eesnäärme pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| eC15 | Neeru ja neeruvaagna pahaloormulised kasvajak | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 75 | 106 | 93 | 58 | 356 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|-----|-----|-----|------|
| eC16 | Põie ja kuseteede pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 14 | 54 | 61 | 91 | 238 |
| eC17 | Aju ja muu närvisüsteemi pahaloomulised kasvajakud | 0 | 37 | 0 | 13 | 17 | 12 | 66 | 115 | 170 | 211 | 145 | 48 | 833 |
| eC18 | Sisesekreetsiooniorganite pahaloomulised kasvajakud | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | 5 | 53 | 42 | 26 | 34 | 206 |
| eC19 | Muud pahaloomulised kasvajakud | 0 | 37 | 96 | 57 | 27 | 22 | 43 | 57 | 199 | 252 | 252 | 244 | 1287 |
| eC20 | Lümfoom | 0 | 0 | 0 | 7 | 21 | 2 | 23 | 35 | 121 | 175 | 169 | 92 | 647 |
| eC21 | Leukeemia | 0 | 0 | 5 | 44 | 43 | 2 | 86 | 42 | 23 | 65 | 151 | 76 | 537 |
| eD01 | Aneemia | 1 | 15 | 4 | 9 | 37 | 31 | 55 | 50 | 42 | 11 | 13 | 21 | 287 |
| eD02 | Vereloomehaigused | 0 | 4 | 6 | 9 | 10 | 8 | 15 | 13 | 14 | 24 | 9 | 5 | 117 |
| eD03 | Immuunpuudulikkussündroomid ja HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 22 |
| eD04 | Leiomüoom ja teised healoomulised emaka kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 16 | 177 | 959 | 1238 | 172 | 59 | 12 | 2642 |
| eD05 | Munasarjade healoomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 7 | 90 | 169 | 325 | 315 | 276 | 77 | 62 | 21 | 1341 |
| eD06 | Muud healoomulised kasvajakud | 30 | 126 | 144 | 343 | 571 | 628 | 1311 | 1358 | 1210 | 940 | 750 | 295 | 7708 |
| eE01 | Joodipuudulikkus | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 19 | 48 | 49 | 46 | 29 | 17 | 5 | 236 |
| eE02 | Türotoksikoos | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 6 | 19 | 20 | 19 | 12 | 19 | 2 | 104 |
| eE03 | Insuliinsõltuv diabeet | 0 | 12 | 83 | 191 | 80 | 140 | 120 | 126 | 252 | 144 | 220 | 72 | 1438 |
| eE04 | Insuliinsõltumatu diabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 36 | 63 | 173 | 149 | 123 | 553 |
| eE05 | Munasarja düsfunktsioon | 0 | 0 | 0 | 9 | 132 | 197 | 279 | 166 | 67 | 2 | 0 | 0 | 851 |
| eE06 | Vitamiinide ja mineraalainete puudus | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 21 |
| eE07 | Rasvumine | 0 | 3 | 16 | 33 | 20 | 11 | 30 | 26 | 49 | 32 | 4 | 5 | 229 |
| eE08 | Lipoproteiinide ainevahetuse häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | 48 | 72 | 44 | 9 | 210 |
| eE09 | Muud sisesekreetsiooni ja ainevahetuse häired | 32 | 2 | 6 | 10 | 46 | 10 | 43 | 12 | 12 | 18 | 7 | 2 | 200 |
| eF01 | Dementsus | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 3 | 18 | 50 | 110 | 137 | 245 | 573 |
| eF02 | Skisofreenia | 0 | 0 | 20 | 91 | 309 | 497 | 1283 | 750 | 925 | 431 | 285 | 148 | 4739 |
| eF03 | Unipolaarne depressioon | 0 | 0 | 1 | 10 | 48 | 69 | 189 | 177 | 139 | 76 | 39 | 12 | 760 |
| eF04 | Bipolaarne häire | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 7 | 8 | 11 | 3 | 2 | 1 | 46 |
| eF05 | Muud meeleoluhäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
| eF06 | Ärevushäired | 0 | 0 | 4 | 11 | 38 | 78 | 213 | 187 | 126 | 72 | 36 | 10 | 774 |
| eF07 | Alkoholist tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 36 | 118 | 101 | 73 | 15 | 0 | 365 |
| eF08 | Muudest sõltuvusainetest tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 41 |
| eF09 | Obsessiiv-kompulsiivhäire | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 |
| eF10 | Stressreaktsioonid | 0 | 0 | 3 | 7 | 13 | 10 | 24 | 22 | 16 | 7 | 3 | 1 | 106 |
| eF11 | Muud neurootilised ja somatoformsed seisundid | 0 | 2 | 14 | 46 | 78 | 59 | 112 | 95 | 67 | 29 | 14 | 4 | 521 |
| eF12 | Unehäired | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 3 | 37 |
| eF13 | Muud neuropsühhiaatrilised seisundid | 0 | 14 | 58 | 50 | 33 | 14 | 20 | 14 | 14 | 13 | 16 | 11 | 258 |
| eF14 | Vaimne alaareng | 0 | 16 | 80 | 115 | 84 | 36 | 27 | 32 | 17 | 9 | 3 | 1 | 421 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-------|
| eG01 | Parkinsoni tõbi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 52 | 124 | 93 | 300 |
| eG02 | Epilepsia | 3 | 39 | 125 | 221 | 229 | 149 | 133 | 116 | 102 | 63 | 62 | 18 | 1260 |
| eG03 | Meningiit | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 5 | 4 | 115 |
| eG04 | Sclerosis multiplex | 0 | 1 | 2 | 9 | 16 | 24 | 93 | 200 | 105 | 43 | 17 | 2 | 513 |
| eG05 | Peavalud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| eG06 | Perifeersetes närvide haigused | 0 | 0 | 1 | 6 | 15 | 22 | 62 | 87 | 97 | 72 | 39 | 16 | 416 |
| eG07 | Halvatus | 94 | 170 | 7 | 7 | 0 | 6 | 11 | 17 | 38 | 29 | 19 | 15 | 413 |
| eG08 | Müopaatid | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 16 | 48 | 7 | 12 | 19 | 11 | 3 | 136 |
| eG09 | Tserebraalparalüüs | 179 | 444 | 119 | 98 | 39 | 19 | 10 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 914 |
| eG10 | Muud neuroloogilised haigused | 3 | 7 | 2 | 7 | 16 | 44 | 21 | 101 | 74 | 33 | 36 | 25 | 369 |
| eH01 | Glaukoom | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 25 | 65 | 97 | 66 | 266 |
| eH02 | Katarakt | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 12 | 30 | 126 | 368 | 333 | 879 |
| eH03 | Muud silmahaigused | 1 | 10 | 14 | 21 | 26 | 23 | 48 | 43 | 50 | 49 | 46 | 23 | 354 |
| eH04 | Keskkõrvapõletik | 1 | 64 | 102 | 95 | 50 | 31 | 67 | 43 | 41 | 29 | 18 | 10 | 549 |
| eH05 | Muud kõrvahaigused | 0 | 4 | 11 | 14 | 15 | 16 | 39 | 39 | 43 | 33 | 25 | 13 | 253 |
| eH06 | Nägemiskaotus | 0 | 7 | 50 | 46 | 48 | 28 | 61 | 60 | 55 | 43 | 41 | 50 | 489 |
| eH07 | Nägemishäired | 0 | 8 | 62 | 145 | 122 | 38 | 60 | 94 | 121 | 48 | 27 | 8 | 733 |
| eH08 | Kuulmislangus | 1 | 31 | 61 | 78 | 59 | 60 | 130 | 216 | 271 | 318 | 454 | 285 | 1966 |
| eI01 | Ajuverevastuse häired, ajuinfarkt | 0 | 0 | 0 | 8 | 11 | 50 | 97 | 294 | 840 | 1342 | 2924 | 4151 | 9717 |
| eI02 | Reumaatilised südamehaigused | 0 | 1 | 8 | 14 | 51 | 43 | 104 | 98 | 166 | 143 | 123 | 44 | 796 |
| eI03 | Muud südamehaigused | 0 | 1 | 5 | 12 | 88 | 26 | 98 | 112 | 249 | 188 | 337 | 521 | 1635 |
| eI04 | Hüpertensioon | 0 | 1 | 1 | 10 | 41 | 60 | 214 | 581 | 1102 | 1044 | 943 | 718 | 4716 |
| eI05 | Südame isheemiatõbi | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 32 | 305 | 1045 | 1954 | 4046 | 6240 | 13641 |
| eI06 | Põletikulised südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 9 | 20 | 25 | 1 | 10 | 79 |
| eI07 | Südame rütmihäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 1 | 3 | 3 | 17 | 3 | 3 | 6 | 72 |
| eI08 | Kardiomüopaatid | 0 | 41 | 13 | 38 | 86 | 115 | 301 | 448 | 564 | 288 | 117 | 52 | 2063 |
| eI09 | Südamepuudulikkus | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 15 | 46 | 82 | 144 | 152 | 446 |
| eJ01 | Ülemiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 0 | 6 | 12 | 20 | 22 | 12 | 21 | 15 | 10 | 5 | 2 | 5 | 131 |
| eJ02 | Alumiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 0 | 19 | 29 | 34 | 67 | 57 | 55 | 215 | 231 | 158 | 100 | 65 | 1030 |
| eJ03 | Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus | 1 | 27 | 27 | 43 | 132 | 216 | 501 | 662 | 840 | 901 | 751 | 379 | 4482 |
| eJ04 | Astma | 1 | 61 | 130 | 132 | 128 | 73 | 218 | 204 | 194 | 165 | 152 | 48 | 1505 |
| eJ05 | Muud ülemiste hingamisteede haigused | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 34 |
| eJ06 | Ülemiste hingamisteede kroonilised põletikulised haigused | 0 | 5 | 15 | 15 | 16 | 11 | 19 | 13 | 9 | 6 | 4 | 1 | 115 |
| eJ07 | Muud alumiste hingamisteede haigused | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 15 | 24 | 18 | 23 | 138 |
| eK01 | Hamba ja igemehaigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|------|-----|------|------|------|------|------|-----|-------|
| eK02 | Kaaries | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eK03 | Haavandtõbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 38 | 39 | 17 | 29 | 45 | 64 | 238 |
| eK04 | Äge pankreatiit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 63 | 18 | 10 | 23 | 14 | 129 |
| eK05 | Muud seedetrakti haigused | 1 | 11 | 56 | 34 | 38 | 29 | 48 | 105 | 71 | 113 | 128 | 183 | 816 |
| eK06 | Apenditsiit | 0 | 0 | 2 | 8 | 10 | 7 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 44 |
| eK07 | Songad | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 10 | 23 | 19 | 10 | 84 |
| eK08 | Kolelitiias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 14 | 20 | 26 | 25 | 28 | 22 | 143 |
| eK09 | Põletikulised mao- ja söögitoruhaigused | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 7 | 12 | 31 | 10 | 19 | 6 | 11 | 106 |
| eK10 | Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 3 | 6 | 5 | 6 | 11 | 15 | 1 | 54 |
| eK11 | Maksatsirroos | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 27 | 238 | 409 | 630 | 455 | 240 | 73 | 2079 |
| eK12 | Muud suupiirkonna haigused | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| eL01 | Põletikulised nahahaigused | 0 | 1 | 3 | 6 | 11 | 7 | 9 | 5 | 4 | 34 | 24 | 5 | 108 |
| eL02 | Dermatiit | 0 | 7 | 8 | 12 | 18 | 15 | 22 | 17 | 13 | 8 | 7 | 4 | 130 |
| eL03 | Psoriaas | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 9 | 8 | 7 | 3 | 1 | 50 |
| eL04 | Muud nahahaigused | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 5 | 27 | 3 | 2 | 2 | 4 | 52 |
| eM01 | Seljavalu | 0 | 0 | 1 | 5 | 11 | 8 | 22 | 26 | 24 | 14 | 8 | 3 | 122 |
| eM02 | Reumatoid artriit | 0 | 1 | 1 | 10 | 36 | 38 | 206 | 249 | 379 | 303 | 180 | 69 | 1473 |
| eM03 | Osteoartriit | 0 | 1 | 3 | 25 | 61 | 59 | 239 | 592 | 1457 | 1445 | 1145 | 432 | 5459 |
| eM04 | Muud artriidid | 0 | 34 | 78 | 314 | 537 | 337 | 808 | 855 | 889 | 475 | 263 | 96 | 4687 |
| eM05 | Muud liigesehaigused | 32 | 201 | 240 | 454 | 551 | 312 | 569 | 535 | 613 | 373 | 189 | 60 | 4129 |
| eM07 | Lihaste ja sidemete haigused | 11 | 36 | 133 | 696 | 1149 | 835 | 2001 | 2554 | 2715 | 1584 | 966 | 326 | 13006 |
| eM08 | Süsteemsed reumaatilised haigused | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 24 | 75 | 81 | 80 | 52 | 49 | 21 | 413 |
| eM09 | Osteomüeliit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| eM10 | Muud muskuloskeletaalsed haigused | 0 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 3 | 4 | 9 | 14 | 28 | 51 | 126 |
| eN01 | Nefriit ja nefroos | 0 | 1 | 4 | 5 | 11 | 14 | 47 | 37 | 26 | 89 | 114 | 138 | 486 |
| eN02 | Eesnäärme hüperplaasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eN03 | Neeru ja kuseteede muud haigused | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 14 | 20 | 14 | 27 | 19 | 7 | 22 | 142 |
| eN04 | Neeru ja kusetrakti kivid | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 16 | 16 | 10 | 60 |
| eN05 | Meessuguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eN06 | Healoomulised rinnanäärme muutused | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 24 | 63 | 73 | 45 | 23 | 10 | 2 | 253 |
| eN07 | Naiste kuse- ja suguelundite haigused | 0 | 1 | 1 | 4 | 54 | 106 | 196 | 135 | 110 | 38 | 20 | 7 | 672 |
| eO01 | Abordid | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 |
| eO02 | Raseduse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 43 | 109 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 |
| eO03 | Sünnituse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 28 | 53 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 |
| eP01 | Sünnitraumad | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| eP02 | Madal sünnikaal | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| eP03 | Muud sünniperioodi haigusseisundid | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 |
| eQ01 | Anentsefaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ02 | Kaasasündinud väärarengud | 145 | 71 | 78 | 50 | 46 | 23 | 38 | 24 | 17 | 10 | 5 | 2 | 508 |
| eQ03 | Spina bifida | 0 | 1 | 4 | 11 | 9 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| eQ04 | Südame väärarengud | 167 | 26 | 16 | 22 | 17 | 37 | 40 | 5 | 4 | 5 | 1 | 1 | 340 |
| eQ05 | Neerude agenees | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 15 |
| eQ06 | Downi sündroom | 60 | 121 | 12 | 13 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247 |
| eQ07 | Huule ja suulae lõhed | 66 | 122 | 84 | 91 | 59 | 33 | 8 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 475 |
| eR01 | Haigustena defineerimata seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 26 | 102 | 130 | 118 | 78 | 826 | 1345 |
| eS01 | Pindmised ja lahtised haavad | 0 | 2 | 6 | 17 | 17 | 10 | 17 | 15 | 13 | 9 | 7 | 4 | 116 |
| eS02 | Luumurrud | 0 | 2 | 11 | 39 | 20 | 11 | 22 | 25 | 30 | 29 | 22 | 12 | 223 |
| eS03 | Muud vigastused | 0 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 2 | 48 |
| eS04 | Reieluu murd | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 12 | 32 | 58 |
| eS05 | Ajutrauma | 0 | 3 | 10 | 18 | 28 | 22 | 35 | 29 | 30 | 24 | 14 | 8 | 221 |
| eS06 | Traumaatiline amputatsioonid | 0 | 9 | 19 | 17 | 23 | 13 | 43 | 61 | 51 | 27 | 7 | 3 | 274 |
| eS07 | Liigese nihestus | 0 | 1 | 3 | 18 | 21 | 10 | 17 | 14 | 12 | 7 | 4 | 2 | 109 |
| eT01 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 |
| eT02 | Põletused | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 4 | 3 | 2 | 41 |
| eX01 | Liiklusvigastused | 0 | 68 | 72 | 72 | 104 | 226 | 194 | 148 | 133 | 103 | 19 | 3 | 1142 |
| eX02 | Kukkumised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 56 | 82 | 133 | 58 | 52 | 59 | 472 |
| eX03 | Lask või plahvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX04 | Uppumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 97 | 170 | 227 | 233 | 71 | 24 | 12 | 939 |
| eX05 | Lämbumine | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 97 | 164 | 125 | 323 | 100 | 55 | 34 | 970 |
| eX06 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 82 | 145 | 133 | 69 | 24 | 8 | 560 |
| eX07 | Mürgistused | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 32 | 85 | 211 | 343 | 207 | 45 | 35 | 1029 |
| eX08 | Enesetapp või selle katse | 0 | 0 | 0 | 36 | 35 | 97 | 164 | 125 | 323 | 100 | 55 | 34 | 970 |
| eX09 | Rünnakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 65 | 82 | 145 | 133 | 69 | 24 | 8 | 560 |
| eX10 | Muud vigastused | 0 | 0 | 36 | 0 | 35 | 32 | 86 | 211 | 343 | 207 | 45 | 35 | 1031 |
| Kokku | | 1293 | 1981 | 2313 | 4269 | 6443 | 6339 | 13820 | 17948 | 24396 | 20227 | 21309 | 19872 | 140211 |
| | | 6209 | 23683 | 32851 | 48743 | 52023 | 47716 | 93389 | 98238 | 100485 | 86161 | 82137 | 60557 | 732368 |
| | | 208,22 | 83,64 | 70,42 | 87,59 | 123,85 | 132,85 | 147,99 | 182,69 | 242,79 | 234,75 | 259,44 | 328,16 | 191,45 |
| YLL per 1000 | | 123,653183 | 8,65643673 | 9,91348817 | 5,18812533 | 11,9931139 | 23,0315551 | 21,7251267 | 43,067203 | 77,4048648 | 93,00092123 | 129,754179 | 230,994744 | 68,30157875 |
| YLD per 1000 | | 84,5657364 | 74,9820646 | 60,5074676 | 82,4002081 | 111,857197 | 109,822606 | 126,22831 | 138,869463 | 165,534394 | 141,5198772 | 130,066864 | 97,1636462 | 123,1478273 |
| | | 791,78108 | 916,361499 | 929,579044 | 912,411667 | 876,14969 | 867,145839 | 852,046563 | 818,063334 | 757,060741 | 765,4792016 | 740,178958 | 671,84161 | 808,5505939 |

Lisa 7 Haigestumise tõttu kaotatud eluaastad (YLD) meestel; levimusandmete

| ekood | ekood_nimi | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | üle 75 | Kokku |
|-------|--|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| eA01 | Tuberkuloos | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 6 | 12 | 15 | 12 | 9 | 4 | 69 |
| eA02 | Diarröaga seedeinfektsioonid | 2 | 21 | 12 | 11 | 7 | 5 | 9 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 78 |
| eA03 | Teised seedeinfektsioonid | 5 | 14 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 58 |
| eA04 | Erüsiipelas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 20 | 25 | 30 | 28 | 12 | 130 |
| eA05 | Viruslik hepatiit | 0 | 0 | 0 | 2 | 20 | 27 | 25 | 22 | 13 | 7 | 5 | 2 | 125 |
| eA06 | HIV / AIDS | 0 | 0 | 19 | 9 | 38 | 66 | 56 | 9 | 19 | 19 | 0 | 9 | 245 |
| eA07 | Naha seenhaigus | 0 | 4 | 8 | 10 | 14 | 17 | 47 | 44 | 42 | 33 | 29 | 13 | 262 |
| eA08 | Kandidoos | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 8 | 15 | 9 | 7 | 4 | 4 | 2 | 70 |
| eA09 | Herpesviiruse infektsioon | 1 | 32 | 36 | 14 | 6 | 3 | 9 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 123 |
| eA10 | Muud sugulisel teel levivad haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 16 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 42 |
| eA11 | Muud nakkushaigused | 11 | 125 | 124 | 128 | 97 | 60 | 75 | 45 | 34 | 26 | 17 | 7 | 750 |
| eA12 | Klamüdioos | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15 | 27 | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 69 |
| eA13 | Süüfilis | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17 |
| eA14 | Gonorröa | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| eA15 | Lasteinfektsioonid | 0 | 52 | 61 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 |
| eA16 | Muud parasitaarsed ja seenhaigused | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 26 |
| eC01 | Suu ja/või ninapiirkonna pahaloolumine kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 8 | 17 | 14 | 5 | 48 |
| eC02 | Söögitoru pahaloolumine kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 15 |
| eC03 | Mao pahaloolumine kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 25 | 42 | 22 | 109 |
| eC04 | Jämesoole ja rektumi pahaloolumine kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 32 | 62 | 38 | 148 |
| eC05 | Maksa ja sapiteede pahaloolumulised kasvajak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 16 | 7 | 38 |
| eC06 | Pakrease pahaloolumulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 16 | 20 | 9 | 51 |
| eC07 | Kõri pahaloolumulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 13 | 13 | 4 | 41 |
| eC08 | Trahhea, bronhide ja kopsu pahaloolumine kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 39 | 86 | 125 | 47 | 302 |
| eC09 | Naha pahaloolumine kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 19 | 31 | 25 | 89 |
| eC10 | Rinnanäärme pahaloolumulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eC11 | Emaka kaela pahaloolumulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC12 | Emaka keha pahaloolumulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC13 | Munasarja pahaloolumulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC14 | Eesnäärme pahaloolumulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 32 | 27 | 71 |
| eC15 | Neeru ja neeruvaagna pahaloolumulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 15 | 20 | 7 | 57 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|----|------|
| eC16 | Põie ja kuseteede pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 22 | 19 | 60 |
| eC17 | Aju ja muu närvisüsteemi pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 27 |
| eC18 | Sisesekreetsiooniorganite pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| eC19 | Muud pahaloomulised kasvajakud | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 16 | 26 | 32 | 14 | 120 |
| eC20 | Lümfoom | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 6 | 11 | 14 | 8 | 53 |
| eC21 | Leukeemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 |
| eD01 | Aneemia | 5 | 19 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | 7 | 57 |
| eD02 | Vereloomehaigused | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 32 |
| eD03 | Immuunpuudulikkussündroomid ja HIV/AIDS | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 |
| eD04 | Leiomüoom ja teised healoomulised emaka kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD05 | Munasarjade healoomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eD06 | Muud healoomulised kasvajakud | 6 | 17 | 17 | 27 | 33 | 26 | 57 | 54 | 66 | 66 | 78 | 38 | 487 |
| eE01 | Joodipuudulikkus | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | 14 | 17 | 13 | 5 | 78 |
| eE02 | Türeetoksikoos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 |
| eE03 | Insuliinsõltuv diabeet | 0 | 5 | 20 | 36 | 46 | 85 | 205 | 202 | 229 | 194 | 158 | 46 | 1228 |
| eE04 | Insuliinsõltumatu diabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 10 | 35 | 57 | 62 | 24 | 192 |
| eE05 | Munasarja düsfunktsioon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eE06 | Vitamiinide ja mineraalainete puudus | 6 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 |
| eE07 | Rasvumine | 0 | 1 | 3 | 9 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 4 | 3 | 0 | 41 |
| eE08 | Lipoproteiinide ainevahetuse häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 25 |
| eE09 | Muud sisesekreetsiooni ja ainevahetuse häired | 1 | 4 | 4 | 9 | 10 | 5 | 6 | 8 | 10 | 7 | 6 | 2 | 73 |
| eF01 | Dementsus | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | 15 | 28 | 37 | 38 | 41 | 169 |
| eF02 | Skisofreenia | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 33 | 108 | 124 | 111 | 79 | 36 | 12 | 520 |
| eF03 | Unipolaarne depressioon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 25 |
| eF04 | Bipolaarne häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 1 | 21 |
| eF05 | Muud meeleoluhäired | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 8 | 8 | 7 | 7 | 4 | 3 | 45 |
| eF06 | Ärevushäired | 0 | 1 | 2 | 6 | 10 | 15 | 42 | 39 | 25 | 17 | 11 | 5 | 172 |
| eF07 | Alkoholist tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 11 | 58 | 102 | 99 | 43 | 18 | 3 | 339 |
| eF08 | Muudest sõltuvusainetest tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| eF09 | Obsessiiv-kompulsiivhäire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| eF10 | Stressreaktsioonid | 0 | 1 | 9 | 18 | 15 | 7 | 13 | 11 | 9 | 4 | 2 | 0 | 90 |
| eF11 | Muud neurootilised ja somatoformsed seisundid | 0 | 7 | 25 | 49 | 71 | 48 | 81 | 68 | 56 | 32 | 21 | 7 | 466 |
| eF12 | Unehäired | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | 13 | 14 | 18 | 14 | 90 |
| eF13 | Muud neuropsühhiaatrilised seisundid | 0 | 27 | 67 | 61 | 23 | 7 | 12 | 12 | 13 | 12 | 9 | 4 | 246 |
| eF14 | Vaimne alaareng | 0 | 9 | 42 | 81 | 83 | 46 | 77 | 44 | 28 | 17 | 7 | 1 | 434 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eG01 | Parkinsoni tõbi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 31 | 88 | 69 | 203 |
| eG02 | Epilepsia | 2 | 33 | 82 | 118 | 99 | 76 | 134 | 163 | 169 | 117 | 76 | 30 | 1100 |
| eG03 | Meningiit | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| eG04 | Sclerosis multiplex | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | 17 | 15 | 6 | 2 | 0 | 57 |
| eG05 | Peavalud | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 26 |
| eG06 | Perifeersete närvide haigused | 1 | 4 | 3 | 19 | 41 | 64 | 176 | 241 | 298 | 289 | 191 | 74 | 1400 |
| eG07 | Halvatus | 201 | 204 | 14 | 12 | 10 | 15 | 30 | 35 | 51 | 58 | 52 | 21 | 705 |
| eG08 | Müopaatid | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 24 |
| eG09 | Tserebraalparalüüs | 30 | 46 | 10 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 |
| eG10 | Muud neuroloogilised haigused | 44 | 35 | 3 | 5 | 8 | 5 | 9 | 8 | 10 | 9 | 6 | 3 | 145 |
| eH01 | Glaukoom | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 10 | 41 | 127 | 274 | 229 | 689 |
| eH02 | Katarakt | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 21 | 68 | 202 | 206 | 510 |
| eH03 | Muud silmahaigused | 2 | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 7 | 90 |
| eH04 | Keskkõrvapõletik | 17 | 244 | 176 | 111 | 55 | 24 | 47 | 40 | 37 | 33 | 27 | 10 | 822 |
| eH05 | Muud kõrvahaigused | 3 | 31 | 31 | 30 | 26 | 25 | 61 | 68 | 75 | 75 | 73 | 41 | 539 |
| eH06 | Nägemiskaotus | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 9 | 13 | 12 | 8 | 67 |
| eH07 | Nägemishäired | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| eH08 | Kuulmislangus | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 7 | 12 | 17 | 27 | 20 | 102 |
| eI01 | Ajuverevarustuse häired, ajuinfarkt | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 29 | 66 | 217 | 442 | 704 | 519 | 1994 |
| eI02 | Reumaatilised südamehaigused | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | 21 | 14 | 3 | 71 |
| eI03 | Muud südamehaigused | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 7 | 18 | 21 | 31 | 44 | 50 | 29 | 212 |
| eI04 | Hüpertensioon | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 16 | 46 | 90 | 185 | 260 | 282 | 135 | 1025 |
| eI05 | Südame isheemiatõbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 16 | 82 | 348 | 659 | 910 | 607 | 2626 |
| eI06 | Põletikulised südamehaigused | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 | 19 | 17 | 13 | 10 | 6 | 1 | 89 |
| eI07 | Südame rütmihäired | 1 | 2 | 3 | 9 | 23 | 20 | 37 | 55 | 91 | 151 | 172 | 95 | 661 |
| eI08 | Kardiomüopaatid | 0 | 3 | 5 | 4 | 18 | 16 | 33 | 37 | 70 | 69 | 36 | 11 | 303 |
| eI09 | Südamepuudulikkus | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 54 | 142 | 286 | 326 | 828 |
| eJ01 | Ülemiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 7 | 75 | 68 | 75 | 62 | 31 | 50 | 32 | 23 | 14 | 8 | 3 | 447 |
| eJ02 | Alumiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 13 | 144 | 96 | 82 | 62 | 39 | 76 | 70 | 71 | 69 | 58 | 35 | 814 |
| eJ03 | Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus | 1 | 9 | 5 | 5 | 14 | 24 | 61 | 85 | 163 | 253 | 332 | 190 | 1140 |
| eJ04 | Astma | 1 | 27 | 40 | 37 | 24 | 12 | 18 | 19 | 23 | 31 | 39 | 18 | 289 |
| eJ05 | Muud ülemiste hingamisteede haigused | 0 | 6 | 11 | 14 | 15 | 9 | 15 | 10 | 8 | 6 | 5 | 2 | 101 |
| eJ06 | Ülemiste hingamisteede kroonilised põletikulised haigused | 0 | 30 | 43 | 27 | 18 | 13 | 23 | 14 | 11 | 9 | 8 | 4 | 200 |
| eJ07 | Muud alumiste hingamisteede haigused | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 11 | 17 | 21 | 21 | 23 | 11 | 115 |
| eK01 | Hamba ja igemehaigused | 4 | 21 | 5 | 7 | 9 | 12 | 24 | 22 | 18 | 12 | 8 | 3 | 145 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eK02 | Kaaries | 0 | 139 | 186 | 116 | 151 | 139 | 209 | 151 | 139 | 128 | 81 | 12 | 1453 |
| eK03 | Haavandtõbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 26 | 72 | 97 | 120 | 93 | 74 | 29 | 521 |
| eK04 | Äge pankreatiit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 22 | 47 | 40 | 25 | 22 | 9 | 172 |
| eK05 | Muud seedetrakti haigused | 21 | 84 | 69 | 78 | 57 | 44 | 88 | 95 | 103 | 90 | 99 | 52 | 881 |
| eK06 | Apenditsiit | 0 | 3 | 27 | 62 | 57 | 35 | 48 | 33 | 19 | 18 | 12 | 4 | 316 |
| eK07 | Songad | 13 | 24 | 12 | 6 | 5 | 7 | 20 | 34 | 52 | 68 | 73 | 38 | 353 |
| eK08 | Kolelitiias | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | 20 | 20 | 34 | 18 | 112 |
| eK09 | Põletikulised mao- ja söögitoruhaigused | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 | 15 | 33 | 31 | 33 | 28 | 26 | 12 | 200 |
| eK10 | Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 3 | 61 |
| eK11 | Maksatsirroos | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 24 | 52 | 73 | 55 | 36 | 8 | 259 |
| eK12 | Muud suupiirkonna haigused | 6 | 25 | 7 | 7 | 5 | 5 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 3 | 97 |
| eL01 | Põletikulised nahahaigused | 1 | 13 | 13 | 17 | 25 | 15 | 20 | 15 | 13 | 10 | 7 | 3 | 152 |
| eL02 | Dermatiit | 24 | 107 | 44 | 40 | 40 | 33 | 49 | 41 | 40 | 39 | 41 | 27 | 525 |
| eL03 | Psoriaas | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | 21 | 24 | 24 | 18 | 14 | 5 | 127 |
| eL04 | Muud nahahaigused | 1 | 8 | 8 | 13 | 14 | 10 | 17 | 13 | 12 | 11 | 11 | 7 | 126 |
| eM01 | Seljavalu | 0 | 1 | 7 | 21 | 48 | 50 | 116 | 147 | 161 | 122 | 84 | 33 | 790 |
| eM02 | Reumatoid artriit | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 32 | 36 | 36 | 13 | 154 |
| eM03 | Osteoartriit | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 11 | 30 | 60 | 134 | 185 | 218 | 122 | 770 |
| eM04 | Muud artriidid | 0 | 7 | 11 | 25 | 33 | 23 | 54 | 76 | 101 | 94 | 71 | 28 | 523 |
| eM05 | Muud liigesehaigused | 12 | 79 | 70 | 72 | 74 | 57 | 89 | 73 | 72 | 54 | 37 | 12 | 701 |
| eM07 | Lihaste ja sidekudede haigused | 15 | 34 | 30 | 96 | 141 | 131 | 301 | 363 | 428 | 353 | 246 | 85 | 2223 |
| eM08 | Süsteemsed reumaatilised haigused | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 2 | 31 |
| eM09 | Osteomüeliit | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 16 | 24 | 20 | 13 | 6 | 111 |
| eM10 | Muud muskuloskeletaalsed haigused | 1 | 5 | 6 | 30 | 19 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 3 | 104 |
| eN01 | Nefriit ja nefroos | 6 | 15 | 14 | 15 | 31 | 39 | 68 | 71 | 85 | 90 | 99 | 61 | 595 |
| eN02 | Eesnäärme hüperplaasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 24 | 99 | 171 | 96 | 395 |
| eN03 | Neeru ja kuseteede muud haigused | 1 | 7 | 9 | 7 | 7 | 15 | 30 | 20 | 17 | 18 | 22 | 17 | 170 |
| eN04 | Neeru ja kusetrakti kivid | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 24 | 41 | 63 | 57 | 46 | 16 | 256 |
| eN05 | Meessuguelundite haigused | 2 | 22 | 14 | 6 | 5 | 11 | 30 | 23 | 21 | 16 | 12 | 5 | 167 |
| eN06 | Healoomulised rinnanäärme muutused | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 |
| eN07 | Naiste kuse- ja suguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eO01 | Abordid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eO02 | Raseduse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eO03 | Sünnituse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eP01 | Sünnitraumad | 34 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|
| eP02 | Madal sünnikaal | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 |
| eP03 | Muud sünniperioodi haigusseisundid | 137 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152 |
| eQ01 | Anentsefaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ02 | Kaasasündinud väärarengud | 24 | 38 | 15 | 12 | 8 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 114 |
| eQ03 | Spina bifida | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| eQ04 | Südame väärarengud | 5 | 11 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 38 |
| eQ05 | Neerude agenees | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 12 |
| eQ06 | Downi sündroom | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| eQ07 | Huule ja suulae lõhed | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| eR01 | Haigustena defineerimata seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS01 | Pindmised ja lahtised haavad | 1 | 31 | 47 | 109 | 119 | 104 | 153 | 110 | 86 | 52 | 32 | 14 | 858 |
| eS02 | Luumurrud | 0 | 22 | 60 | 195 | 179 | 112 | 187 | 163 | 156 | 99 | 53 | 20 | 1246 |
| eS03 | Muud vigastused | 3 | 51 | 53 | 100 | 148 | 227 | 483 | 447 | 406 | 244 | 122 | 38 | 2322 |
| eS04 | Reieluu murd | 0 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | 14 | 26 | 24 | 32 | 30 | 155 |
| eS05 | Ajutrauma | 1 | 10 | 15 | 31 | 41 | 52 | 81 | 66 | 60 | 35 | 23 | 9 | 423 |
| eS06 | Traumaatiline amputatsioonid | 0 | 3 | 3 | 6 | 10 | 21 | 39 | 47 | 49 | 42 | 22 | 6 | 249 |
| eS07 | Liigese nihetus | 1 | 31 | 50 | 256 | 364 | 262 | 417 | 254 | 164 | 92 | 47 | 16 | 1953 |
| eT01 | Mürgistused | 1 | 24 | 14 | 20 | 27 | 40 | 50 | 40 | 44 | 28 | 18 | 6 | 311 |
| eT02 | Põletused | 2 | 67 | 25 | 36 | 35 | 55 | 89 | 75 | 61 | 47 | 29 | 13 | 533 |
| eX01 | Liiklusvigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX02 | Kukkumised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX03 | Lask või plahvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX04 | Uppumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX05 | Lämbumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX06 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX07 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX08 | Enesetapp või selle katse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX09 | Rünnakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX10 | Muud vigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | | 725 | 2206 | 1925 | 2530 | 2825 | 2625 | 5006 | 5095 | 6172 | 6601 | 7054 | 4105 | 46869 |

Lisa 8 Haigestumise tõttu kaotatud eluaastad (YLD) naistel; levimusandmetel

| ekood | ekood_nimi | 0 | 1-4 | 5-9 | 10-14 | 15-19 | 20-24 | 25-34 | 35-44 | 45-54 | 55-64 | 65-74 | üle 75 | Kokku |
|-------|---|----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|-------|
| eA01 | Tuberkuloos | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 6 | 7 | 7 | 7 | 9 | 5 | 49 |
| eA02 | Diarröaga seedeinfektsioonid | 2 | 18 | 11 | 11 | 9 | 6 | 10 | 6 | 5 | 3 | 2 | 2 | 87 |
| eA03 | Teised seedeinfektsioonid | 4 | 10 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 61 |
| eA04 | Erüsiipelas | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 17 | 38 | 46 | 57 | 49 | 217 |
| eA05 | Viruslik hepatiit | 0 | 1 | 1 | 0 | 14 | 16 | 15 | 19 | 13 | 13 | 6 | 1 | 101 |
| eA06 | HIV / AIDS | 0 | 28 | 0 | 19 | 104 | 28 | 19 | 0 | 19 | 0 | 9 | 9 | 235 |
| eA07 | Naha seenhaigus | 0 | 4 | 8 | 12 | 18 | 23 | 56 | 66 | 79 | 67 | 54 | 27 | 415 |
| eA08 | Kandidoos | 9 | 6 | 1 | 4 | 50 | 160 | 271 | 147 | 72 | 28 | 17 | 10 | 776 |
| eA09 | Herpesviiruse infektsioon | 1 | 32 | 33 | 14 | 10 | 10 | 16 | 10 | 9 | 9 | 11 | 8 | 161 |
| eA10 | Muud sugulisel teel levivad haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 43 | 64 | 38 | 21 | 6 | 3 | 1 | 192 |
| eA11 | Muud nakkushaigused | 11 | 118 | 132 | 141 | 141 | 90 | 135 | 94 | 72 | 45 | 34 | 21 | 1035 |
| eA12 | Klamüdioos | 0 | 0 | 1 | 1 | 20 | 49 | 59 | 26 | 10 | 3 | 2 | 0 | 171 |
| eA13 | Süüfilis | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 17 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 39 |
| eA14 | Gonorröa | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 |
| eA15 | Lasteinfektsioonid | 1 | 39 | 52 | 9 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 |
| eA16 | Muud parasitaarsed ja seenhaigused | 0 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 8 | 6 | 7 | 5 | 4 | 2 | 46 |
| eC01 | Suu ja/või ninapiirkonna pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 20 |
| eC02 | Söögitoru pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 |
| eC03 | Mao pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 12 | 20 | 35 | 28 | 101 |
| eC04 | Jämesoole ja rektumi pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 37 | 85 | 65 | 212 |
| eC05 | Maksa ja sapiteede pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 14 | 17 | 44 |
| eC06 | Pakrease pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 12 | 16 | 20 | 55 |
| eC07 | Kõri pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| eC08 | Trahhea, bronhide ja kopsu pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 20 | 26 | 18 | 78 |
| eC09 | Naha pahaloormuline kasvaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | 15 | 31 | 52 | 53 | 165 |
| eC10 | Rinnanäärme pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 24 | 26 | 25 | 13 | 97 |
| eC11 | Emaka kaela pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 10 | 16 | 12 | 11 | 7 | 59 |
| eC12 | Emaka keha pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 21 | 25 | 10 | 72 |
| eC13 | Munasarja pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 20 | 23 | 11 | 79 |
| eC14 | Eesnäärme pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eC15 | Neeru ja neeruvaagna pahaloormulised kasvajak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 15 | 9 | 45 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eC16 | Põie ja kuseteede pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | 25 |
| eC17 | Aju ja muu närvisüsteemi pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 6 | 6 | 3 | 31 |
| eC18 | Sisesekretsiooniorganite pahaloomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 7 | 6 | 3 | 27 |
| eC19 | Muud pahaloomulised kasvajakud | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 6 | 18 | 29 | 36 | 35 | 138 |
| eC20 | Lümfoom | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 4 | 7 | 13 | 18 | 12 | 64 |
| eC21 | Leukeemia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 11 |
| eD01 | Aneemia | 4 | 14 | 2 | 3 | 13 | 14 | 26 | 32 | 34 | 10 | 18 | 25 | 195 |
| eD02 | Vereloomehaigused | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 5 | 46 |
| eD03 | Immuunpuudulikkussündroomid ja HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| eD04 | Leiomüoom ja teised healoomulised emaka kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 190 | 355 | 71 | 24 | 5 | 670 |
| eD05 | Munasarjade healoomulised kasvajakud | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 22 | 45 | 53 | 57 | 20 | 19 | 7 | 236 |
| eD06 | Muud healoomulised kasvajakud | 11 | 25 | 18 | 34 | 52 | 58 | 129 | 163 | 189 | 187 | 187 | 90 | 1143 |
| eE01 | Joodipuudulikkus | 0 | 1 | 2 | 9 | 36 | 51 | 145 | 206 | 276 | 248 | 197 | 71 | 1242 |
| eE02 | Türotoksikoos | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 12 | 36 | 47 | 67 | 53 | 43 | 14 | 281 |
| eE03 | Insuliinistõltuv diabeet | 0 | 4 | 16 | 34 | 50 | 76 | 157 | 136 | 202 | 275 | 328 | 163 | 1442 |
| eE04 | Insuliinistõltumatu diabeet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 10 | 45 | 99 | 146 | 88 | 391 |
| eE05 | Munasarja düsfunktsioon | 0 | 0 | 0 | 5 | 95 | 148 | 217 | 141 | 70 | 3 | 0 | 0 | 679 |
| eE06 | Vitamiinide ja mineraalainete puudus | 6 | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 22 |
| eE07 | Rasvumine | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 6 | 15 | 19 | 20 | 17 | 10 | 3 | 110 |
| eE08 | Lipoproteiinide ainevahetuse häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 28 | 25 | 7 | 77 |
| eE09 | Muud sisesekretsiooni ja ainevahetuse häired | 1 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 21 | 26 | 36 | 39 | 38 | 13 | 208 |
| eF01 | Dementsus | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 15 | 18 | 57 | 146 | 248 |
| eF02 | Skisofreenia | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 23 | 93 | 140 | 185 | 142 | 102 | 51 | 748 |
| eF03 | Unipolaarne depressioon | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 12 | 16 | 17 | 12 | 9 | 4 | 78 |
| eF04 | Bipolaarne häire | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 5 | 4 | 2 | 34 |
| eF05 | Muud meeleoluhäired | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 20 | 24 | 27 | 22 | 20 | 13 | 139 |
| eF06 | Ärevushäired | 0 | 0 | 2 | 6 | 17 | 34 | 109 | 120 | 102 | 74 | 52 | 23 | 539 |
| eF07 | Alkoholist tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 19 | 21 | 11 | 6 | 0 | 70 |
| eF08 | Muudest sõltuvusainetest tingitud häired | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17 |
| eF09 | Obsessiiv-kompulsiivhäire | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 13 |
| eF10 | Stressreaktsioonid | 0 | 1 | 6 | 11 | 18 | 12 | 32 | 33 | 32 | 17 | 10 | 4 | 176 |
| eF11 | Muud neurootilised ja somatoformsed seisundid | 0 | 7 | 25 | 65 | 113 | 99 | 198 | 210 | 197 | 122 | 85 | 43 | 1166 |
| eF12 | Unehäired | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 7 | 16 | 24 | 31 | 33 | 44 | 167 |
| eF13 | Muud neuropsühhiaatrilised seisundid | 0 | 14 | 31 | 22 | 13 | 6 | 8 | 8 | 13 | 13 | 19 | 16 | 162 |
| eF14 | Vaimne alaareng | 0 | 7 | 25 | 37 | 45 | 35 | 51 | 40 | 27 | 15 | 7 | 3 | 292 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| eG01 | Parkinsoni tõbi | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 37 | 112 | 146 | 309 |
| eG02 | Epilepsia | 4 | 27 | 65 | 94 | 101 | 82 | 104 | 92 | 92 | 71 | 58 | 35 | 825 |
| eG03 | Meningiit | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 14 |
| eG04 | Sclerosis multiplex | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 21 | 34 | 37 | 21 | 7 | 2 | 130 |
| eG05 | Peavalud | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 15 | 13 | 13 | 6 | 4 | 1 | 74 |
| eG06 | Perifeersetete närvide haigused | 1 | 2 | 5 | 21 | 52 | 73 | 221 | 401 | 600 | 483 | 393 | 232 | 2484 |
| eG07 | Halvatus | 207 | 188 | 9 | 6 | 4 | 3 | 13 | 20 | 38 | 46 | 54 | 45 | 633 |
| eG08 | Müopaatiad | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 6 | 3 | 33 |
| eG09 | Tserebraalparalüüs | 26 | 37 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 |
| eG10 | Muud neuroloogilised haigused | 37 | 31 | 2 | 5 | 13 | 10 | 18 | 19 | 19 | 12 | 12 | 6 | 184 |
| eH01 | Glaukoom | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 53 | 196 | 475 | 586 | 1327 |
| eH02 | Katarakt | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | 24 | 126 | 531 | 690 | 1387 |
| eH03 | Muud silmahaigused | 2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 12 | 13 | 18 | 24 | 31 | 23 | 154 |
| eH04 | Keskkõrvapõletik | 15 | 202 | 155 | 104 | 50 | 30 | 64 | 50 | 62 | 65 | 55 | 28 | 878 |
| eH05 | Muud kõrvahaigused | 2 | 29 | 35 | 34 | 32 | 32 | 83 | 97 | 134 | 128 | 127 | 82 | 816 |
| eH06 | Nägemiskaotus | 0 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 9 | 7 | 14 | 20 | 76 |
| eH07 | Nägemishäired | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| eH08 | Kuulmislangus | 0 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 7 | 12 | 19 | 36 | 37 | 127 |
| eI01 | Ajuverevastuse häired, ajuinfarkt | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | 30 | 72 | 228 | 491 | 1077 | 1564 | 3476 |
| eI02 | Reumaatilised südamehaigused | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | 18 | 24 | 41 | 49 | 43 | 11 | 200 |
| eI03 | Muud südamehaigused | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | 36 | 44 | 58 | 55 | 70 | 64 | 354 |
| eI04 | Hüpertensioon | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 21 | 88 | 313 | 539 | 742 | 549 | 2262 |
| eI05 | Südame isheemiatõbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 32 | 191 | 550 | 1222 | 1343 | 3349 |
| eI06 | Põletikulised südamehaigused | 0 | 1 | 0 | 4 | 14 | 13 | 44 | 60 | 44 | 22 | 13 | 2 | 217 |
| eI07 | Südame rütmihäired | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 25 | 62 | 82 | 112 | 177 | 262 | 193 | 949 |
| eI08 | Kardiomüopaatiad | 0 | 2 | 3 | 7 | 21 | 27 | 71 | 86 | 104 | 70 | 44 | 16 | 451 |
| eI09 | Südamepuudulikkus | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 10 | 47 | 169 | 462 | 981 | 1677 |
| eJ01 | Ülemiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 7 | 67 | 64 | 82 | 78 | 39 | 73 | 55 | 47 | 29 | 17 | 9 | 567 |
| eJ02 | Alumiste hingamisteede ägedad põletikulised haigused | 8 | 114 | 82 | 72 | 61 | 42 | 98 | 101 | 118 | 107 | 96 | 75 | 974 |
| eJ03 | Krooniline obstruktiivne kopsuhaigus | 0 | 5 | 5 | 5 | 14 | 22 | 65 | 122 | 206 | 263 | 322 | 224 | 1253 |
| eJ04 | Astma | 0 | 15 | 25 | 22 | 19 | 11 | 26 | 36 | 55 | 56 | 61 | 36 | 362 |
| eJ05 | Muud ülemiste hingamisteede haigused | 0 | 4 | 7 | 12 | 14 | 10 | 19 | 15 | 15 | 11 | 9 | 4 | 121 |
| eJ06 | Ülemiste hingamisteede kroonilised põletikulised haigused | 0 | 22 | 35 | 28 | 31 | 24 | 43 | 30 | 27 | 24 | 21 | 9 | 294 |
| eJ07 | Muud alumiste hingamisteede haigused | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | 17 | 23 | 26 | 22 | 15 | 120 |
| eK01 | Hamba ja igemehaigused | 3 | 18 | 5 | 6 | 15 | 21 | 37 | 32 | 31 | 22 | 14 | 6 | 209 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------|---|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|
| eK02 | Kaaries | 0 | 93 | 105 | 105 | 105 | 93 | 314 | 256 | 198 | 93 | 128 | 23 | 1511 |
| eK03 | Haavandtõbi | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 10 | 32 | 60 | 92 | 80 | 81 | 52 | 415 |
| eK04 | Äge pankreatiit | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 12 | 13 | 22 | 29 | 23 | 23 | 127 |
| eK05 | Muud seedetrakti haigused | 19 | 75 | 69 | 87 | 93 | 79 | 136 | 153 | 210 | 222 | 243 | 157 | 1543 |
| eK06 | Apenditsiit | 0 | 1 | 22 | 64 | 72 | 50 | 56 | 32 | 29 | 23 | 17 | 8 | 373 |
| eK07 | Songad | 6 | 13 | 8 | 2 | 1 | 4 | 13 | 20 | 36 | 52 | 70 | 44 | 269 |
| eK08 | Kolelitiias | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 29 | 50 | 77 | 96 | 110 | 68 | 445 |
| eK09 | Põletikulised mao- ja söögitoruhaigused | 1 | 2 | 3 | 7 | 19 | 18 | 37 | 43 | 55 | 54 | 60 | 32 | 331 |
| eK10 | Crohn'i tõbi ja haavandiline koliit | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | 14 | 10 | 14 | 7 | 72 |
| eK11 | Maksatsirroos | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 11 | 27 | 48 | 58 | 48 | 18 | 216 |
| eK12 | Muud suupiirkonna haigused | 6 | 23 | 8 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 12 | 11 | 12 | 6 | 121 |
| eL01 | Põletikulised nahahaigused | 1 | 10 | 10 | 17 | 32 | 20 | 25 | 16 | 15 | 11 | 10 | 7 | 175 |
| eL02 | Dermatiit | 22 | 101 | 50 | 57 | 81 | 68 | 102 | 86 | 82 | 67 | 72 | 55 | 845 |
| eL03 | Psoriaas | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 9 | 21 | 23 | 25 | 23 | 17 | 7 | 140 |
| eL04 | Muud nahahaigused | 1 | 8 | 8 | 15 | 22 | 17 | 31 | 27 | 26 | 24 | 28 | 22 | 229 |
| eM01 | Seljavalu | 0 | 1 | 8 | 29 | 60 | 40 | 121 | 199 | 273 | 220 | 196 | 103 | 1249 |
| eM02 | Reumatoid artriit | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 7 | 31 | 67 | 144 | 167 | 154 | 80 | 658 |
| eM03 | Osteoartriit | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 9 | 31 | 92 | 314 | 514 | 732 | 518 | 2220 |
| eM04 | Muud artriidid | 0 | 5 | 8 | 30 | 49 | 31 | 73 | 105 | 141 | 111 | 97 | 59 | 709 |
| eM05 | Muud liigesehaigused | 23 | 83 | 58 | 78 | 92 | 52 | 100 | 112 | 174 | 141 | 100 | 46 | 1059 |
| eM07 | Lihaste ja sidemete haigused | 13 | 22 | 27 | 107 | 168 | 126 | 324 | 505 | 718 | 553 | 438 | 197 | 3197 |
| eM08 | Süsteemsed reumaatilised haigused | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 15 | 22 | 28 | 29 | 27 | 11 | 145 |
| eM09 | Osteomüeliit | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 7 | 10 | 8 | 10 | 6 | 56 |
| eM10 | Muud muskuloskeletaalsed haigused | 0 | 4 | 5 | 15 | 11 | 3 | 7 | 10 | 26 | 51 | 60 | 29 | 221 |
| eN01 | Nefriit ja nefroos | 4 | 40 | 56 | 58 | 113 | 155 | 242 | 218 | 255 | 267 | 324 | 230 | 1961 |
| eN02 | Eesnäärme hüperplaasia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eN03 | Neeru ja kuseteede muud haigused | 1 | 17 | 26 | 21 | 42 | 62 | 87 | 73 | 74 | 74 | 92 | 67 | 636 |
| eN04 | Neeru ja kusetrakti kivid | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 18 | 31 | 48 | 51 | 54 | 28 | 242 |
| eN05 | Meessuguelundite haigused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| eN06 | Healoomulised rinnanäärme muutused | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 14 | 40 | 59 | 51 | 30 | 16 | 4 | 221 |
| eN07 | Naiste kuse- ja suguelundite haigused | 0 | 4 | 5 | 11 | 140 | 308 | 615 | 473 | 521 | 254 | 151 | 53 | 2536 |
| eO01 | Abordid | 0 | 0 | 0 | 1 | 140 | 337 | 680 | 344 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1516 |
| eO02 | Raseduse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 267 | 496 | 117 | 2 | 0 | 1 | 0 | 951 |
| eO03 | Sünnituse tüsistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 130 | 249 | 54 | 1 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| eP01 | Sünnitraumad | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| eP02 | Madal sünnikaal | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| eP03 | Muud sünniperioodi haigusseisundid | 127 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145 |
| eQ01 | Anentsefaalia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eQ02 | Kaasasündinud väärearengud | 28 | 35 | 11 | 10 | 9 | 5 | 7 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 121 |
| eQ03 | Spina bifida | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| eQ04 | Südame väärearengud | 6 | 11 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 44 |
| eQ05 | Neerude agenees | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 22 |
| eQ06 | Downi sündroom | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| eQ07 | Huule ja suulae lõhed | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| eR01 | Haigustena defineerimata seisundid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eS01 | Pindmised ja lahtised haavad | 1 | 21 | 30 | 67 | 57 | 34 | 60 | 58 | 60 | 50 | 49 | 36 | 522 |
| eS02 | Luumurrud | 0 | 16 | 43 | 116 | 55 | 30 | 61 | 79 | 117 | 144 | 141 | 97 | 899 |
| eS03 | Muud vigastused | 3 | 44 | 37 | 65 | 70 | 58 | 113 | 124 | 142 | 130 | 115 | 78 | 978 |
| eS04 | Reieluu murd | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 8 | 18 | 49 | 153 | 241 |
| eS05 | Ajutrauma | 1 | 7 | 12 | 15 | 22 | 16 | 26 | 26 | 32 | 31 | 22 | 15 | 225 |
| eS06 | Traumaatiline amputatsioonid | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 50 |
| eS07 | Liigese nihetus | 1 | 37 | 46 | 221 | 235 | 107 | 191 | 177 | 189 | 138 | 110 | 54 | 1507 |
| eT01 | Mürgistused | 1 | 16 | 12 | 17 | 30 | 23 | 33 | 30 | 28 | 30 | 24 | 13 | 259 |
| eT02 | Põletused | 2 | 46 | 14 | 14 | 18 | 25 | 43 | 42 | 48 | 37 | 35 | 26 | 351 |
| eX01 | Liiklusvigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX02 | Kukkumised | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX03 | Lask või plahvatus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX04 | Uppumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX05 | Lämbumine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX06 | Põletused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX07 | Mürgistused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX08 | Enesetapp või selle katse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX09 | Rünnakud | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| eX10 | Muud vigastused | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kokku | | 700 | 1913 | 1624 | 2300 | 3427 | 3885 | 7869 | 7757 | 9751 | 9899 | 12430 | 10783 | 72338 |